ERSATZTEILKATALOG

JOHN DEERE

Zubehör, Werkstatt-,
Wartungsteile und vieles mehr
Frühjahr 2017

SITZBEZÜGE

Der ideale Langzeitschutz für Ihren Fahrersitz.

-20%

Seite 26
Ermäßigter Preis ab:

CHF 94.73

SCHUTZBRILLEN

Verschiedene Rahmen aus stoßfestem Material.

-20%

Seite 95
Ermäßigter Preis ab:

CHF 12.31

REIFENDRUCKMESSER

Anzeige der Messwerte in den Einheiten PSI, bar, kPa und kg/cm².

-20%

Seite 97
Ermäßigter Preis ab:

CHF 16.75

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind bei allen teilnehmenden John Deere Vertriebspartnern gültig vom 15. Januar bis 30. April 2017. Preisangaben ohne Gewähr. Unvorhersehbare Preiserhöhungen bzw. auf Grund von Wechselkursschwankungen sind möglich.

EIN FAULER APFEL VERDIRBT DEN GANZEN KORB

ERSTKLASSIGE LEISTUNG ERFORDERT ERSTKLASSIGE ORIGINALTEILE

JOHN DEERE

Nichts geht über hochwertige Originalteile von John Deere, um die Leistung Ihrer John Deere Maschine zu maximieren.

Auf unserer Website **www.JDParts.com** können Sie rund um die Uhr die Verfügbarkeit unserer Ersatz- und Verschleißteile prüfen, detaillierte Aufnahmen und Zeichnungen der Artikel anzeigen und bequem per Mausklick Ihre Bestellung aufgeben. Für die prompte und zuverlässige Lieferung Ihrer Erstatzteile sorgt unser einzigartiges Logistiknetzwerk. Das verstehen wir unter Spitzenservice und Spitzenqualität.

John Deere: Original aus gutem Grund.

JohnDeere.com

STARTKLAR IN DEN FRÜHLING MIT JOHN DEERE!

Hier finden Sie alles Nötige, um Ihre Maschinen für die vielen anstehenden Arbeiten der kommenden Saison fit zu machen.

Halten Sie Ihre Maschinen in Topform und auf Hochleistungsniveau mit unseren hochwertigen Originalteilen. Entdecken Sie, wie Sie mit unseren Zusatzausstattungen Ihren Komfort spürbar steigern und deutlich produktiver und effizienter arbeiten. Dieser Katalog verschafft Ihnen einen ausführlichen Überblick über unser gesamtes Werkstatt-, Wartungsteile und Zubehör-Angebot – für Ihren erfolgreichen Start in die nächste Saison!

Inhalt

- Ersatz-/Motorteile und Zusatzausstattungen für Traktoren 4
- REMAN Austauschteile und Komponenten 30
- Ersatzteile und Zusatzausrüstungen für Mähdrescher 34
- Verschleißteile und Zusatzausstattungen für Feldhäcksler 47
- Ersatzteile und Zusatzausstattungen für Rundballenpressen 59
- Ersatzteile und Zusatzausstattungen für Mähaufbereiter 64
- Ersatzteile und Zusatzausstattungen für Sämaschinen 65
- Ersatzteile und Zusatzausstattungen für Feldspritzen 66
- Zubehör und Zusatzausstattungen für Gator-Nutzfahrzeuge ... 71
- John Deere FarmSight Lösungen 78

Hof- und Werkstattbedarf

- Hochdruckreiniger 83
- Batterien 85
- Farben und Lacke 88
- Schmierstoffe 89
- Wartungs- und Reinigungsmittel 92
- Zubehör 94

Durch mehr... **mehr erreichen**

mit John Deere Zubehör

Auf den folgenden Seiten finden Sie unser komplettes Angebot an Originalersatzteilen.

ERSATZ-/MOTORTEILE UND ZUSATZAUSSTATTUNGEN FÜR TRAKTOREN

ECHTE ORIGINALTEILE

FÜR ECHTEN FORTSCHRITT

Mit einem Traktor von John Deere sichern Sie sich eine zuverlässige Maschine für unterschiedlichste Aufgaben und Anwendungen. Fortlaufend entwickeln wir neue Produkte, die Ihnen helfen sollen, Ihren Betrieb noch besser, effizienter und produktiver zu führen. Viele dieser Produkte, die nach denselben hohen Auflagen wie unsere Traktoren gefertigt sind, finden Sie in diesem Katalog.

GASDRUCKFEDERN

Aufgrund ihrer speziellen Dämpfungseigenschaften bürgen John Deere Gasdruckfedern für komfortables Öffnen, Justieren und Schließen von Motorhauben, Kabinentüren und -fenstern. In jeder Einbauposition sorgen sie für passgenauen Sitz und garantieren perfekte Einschub-, Ausschub- und Haltekraft.

Einbau	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Motorhaube	6000, 6010 & SE	**AL77767**	**45.44**
	4-Zyl.: 6020 & SE, 6030, 6030 Premium	**AL174088**	**48.08**
	6-Zyl.: 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	**AL174087**	**46.05**
Tür	6000, 6010 & SE	**AL110629**	**31.45**
	5020, 5R, 5M, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	**AL174358**	**38.83**
	7020, 7030, 8000, 8010, 8020, 8030	**RE234165**	**67.22**
Heckscheibe	5020, 5R, 5M, 6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	**AL114803**	**36.61**
	7020, 7030, 8010, 8020, 8030, 9030	**RE234166**	**65.31**
Lenksäule	5M, 5R, 6000, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6MC, 6RC	**AL209275**	**143.23**

KABINENSCHEIBEN

Kabinenscheiben dienen nicht nur der Schalldämmung und dem Schutz des Fahrers vor Regen, Wind, Hagel usw., sie müssen auch höchsten Sicherheitsanforderungen genügen. Unsere Originalscheiben haben in unzähligen Tests und praktischen Anwendungen bewiesen, dass sie in vollem Umfang unsere Auflagen sowie sämtliche Praxisanforderungen und gesetzlichen Vorschriften erfüllen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Heckscheibe	5020,	**R206835**	**192.04**
	5M, 5R	**R261272**	**253.94**
	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	**L213351**	**243.14**
	7020, 7030, 8000, 8010, 8020, 8030	**R131208**	**564.96**
Türscheibe, rechts	5020, 5M, 5R	**R198625**	**286.63**
	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	**L213355**	**193.39**
Türscheibe, links	5020, 5M, 5R	**R198624**	**286.63**
	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	**L213354**	**188.36**
	7020, 7030, 8030	**R537493**	**841.61**

SCHNELLKUPPLUNGEN FÜR HYDRAULIKSYSTEME

Wählen Sie zwischen unseren Standard- und Deluxe-Hydraulik-Schnellkupplungen. Während sich die Standard-Version für Kupplungsvorgänge unter Restdruck des Anbaugerätes eignet, erlaubt die Deluxe-Version das An- und Abkuppeln unter Restdruck des Traktors und/oder des Anbaugerätes.

AL210588 | AL210587

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Standard-Version	5R, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 6R Abgasstufe IIIB	**AL200979**	**87.42**
Standard-Version	6MC, 6RC, 6M	**AL221083**	**141.42**
Deluxe-Version (Buchse)	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE	**AL210586**	**146.42**
Deluxe-Version (Stecker)		**AL210585**	**146.42**
Deluxe-Version (Buchse)	6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6MC Abgasstufe III B, 6RC Abgasstufe III B, 6M Abgasstufe III B, 6R Abgasstufe III B	**AL210587**	**138.05**
Deluxe-Version (Stecker)		**AL210588**	**138.05**
Deluxe-Version	7000, 7010, 7020, 7030, 7R, 8020 (T), 8030 (T), 8R (T), 9020 (T), 9030 (T), 9R (T), 9RX	**RE577560**	**158.88**

HYDRAULIKPUMPEN

Sie haben die Wahl zwischen nagelneuen John Deere Hydraulikpumpen bzw. unseren wiederaufbereiteten John Deere REMAN Austauschpumpen, die für dieselbe Qualität und Hydraulikleistung bürgen wie unsere neuen Pumpen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
23 cm³	5020, 5R	**RE200379**	**1,058.10**
28 cm³	5020, 5R	**RE210000**	**1,066.85**
23 cm³	6000 SE, 6010 & SE, 6020 & SE	**AL163918**	**798.35**
25 cm³	6000, 6010, 6020	**AL161041**	**853.23***
		PG200864	**631.18***
28 cm³	6000 SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6MC, 6M	**AL200830**	**888.37**
35 cm³	6030, 6M	**AL202473**	**1,117.86**
41 cm³	6000, 6010, 6020, 7000, 7010	**AL161043**	**2,027.99***
		PG200865	**1,419.58***
85 cm³	8030, 8R	**RE563717**	**5,552.32***
		PG204251	**3,886.63***
74 cm³	9000 (T), 9020 (T), 9030 (T), 9360R-9560R (T)	**PG202076**	**3,169.39***
45 cm³	8020	**PG203168**	**1,627.81***
65 cm³	4555-4955	**PG201935**	**2,252.41***

* Der Preis berücksichtigt zu 100% den Wert für das an John Deere zurückgegebene Altteil. Der tatsächliche Altteilwert hängt vom Zustand des jeweiligen Altteils ab.

DAS MASS ALLER DINGE

Ihre Maschine ist auf ein gut funktionierendes Antriebs- und Hydrauliksystem angewiesen. Unzureichender Schutz durch die Wahl des falschen Getriebe- und Hydrauliköls kann schnell zu Störungen und Schäden führen.

Vertrauen Sie deshalb auf unser Hy-Gard Getriebe- und Hydrauliköl. Dieses von unseren Ingenieuren entwickelte und getestete Öl ist die beste Lösung für Ihre John Deere Maschine. Seine exklusive Formulierung sichert den John Deere Getrieben und Hydrauliksystemen optimalen Schutz vor Verschleiß und zuverlässige Leistung. Hy-Gard eignet sich sowohl für Maschinen mit gemeinsamem Öltank, mit separaten Getriebe- und Hydrauliksystemen sowie für Maschinen mit ölgekühlten Bremsen und Kupplungen. Stellen Sie sicher, dass Sie stets Hy-Gard vorrätig haben.

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

HYDRAULIK-SERVICE-PAKET

Sichern Sie sich mit unserem Ersatzteil- und Service-Paket höchste Zuverlässigkeit und Spitzenleistung zum Festpreis! Neben dem Hydraulik- und Getriebeölwechsel und dem Ölfilterwechsel umfasst es die Reinigung des Saugfilters. Fragen Sie noch heute Ihren John Deere Vertriebspartner nach diesem einmaligen Festpreis-Angebot!

JOHN DEERE

JohnDeere.com

HYDRAULIKFILTER

Extrem leistungsstarker, robuster und langlebiger Filtereinsatz.

1. Spezielles Umgehungsventil im Filterkopf für höhere Lebensdauer und optimalen Schutz des Hydrauliksystems
2. Automatische Rücklaufsperre im Filterkopf für saubere Wartung
3. Arretiermechanismus zur Vermeidung der Wahl des falschen Filtereinsatzes
4. Verbindungen mit selbstausrichtenden Radialdichtungen
5. Sauberere Wartung dank Staubdichtung, die Gewinde frei von Verunreinigungen hält
6. Praktische Griffe und Angabe des Anziehdrehmoments für den Sechskant-Schraubendreher zur leichteren Wartung
7. Robustes, wiederverwendbares Filtergehäuse und Einweg-Filtereinsatz
8. Ölablassschraube für saubere Wartung (bei Hochleistungsfiltern)
9. Langlebiger Filtereinsatz mit einzigartigen Leistungsmerkmalen

DRUCKLUFTBREMSE FÜR ANHÄNGER – LUFTTROCKNER

Um zuverlässig arbeiten zu können, müssen Druckluftbremsanlagen für Anhänger frei von Feuchtigkeit sein. Unsere Original-Lufttrockner senken durch Entzug der in der Luft enthaltenen Wasserdampfmenge die Feuchtigkeit auf ein Minimum und beugen so effizient der Korrosion der Bremskomponenten vor.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Lufttrocknerkartusche	6MC, 6RC, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 7R, 8R	AL204884	68.98

BREMSEN

Originalbremsen und Bremskomponenten von John Deere stehen für zuverlässige Leistung – jederzeit!

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Bremsscheibe, 4,9 mm	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	AL171954	240.28
Bremsscheibe, 5,9 mm – für schwere Anwendungen		AL171955	244.43
Bremsbelag		L114053	399.15
Bremskolben		L111978	373.74

ERSATZTEILE FÜR DIE KLIMAANLAGE

Mit unseren Komponenten für die Klimaanlage haben Sie es in Ihrer Traktorkabine stets angenehm kühl.

Dank dieser ausgiebig getesteten Komponenten bewahren Sie an jedem noch so heißen Arbeitstag einen kühlen Kopf. Sowohl unsere neuen als auch wiederaufbereiteten Klimaanlagenkompressoren bürgen für erstklassige Qualität über etliche Jahre hinweg. Neben neuen und verbesserten Leistungsmerkmalen für optimale Kühlleistung reduzieren optimierte Wellen und Dichtungen das Kältemittel- und Ölleckagerisiko auf ein Minimum.

?!

Beim Auswechseln des Kompressors ist die Klimaanlage zu entleeren und ein neuer Filtertrockner zu installieren. Diese Arbeiten erledigen wir möglichst schnell, um Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kompressor	5M, 5R, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	AL176858	1,192.37*
		SE503066	834.65*
	6000, 6010, 6020	AL176857	891.17
		SE503057	623.83*
	6MC, 6RC, 6M, 6R	RE284680	719.58*
	7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 8R (T), 9020 (T), 9030 (T)	AH169875	961.76*
		SE503065	673.22*
Filtertrockner	6000, 6010	AL220790	99.86
	5020, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	AL163559	136.33
	6MC, 6RC, 6105R-6125R Abgasstufe III B	AL220728	134.10
	6M, 6130R-6210R Abgfasstufe III B, 6R Abgasstufe IV	AL220729	98.24
	7000, 7010, 7030, 7R, 8R (T) Abgasstufen III B + IV, 9020 (T), 9030 (T), 9R (T) Abgasstufe III B, 9370R-9520R (T) Abgasstufe IV, 9470RX-9520RX	RE576834	72.98
	7020, 8020 (T), 8030 (T), 8R (T) Abgasstufe III A, 9570R-9620R (T) Abgasstufe IV, 9570RX-9620RX	RE576835	168.40
Wärmetauscher	5020, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	AL219021	836.05
	6010SE, 6020SE	AL163858	949.84
	7R, 8R (T), 9R (T), 9RX	RE556938	1,550.67
	7030, 9030 (T)	RE327083	729.27
Kondensator	6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	AL207876	671.00
	6MC, 6RC, 6M	AL215800	305.69
	6R	AL207200	505.79
	7R (bis 80000)	RE287864	1,322.29
	7R (ab 80001)	RE560279	1,271.41
	8020 (T)	RE183331	1,612.35
	8030 (T), 8R (T) Abgasstufe III A	RE242255	1,505.87
	8R Abgasstufe III B (16001-90000), 8RT Abgasstufe IIIB (902501-912000), 9R(T), 9470RX-9520RX	RE297792	1,369.69
	8R (ab 90001), 8RT (ab 912001)	RE560741	901.42

* Der Preis berücksichtigt zu 100% den Wert für das an John Deere zurückgegebene Altteil. Der tatsächliche Altteilwert hängt vom Zustand des jeweiligen Altteils ab.

Klimaanlagenkompressor

SPERRKLINKEN

AL117720

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Sperrklinke für Fanghaken, Kat. II	5020, 5M, 5R	R222164	107.82
	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL117720	63.16
Sperrklinke für Fanghaken, Kat. III	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R, 7000, 7010, 7030, 7R, 8000, 8010, 8020, 8030 (T), 8R (T)	AL117727	93.12

STABILISIERUNGSSTREBEN

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Stabilisierungsstrebe, verstellbar	5M	RE242457	256.99
	5020, 5R	AL180109	286.96
Gabelkopf	6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	L175355	50.37
Spindelmutter		AL201044	91.32
Endstange		AL201045	76.89
Stabilisierungsstrebe, Standard-Version	7020, 7030	RE199501	388.44

HYDRAULISCHE OBERLENKER

Bequemes An- und Abkuppeln Ihrer Anbaugeräte vom Fahrersitz aus: Für die Einstellung sind Fernbedienungsschalter am Heckkotflügel vorhanden. Das Oberlenker-System Easy Guide Center Link ermöglicht das An- und Abkuppeln Ihrer Heckanbaugeräte vom Fahrersitz aus. Das Gewicht des Oberlenkers ist zur einfachen Handhabung mit einer Hand auf Federn gelagert.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Mit Fanghaken, Kat. 3, 70 mm	6130-6430, 6230-6430 Premium	AL174550	1,171.70
Mit Fanghaken, Kat. 3, 90 mm	6530-6630, 6530-6630 Premium	AL177081	1,286.33
Mit Fanghaken, Kat. 3, 90 mm	6830-6930, 6830-6930 Premium, 7430-7530 (E) Premium	AL174551	1,326.54
Mit Fanghaken, mit Easy Guide	7030 (E) Premium	AL206744	1,494.00
Mit Fanghaken, Kat. 3, 90 mm, mit Easy Guide	6195M, 6170R-6210R Abgasstufe III B	BL15090	1,309.52
	6175R-6215R Abgasstufe IV	BL15404	1,710.71
Mit Fanghaken	7030	RE259739	1,574.45
Mit Kugelgelenk	7030	RE259740	1,751.74
Mit Kugelgelenk, Kat. 3, 90 mm	7R	RE330573	1,751.34
Mit Kugelgelenk, Kat. 3, 90 mm	8R (ab Serien-Nr. 090001)	BRE10097	1,548.12
Mit Fanghaken, Kat. 3, 90 mm, mit Easy Guide		BRE10096	1,756.83
Mit Fanghaken, Kat. 4, 120 mm, mit Easy Guide		BRE10094	2,121.57
Mit Drehgelenk, Kat. 4, 120 mm		BRE10095	1,856.12
Easy Guide-Satz für hydraulischen Oberlenker		BRE10093	174.38

FANGHAKEN FÜR MECHANISCHE OBERLENKER

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Fanghaken	5M Abgasstufe III B, 5R	**DE19463**	**207.58**
Kugelgelenk, Kat. III	6000-6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	**AL159972**	**133.05**
Fanghaken	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	**AL218060**	**310.95**
Kugelgelenk	6MC, 6RC, 6M, 6R	**AL221288**	**248.56**
Fanghaken, Kat. III	6MC, 6RC, 6M, 6R	**AL213987**	**252.99**
Fanghaken, Kat. III, hochbelastbar	6M Abgasstufe IV, 6170R-6195R Abgasstufe IIIB, 6175-6215R Abgasstufe IV	**AL159964**	**247.12**

AL159972

AL159964

HINTERRADGEWICHTE

Durch eine korrekte Ballastierung schöpfen Sie das Leistungspotenzial Ihres Traktors optimal aus. Mit den richtigen Zusatzgewichten optimieren Sie die Kraftübertragung und Traktion sowie den Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort. Wie viel Ballast Ihr Traktor benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Motorleistung, Geschwindigkeit, Art des Anbaugeräts usw.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Anbauteile für 100 kg- und 250 kg-Gewichte (2 Stk.), 275 mm Lochkreisdurchmesser, für Stahlfelgen, 2 Positionen	6130M-6170M Abgasstufe III B, 6135M-6195M Abgasstufe IV, 6125R-6150R Abgasstufe III B, 6130R-6155R Abgasstufe IV	**BL15909**	**900.92**
Anbauteile für 100 kg- und 250 kg-Gewichte (2 Stk.), 335 mm Lochkreisdurchmesser, für Stahlfelgen, 2 Positionen	6170-6210R Abgasstufe III B, 6175R-6215R Abgasstufe IV	**BL15894**	**900.92**
Satz, 200 kg – (2 x 100 kg)	6130M-6170M Abgasstufe III B, 6125R-6210R Abgasstufe III B	**BL15892**	**1,299.73**
Satz, 500 kg – (2 x 250 kg)		**BL15893**	**3,246.27**
Satz, 77 kg – (2 x 38,5 kg) für erste Montage	5020, 5M Abgasstufe II, 5M (Kabine) Abgasstufe III A, 5R, 6D, 6000, 6010, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	**AL119955**	**271.52**
Satz, 77 kg – (2 x 38,5 kg), sofern AL119955 bereits montiert		**AR56632**	**271.97**
Satz, 770 kg – (20 x 38,5 kg)		**MC20L28230**	**2,123.58**
Satz, 554 kg – (2 x 72 kg, 2 x 205 kg)	6150R-6210R Abgasstufe III B, 6175R-6215R Abgasstufe IV, 6140M-6170M Abgasstufe III B, 7210R-7310R, 8245R-8370R Abgasstufe IV, 9R	**BL15071**	**2,668.40**
Satz, 410 kg – (2 x 205 kg)		**BL15076**	**1,974.81**
Satz, 110 kg – (2 x 55 kg) für erste Montage	830-3130, 940-4440, 1350-3650, 5020, 5M Abgasstufe III A, 5M Abgasstufe III B, 5R, 5075M Abgasstufe IV, 6D, 6000, 6010, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	**AL119956**	**370.86**
Satz, 110 kg – (2 x 55 kg), sofern AL119956 bereits montiert		**AR56636**	**371.68**
Satz, 1.100 kg – (20 x 55 kg), zusätzlich sind Montageteile zu bestellen		**AL176898**	**2,609.28**

55 kg-Gewicht

100/250 kg-Gewichte

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

Bei der Arbeit mit Anbaugeräten spielt die Qualität Ihrer Anhängungen eine große Rolle. In unserem breit gefächerten Angebot an Anhängevorrichtungen aus hochwertigen Materialien finden Sie garantiert die passenden Lösungen für Ihren Bedarf.

HÖHENVERSTELLBARE ANHÄNGEKUPPLUNGEN

Wählen Sie aus unserem umfassenden Angebot an manuellen und automatischen Anhängekupplungen.

Beschreibung	Anwendung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Manuelle Anhängekupplung mit zylindr. Kugelbolzen, 30 mm Ø	Passend für 330 mm Schiene; erfordert Steckbolzen AL160394	5020, 5R, 5M, 5E, 6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC, 7020, 8030, 8030, 8R	**AL205363**	**875.99**
	Passend für 390 mm Schiene	6R	**AL212093**	**1,107.12**
		7R, 8R	**RE311244**	**1,025.85**
Steckbolzen für manuelle Anhängekupplungen	Passend für AL205363, RE311244, AL212093	5020, 5R, 5M, 5E, 6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC	**AL160394**	**71.24**
Autom. Anhängekupplung mit zylindr. Kugelbolzen, 30 mm Ø	Passend für 330 mm Schiene	5020, 5R, 5M, 5E, 6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC	**AL205361**	**1,172.87**
	Passend für 390 mm Schiene	6R	**BL15156**	**1,018.06**
Autom. Anhängekupplung, Kugelbolzen, 38 mm Ø	Passend für 330 mm Schiene	5020, 5R, 5M, 5E, 6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC, 7020, 8030, 8030, 8R	**AL205360**	**1,130.28**
	Passend für 390 mm Schiene	6R	**AL212090**	**1,347.48**
		7R, 8R	**RE300457**	**1,321.47**
Autom. Anhängekupplung, Kugelbolzen, 38 mm Ø, großer Abstand	Passend für 330 mm Schiene	5020, 5R, 5M, 5E, 6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC, 7020, 8030, 8030, 8R	**AL205362**	**1,208.39**
	Passend für 390 mm Schiene	6R	**AL212092**	**1,347.48**

Manuelle Anhängekupplung, zylindr. Kugelbolzen (AL205363)

Manuelle Anhängekupplung, zylindr. Kugelbolzen (RE311244)

Autom. Anhängekupplung, zylindr. Kugelbolzen (AL205361)

Autom. Anhängekupplung, Kugelbolzen (AL205360)

Autom. Anhängekupplung, Kugelbolzen (AL212090)

Autom. Anhängekupplung, Kugelbolzen (RE300457)

Autom. Anhängekupplung, Kugelbolzen (AL205362)

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN – HÖHENVERSTELLBARE PITON-FIX- UND KUGELKOPFANHÄNGUNGEN

Unsere robusten, höhenverstellbaren Anhängevorrichtungen sind perfekte Lösungen für Arbeiten mit Anhängern und unterschiedlichen Anbaugeräten.

Beschreibung	Anwendung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Piton-Fix	Passend für 330 mm Schiene	6000, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC	AL207418	1,174.06
	Passend für 390 mm Schiene	6R	BL15423	988.46
		7R, 8R	RE310101	1,564.55
Kugelkopfanhängung K80	Passend für 330 mm Schiene	6000, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC	AL176726	1,105.43
	Passend für 390 mm Schiene	6R	BL15422	1,173.32
		7R, 8R	RE310098	1,564.55
Kugelkopfanhängung K50	Passend für 330 mm Schiene	6M, 6MC, 6RC	BL15507	680.84

Piton-Fix (AL207418)

Piton-Fix (BL15423)

Piton-Fix (RE310101)

Kugelkopfanhängung K80 (AL176726)

Kugelkopfanhängung K80 (BL15422)

Kugelkopfanhängung K80 (RE310098)

Kugelkopfanhängung K50 (BL15507)

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN – EINSCHÜBE FÜR 3-IN-1-ANBAUBÖCKE

Anhängevorrichtungen für die Untenanhängung für optimale Traktion und besseres Anfahrverhalten. Stützlast von bis zu 4 t bei Kugelkopfanhängungen und bis zu 3 t bei Piton-Fix-Anhängungen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Piton-Fix-Einschub	6020, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R, 6MC, 6RC	AL207159	795.09
Einschub für Kugelkopfanhängung K80		AL177175	774.24

Piton-Fix-Einschub (AL207159)

Einschub für Kugelkopfanhängung (AL177175)

ZWANGSLENKUNGEN FÜR KUGELKOPFANHÄNGUNGEN

Für engere Wendemanöver, weniger Reifenverschleiß und höheren Fahrkomfort.

Beschreibung	Anwendung	Art-Nr.	Preis in CHF
Beidseitige Zwangsl.	Passend für Kugelkopfanhängung: AL176726, BL15422	AL176727	715.47
Einseitige Zwangsl. für rechts		AL176728	502.57
Einseitige Zwangsl. für links	Passend für Kugelkopfanhängung: AL176726, BL15422	AL205400	512.23
Beidseitige Zwangsl.	Passend für Kugelkopfanhängung: RE310098	RE333545	1,509.95
	Passend für Kugelkopf-Einschub: AL177175	AL176729	669.95
Einseitige Zwangsl. für rechts	Passend für Kugelkopf-Einschub: AL177175	AL176730	513.80
Einseitige Zwangsl. für links		AL205398	511.94

Beidseitige Zwangslenkung (AL176727)

Einseitige Zwangslenkung für rechts (AL176728)

Beidseitige Zwangslenkung (RE333545)

Beidseitige Zwangslenkung (AL176729)

Einseitige Zwangslenkung für rechts (AL176730)

SPURSTANGEN

Diese nach unseren strengen Vorgaben konstruierten Spurstangen mit Lagern aus Stahl und präzisionsgefertigten Kugelzapfen bürgen für hohe Lebensdauer und sicheren Betrieb.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kugelgelenk, links	6000 & SE	AL177962	173.13
Kugelgelenk, rechts		AL177963	173.13
Spurstangenkopf		AL177964	116.39
Kugelgelenk – AS2060	6000, 6010, 6020	AL177980	244.22
Spurstangenkopf – AS2060		AL177977	247.31
Kugelgelenk, links – AS2035, AS2045	6000, 6010 & SE, 6020 & SE	AL168708	203.91
Kugelgelenk, rechts – AS2035, AS2045		AL168709	203.91
Spurstangenkopf – AS2035, AS2045		AL168711	199.71
Kugelgelenk – 730	6020 & SE, 6030, 6030 Premium	AL161301	289.02
Spurstangenkopf – 730		AL161302	222.79
Kugelgelenk – 730		AL204780	341.70
Spurstangenkopf – 730		AL204781	245.33
Spurstange komplett – 730		AL204775	531.96
Kugelgelenk – 733	6020 & SE, 6030, 6030 Premium	AL161338	313.88
Spurstangenkopf – 733		AL161341	240.73
Kugelgelenk – 733		AL204776	369.43
Spurstangenkopf – 733		AL204777	240.15
Spurstange komplett – 733		AL204774	556.42
Kugelgelenk – 740	6020 & SE, 6030 Premium, 6M, 6R	AL209420	252.07
Kugelgelenk – 745, 750	6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M, 6R	AL209419	189.92
Spurstangenkopf – 740, 745, 750	6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M, 6R	AL209601	247.12
Spurstange komplett – 740	6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 6M, 6R	AL209328	594.90
Spurstange komplett – 745, 750	6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M, 6R	AL208866	433.53
Spurstangenkopf, rechts	7010, 7020, 7030	RE261925	277.50
Spurstangenkopf, links		RE261926	272.57
Spurstangenkopf, rechts – Allrad-Vorderachse	8000, 8010, 8020, 8030, 8R	RE173540	219.31
Spurstangenkopf, links – Allrad-Vorderachse		RE173541	219.31
Spurstangenkopf	8020, 8030, 8R	RE216822	570.50
Spurstangen-Baugruppe		RE568090	1,619.52

VORDERACHSE

Verwenden Sie zur Wartung Ihrer TLS-Vorderachsfederung einen Original-Panhardstab von John Deere, der für eine ausgezeichnete Federung bürgt.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Panhardstab	6010, 6020	AL171754	270.14
	6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL174143	434.06

SCHALLDÄMPFER

John Deere Schalldämpfer stehen für höchste Qualität und Langlebigkeit. Sie reduzieren drastisch Auspuffgeräusche und senken den Kraftstoffverbrauch dank niedrigem Abgasgegendruck, der den Abgasstrom und das Ansprechverhalten des Motors optimiert.

AL172375

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
4 Zylinder	5620-5820	AL174615	627.42
	6000 & SE (Auspuffrohr links), 6010 & SE (Auspuffrohr links)	AL113991	350.52
	6000 & SE (Auspuffrohr rechts), 6010 & SE (Auspuffrohr rechts bis 244528)	AL82411	391.81
	6010 & SE (Auspuff rechts ab 244529), 6020 & SE (waagerecht bzw. an Motorhaube angebrachtes Auspuffrohr)	AL117294	345.71
	6020 & SE (an Eckpfosten angebrachtes Auspuffrohr)	AL158304	364.66
	6030 (waagerecht bzw. an Motorhaube angebrachtes Auspuffrohr)	AL172531	475.59
	6030 (an Eckpfosten angebrachtes Auspuffrohr)	AL172529	475.59
6 Zylinder	6000 (an Eckpfosten angebrachtes Auspuffrohr)	AL117925	518.79
	6010 & SE (an Eckpfosten angebrachtes Auspuffrohr)	AL113911	465.06
	6020 & SE (an Eckpfosten angebrachtes Auspuffrohr bis 799999)	AL153972	573.72
	6020 & SE (an Eckpfosten angebrachtes Auspuffrohr ab 800000)	AL155806	515.33
	6030, 6030 Premium, 7030 Premium (an Eckpfosten angebrachtes Auspuffrohr)	AL172375	547.04
	6030 (waagerecht bzw. an Motorhaube angebrachtes Auspuffrohr)	RE215931	483.87
	7020, 7030	RE200884	532.25
	8000 (T), 8010 (T)	RE44716	467.75



LASSEN SIE IHRE TLS-VORDERACHSFEDERUNG FACHMÄNNISCH WARTEN

JOHN DEERE

Zur Wartung, bei der ebenfalls der Panhardstab ausgewechselt wird, verwenden wir ausschließlich John Deere Originalteile mit 6 Monaten Gewährleistung auf alle Teile inkl. Lohnkosten. Die Messungen und Einstellungen erfolgen mittels Lasertechnik. Weitere Auskünfte über dieses attraktive Service-Paket erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner.

Riemenrücken
- Spezielle Gummischicht für hohe Verschleißfestigkeit

Einbettmischung
- Stark haftende Einbettgummi-mischung für ausgezeichnete Stabilität des Riemens

Zugstrang
- Dehnungsarmer Zugstrang aus Polyester für höchste Stabilität
- Ausgezeichnete Zugfestigkeit

Riemenunterbau – mit geringer Profilhöhe
- Hohe Flexibilität
- Optimale Wärmeabstrahlung für höchste Lebensdauer
- Zuverlässige Leistung, auch bei Motoren mit mehreren Antriebs- und Umlenkscheiben

1 2 3 4

Zuverlässiger Antrieb – für höchste Effizienz



KEILRIEMEN

Anwendung	Serien	Länge	Art-Nr.	Preis in CHF
Für Traktoren ohne Klimaanlage und ohne Druckluftbremsanlage	5020, 5070M-5080M, 5R, 6010-6410 & SE, 6205, 6020-6420S & SE, 6215	1.930 mm	**L114489**	**71.79**
	6820-6920S, 6330-6430, 6830, 6930, 6330-6430 Premium, 6830-7530 Premium, 6325, 6425	1.910 mm	**L153280**	**71.30**
Für Traktoren mit Klimaanlage	5620-5720, 5070M-5080M, 5080R-5090R, 6110-6210 & SE, 6120-6520, 6020SE-6620SE, 6530, 6530 Premium, 6534, 6534 Premium	2.475 mm	**L111601**	**86.09**
	5820, 5090M, 5100R, 6310-6610 & SE, 6620, 6130-6230, 6230 Premium, 6630, 6630 Premium	2.460 mm	**L111600**	**91.42**
	5100M, 6820-6920S, 6330-6430, 6330 Premium, 6830-6930, 6830 Premium	2.455 mm	**L155538**	**86.09**
	6810-6910S, 6430 Premium	2.500 mm	**L114292**	**88.60**
	6930-7530 Premium	2.277 mm	**L169273**	**84.07**
Für Traktoren mit Klimaanlage und Druckluftbremsanlage	5620-5720, 5070M-5080M, 5080R-5090R, 6110-6210 & SE, 6120-6520, 6020SE-6620SE, 6530, 6530 Premium	2.525 mm	**L114293**	**90.20**
	5820, 5090M, 5100R, 6310-6610 & SE, 6620, 6130-6230, 6230 Premium, 6630, 6630 Premium	2.515 mm	**L114468**	**85.94**
	5100M, 6820-6920S, 6330, 6430, 6330 Premium, 6830, 6930, 6830 Premium	2.505 mm	**L153282**	**88.60**
	6930-7530 Premium	2.560 mm	**L169272**	**110.66**
		773 mm	**L169990**	**28.29**
Für Traktoren ohne Klimaanlage und mit Druckluftbremsanlage	6820-6920S, 6130-6430, 6830-6930, 6330 Premium, 6830-7530 Premium	2.375 mm	**L153281**	**88.93**

MOTORÜBERHOLSATZ

Unsere Motorüberholsätze enthalten gemäß unseren neuesten Auflagen hergestellte und getestete Original-Ersatzteile und Komponenten. Wählen Sie deshalb zur Instandsetzung Ihres Motors einen Satz von John Deere, der Ihrem Motor einen genauso guten und zuverlässigen Betrieb garantiert wie am ersten Tag.

?!

Motorüberholsätze mögen sich auf den ersten Blick gleichen. Ihr Motor aber wird den John Deere Unterschied merken.

STANDARD-SATZ

- Pleuel-, Haupt- und Drucklager
- Druckscheiben
- Ölwannendichtung, geteilt
- Kolben/Laufbuchsen-Sätze, Laufbuchsendichtungen
- Vordere und hintere Kurbelwellendichtringe
- Dichtungsringe, Sicherungsringe

ERWEITERTER SATZ

- Alle im Standard-Satz enthaltene Teile
- Pleuelschrauben und -buchsen
- Kolbenbolzen
- Nockenwellenbuchsen

KOLBEN/LAUFBUCHSEN-SÄTZE

Unsere Kolben machen sich neueste Techniken und Erkenntnisse der Werkstoffkunde zunutze. Sie sind auf höchste Langlebigkeit und optimale Abdichtung getrimmt und sorgen in Ihren älteren Motoren für weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Rauchbildung und bessere Startfähigkeit.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kolben/Laufbuchsen-Satz	7010, 7020, 8010 (T), 8020 (T)	**RE64509**	**517.16**
	8010 (T), 8020 (T), 9020	**RE508156**	**680.18**
	7000, 8000	**RE60294**	**579.77**
	9020 (T)	**RE519111**	**861.51**
	6R, 8R (T)	**DZ10211**	**1,107.05**

1 Spezielle, anwendungsspezifische Gummidichtungen
Für eine höhere Dichtigkeit im Vergleich zu Kork- und Kunststoffdichtungen der meisten Filter von Mitbewerbern.

2 Deckscheibe mit gewalzter Schraubverbindung
Gewalzte Gewinde beugen effizient der Verunreinigung durch Metallpartikel vor.

3 Robuste, einteilige Endkappen aus Metall
Für ausgezeichnete Stabilität und optimalen Verschluss.

4 Gefalztes, spiralförmiges Innenrohr
Diese stabile Stütze verhindert, dass das Filtermaterial rissig wird.

5 Eng anliegende, gleichmäßige Falten
Für besten Schutz dank optimaler Filterung.

6 Faltenverstärkung bei größeren Filtern
Zur Wahrung eines gleichmäßig engen Faltenabstands.

7 Robuste Patrone
Stabile Ausführung für eine höhere Lebensdauer.

Im Team einfach besser

Durch die Verwendung unserer hochwertigen Ölfilter in Kombination mit unserem Premium-Motoröl Plus-50 II sichern Sie sich 750 Stunden sorgenfreien Betrieb!*

Denn die von unseren Ingenieuren entwickelten und perfekt auf Ihre John Deere Maschine zugeschnittenen Wartungslösungen und Schmierstoffe bieten Ihrer Maschine den besten Schutz bei härtesten Einsatzbedingungen sowie vor Verschleiß. Zudem eignen sich John Deere Ölfilter und unser Motoröl Plus-50 II auch für Motoren der Abgasstufe IV (Tier 4) der neuen Generation. Setzen Sie also auf dieses felderprobte „Gewinnerteam“ und vertrauen Sie auf Ölfilter und Motoröl von John Deere, um das Beste aus Ihrer Maschine zu holen – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

* Auf bis zu 500 und sogar 750 Betriebsstunden verlängerte Ölwechselintervalle bei bestimmten Maschinen mit John Deere Motoren der Abgasstufe IV (Tier 4), sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 1. Der Motor ist mit einer angemessen großen Ölwanne ausgestattet; 2. Die Maschine wird mit Plus-50 II Motoröl betrieben; 3. Die Maschine verwendet John Deere Ölfilter; 4. Die Maschine verwendet ausschließlich ultraschwefelarmen Dieselkraftstoff.

FUSSMATTEN

	GUMMI		NADELFILZ	
Serien	**Art-Nr.**	**Preis in CHF**	**Art-Nr.**	**Preis in CHF**
5M, 5R	**MCTJHD5114C**	**73.75**	**MCTJHD5114**	**45.56**
5020	**MCTJHD3721C**	**77.51**	**MCTJHD3721**	**64.37**
6000, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	**MCTJHD6000C**	**82.62**	**MCTJHD6000**	**45.56**
6MC, 6RC	**MCTJHD6406C**	**88.61**	**MCTJHD6406**	**57.84**
6R	**MCTJHD5561C**	**81.01**	**MCTJHD5561**	**45.56**
7030	**MCTJHD4055C**	**93.77**	**MCTJHD4055**	**64.37**
8020	**MCTJHD3661C**	**104.68**	**MCTJHD3661**	**64.37**
8030	**MCTJHD4130C**	**93.77**	**MCTJHD4130**	**64.37**
7R, 8R (T) ohne Gaspedal	**MCTJHD5072C**	**111.83**	**MCTJHD5072**	**45.56**
	–	–	**RE556830**	**304.21**
7R, 8R (T) mit Gaspedal	–	–	**RE346238**	**304.21**

RE346238

RUNDUMLEUCHTEN

RUNDUM-WARNLEUCHTEN

Anbringung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Linke Seite	5020, 5M Abgasstufe III A, 5R	**AL200910**	**201.83**
	5M Abgasstufe III B	**BLV10120**	**194.40**
	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6M	**AL111705**	**241.14**
	6030 Premium	**AL174214**	**151.68**
	6MC, 6RC	**BL15509**	**201.83**
	6R	**AL204758**	**241.86**
	7000, 7010, 7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9000, 9020, 9030	**RE239930**	**215.38**
	8R (T)	**RE325694**	**360.47**
	9R (T)	**RE334623**	**352.83**
Rechte Seite	6MC, 6RC	**BL15508**	**247.84**
	6R	**BL15022**	**241.86**
	7R, 8R (T), 9R (T)	**BRE10043**	**622.93**
Ersatzteil	Geeignet für die meisten Traktorkabinen	**AZ101891**	**83.75**

RUNDUM-WARNLEUCHTEN FÜR ALLE SERIEN

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Rundumleuchte mit flexiblem Fuß	**MCXFA1571**	**58.90**
Kugelförmige Rundumleuchte mit flexiblem Fuß	**MCXFA1574**	**61.02**
Rundumleuchte mit Magnetfuß	**MCXFA1570**	**57.83**
Rundumleuchte mit flexiblem Fuß (Halbkugel)	**MCXFA1572**	**44.57**
LED-Rundumleuchte mit flexiblem Fuß	**MCXFA1596**	**117.02**
LED-Rundumleuchte mit Magnetfuß	**MCXFA1597**	**136.98**
Aufsteckrohr für Rundumleuchten, 90°	**MCXFA1583**	**33.36**
Aufsteckrohr für Rundumleuchten zum Anschweißen	**MCXFA1582**	**7.63**
Aufsteckrohr für Rundumleuchten mit Sicherungsmutter	**MCXFA1586**	**8.69**
LED-Warnblinkleuchte	**MCXFA1934**	**73.14**

MCXFA1596

MCXFA1934

LED ARBEITSSCHEINWERFER – DER BESTE ERSATZ FÜR IHRE HALOGENSCHEINWERFER

	2.100 Lumen Breitstrahl-Streuscheibe	**1.600 Lumen** Breitstrahl-Streuscheibe	**1.600 Lumen** Breitstrahl-Streuscheibe	**720 Lumen** Breitstrahl-Streuscheibe	**2.200 Lumen** Breitstrahl-Streuscheibe
1	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	6R (seitlich), 7R, 8R (seitlich & außen)	6R, 8R (innen)	–	7020 (seitlich)
2	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	6R (seitlich), 7R (seitlich & außen), 8R	6R, 7R (innen)	6000, 6010	8020, 8030 (seitlich)
3	6020, 6030, 6030 Premium, 6M	–	6R, 7R, 8R	–	7020, 7030, 8020, 8030
4	6030, 6030 Premium, 6M	–	6R, 7R, 8R	–	7020, 7030, 8020, 8030
5	–	–	–	–	8000, 8010
	RE575338	**RE331642**	**RE573609**	**MCXFA1953**	**RE574752**
	CHF 208.02	**CHF 189.12**	**CHF 206.15**	**CHF 68.38**	**CHF 296.47**

	700 Lumen	**700 Lumen**	**700 Lumen**	**700 Lumen**
1	–	7000, 7010	8000, 8010	–
2	–	–	–	–
3	8000	7000, 7010	8010	–
4	7000, 7010, 8000, 8010	–	–	–
5	–	–	–	8000, 8010
	RE330060	**RE330061**	**RE330062**	**RE342545**
	CHF 227.58	**CHF 227.58**	**CHF 227.58**	**CHF 211.24**

Bessere Sicht durch leuchtstarke LED Scheinwerfer

Unsere LED Arbeitsscheinwerfer sorgen für eine bessere Ausleuchtung, schonen Ihre Augen, verbrauchen weniger Strom und halten 44 mal länger als herkömmliche Halogenscheinwerfer.

1 Anbringung am Kabinendach hinten
2 Anbringung am Kabinendach vorne
3 Anbringung am A-Holm
4 Anbringung am Heckkotflügel
5 Anbringung an Motorhaube



VIELSEITIG EINSETZBARE LED ARBEITSSCHEINWERFER ZUR STEHENDEN MONTAGE

LED SCHEINWERFER ZUR STEHENDEN MONTAGE

Streuscheibe	Lumen	Form	Art-Nr.	Preis in CHF
Breitstrahl	3.000	Oval	**RE322781**	**498.45**
Trapezförmig			**RE336866**	**508.39**
Breitstrahl	2.300	Oval	**RE574752**	**296.47**
Trapezförmig			**RE574753**	**296.47**
Breitstrahl	1.728	Quadratisch	**MCXFA1951**	**136.95**
Breitstrahl	1.728	Rund	**MCXFA1956**	**98.83**
Trapezförmig			**MCXFA1952**	**98.83**
Breitstrahl	1.500	Oval	**MCXFA1950**	**140.19**
Trapezförmig			**MCXFA1955**	**137.17**
Breitstrahl	860	Rund	**RE574376**	**133.72**
Trapezförmig			**RE574377**	**133.72**
Breitstrahl	700	Rund	**RE564385**	**122.44**
Trapezförmig			**RE564386**	**124.87**

ZWEI VERSCHIEDENE STREUSCHEIBEN

ANGABE DES TATSÄCHLICHEN LICHTSTROMS IN LUMEN

ANGABE DES LICHTSTROMS DER LED SCHEINWERFER IN LUMEN

Die von uns angeführten Lumenwerte beziehen sich auf den tatsächlichen Lichtstrom unserer LED Scheinwerfer bei normalem Gebrauch. Viele der auf dem Markt erhältlichen Scheinwerfer aber begnügen sich mit Lumen-Bruttoangaben, da ihr tatsächlicher Lumenwert sehr niedrig ist.



Breitstrahl: breiter, kurzer Lichtkegel



Trapezförmig: schmaler, langer Lichtkegel

WERKZEUGKÄSTEN

WERKZEUGKASTEN

Mit umlegbarem Tragegriff, verstärkten Seitenwänden und Bohrung für Vorhängeschloss.

MC87402JD

CHF 86.44

WERKZEUGKASTEN FÜR FRONTANBAU

Viel Stauraum, zwei herausnehmbare Fächer und innovatives Tür- und Deckeldesign.

BRE10151

CHF 351.02

HALTERUNGEN FÜR FRONTSEITIGEN WERKZEUGKASTEN

BRE10153

CHF 179.15

WERKZEUGKASTEN

Robuster, verschließbarer Werkzeugkasten.

RE275592

CHF 83.20

TÜR- UND TANKSCHLÖSSER

Mit diesen Tür- und Tankschlössern schützen Sie Ihre Maschine vor Diebstahl und mutwilliger Beschädigung.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Türgriffe mit Schloss und Schlüssel	Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9	AL71345	154.73
Abschließbarer Tankdeckel – grün	5E Abgasstufe III B, 5M Abgasstufe III B, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL213203	45.62
Abschließbarer Tankdeckel – schwarz	50, 5020, 5E, 5M Abgasstufe III A, 5R, 6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	AL113087	46.43
	5E Abgasstufe III B, 5M Abgasstufe III B, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL212916	45.62
	5G	ER067876	50.79
	5GV, 5GF	ER067943	53.39
	7000, 7010	RE306511*	82.17
	7020, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (-027621), 9000	RE295434*	172.83
	7030, 8020 (027622-) 8020T, 8030 (T), 8R, 9020 (T), 9020, 9030	RE255763*	77.47
	8R (T)	AT346094*	90.96
Abschließbarer Harnstofftankdeckel – blau	6M Abgasstufe IV, 6R Abgasstufe IV	AL211572	65.63

*Schloss ist nicht im Satz enthalten

SONNENROLLOS

Gönnen Sie sich optimalen Komfort: Diese für Front-, Heck- bzw. Seitenscheiben erhältlichen Rollos schützen Sie wirksam vor blendendem Licht und übermäßiger Hitze.

Anbringung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Frontscheibe	7000, 7010, 7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9030	**RE197943**	**194.60**
	7R, 8R, 9R	**RE261504**	**144.32**
Heckscheibe	7000, 7010, 7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9030	**RE197944**	**221.20**
Front- bzw. Heckscheibe	6000, 6010	**AL175264**	**127.01**
	6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium	**AL174359**	**155.54**
	6M	**BL15198**	**215.51**
Heck- bzw. Seitenscheibe	7R, 8R, 9R	**RE562587**	**197.55**
Front-, Seiten- bzw. Heckscheibe	6R	**AL205893**	**212.51**

AUSPUFFROHR AUS EDELSTAHL MIT HITZESCHUTZ

Dieser robuste, nach unseren hohen Qualitätsauflagen gefertigte Edelstahlauspuff mit Hitzeschutz ist ein schöner Blickfang und verleiht Ihrem Traktor eine persönliche Note.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Auspuffrohr aus Edelstahl mit Hitzeschutz	6130M-6170M Abgasstufe III B, 6130R-6210R Abgasstufe III B	**BL15162**	**821.06**
	6105M-6125M Abgasstufe III B, 6105R-6125R Abgasstufe III B	**BL15163**	**760.36**
	6175M-6195M Abgasstufe IV, 6175R-6215R Abgasstufe IV	**BL15383**	**1,057.42**
	6110M-6155M Abgasstufe IV, 6110R-6155R Abgasstufe IV	**BL15384**	**821.24**

BL15162, BL15163

KÜHLSCHRÄNKE

Unsere in Verbindung mit dem mobilen Dokumentenkoffer installierbaren Kühlschränke besitzen viel Stauraum zur kühlen Aufbewahrung Ihrer Getränke und Snacks.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kühlschrank	6030 Premium	**AL174263**	**534.56**
	6R	**BL15028**	**707.31**

MOBILER MINI-KÜHLSCHRANK

Für den Einsatz in unterschiedlichsten Maschinen geeignete Kühlbox (6,4 l) mit zusätzlicher Heizfunktion und 12 V-Stecker für den Anschluss an den Zigarettenanzünder.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Mobiler Mini-Kühlschrank	Für alle Traktoren und Mähdrescher	**MCXFA2350**	**158.11**

KABINENZUBEHÖR FÜR BEQUEMES ARBEITEN

ZUBEHÖRHALTERUNGEN – ZUR ANBRINGUNG AN RECHTER KABINENSCHEIBE

7R, 8R, 9R

RE317435

CHF 108.91

6R

BL15042

CHF 455.91

ZUBEHÖRHALTERUNGEN – ZUR ANBRINGUNG AN SÄULEN UND BEDIENKONSOLE

Zubehörhalterung für C-Säule
6030, 6030 Premium, 6M

BL15158

CHF 197.04

Zubehörhalterung für B-Säule
6MC, 6RC

SJ20109

CHF 312.09

Zubehörhalterung für CommandARM
7R, 8R

BRE10147

CHF 45.18

HALTERUNG/MEHRZWECKABLAGE

7020, 7030, 8000, 8010, 8020, 8030, 9020, 9030

BRE10141

CHF 126.06

BRE10142

CHF 67.95

UNIVERSAL-ZUBEHÖRHALTERUNGEN

Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9

RE343680

CHF 124.38

Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9

AL175909

CHF 292.78

UNIVERSAL-HALTERUNGEN

Handy-Halter

BRE10015

CHF 66.70

Tablet-Halter

BRE10255

CHF 84.43

USB Ladegerät-Adapter

RE566705

CHF 38.57

WEITWINKELSPIEGEL

Unsere elektrisch verstellbaren Weitwinkel-Teleskopspiegel umfassen zwei Rückspiegel: einen mit normaler und einen mit Weitwinkelperspektive. Zudem sind sie beheizbar – für klare Sicht bei kaltem und nassem Wetter.

BL15900

CHF 1,449.96

TELESKOPRÜCKSPIEGEL

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Elektrisch verstellbarer Teleskopspiegel	6020, 6030 Premium	AL157751	1,449.96
Elektrisch verstellbarer, beheizbarer Teleskopspiegel	6R	AL208653	1,449.96
Elektrisch verstellbarer Rückspiegel	7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020, 8030	RE276351	1,320.43
Elektrisch verstellbarer, beheizbarer Teleskopspiegel	7R Abgasstufe III B, 8R Abgasstufe III A, 8R Abgasstufe III B, 9R Abgasstufe III B	RE293499	1,645.66
Mechanischer Teleskoprückspiegel (links)	5E, 5020, 5M, 5R, 6000 & SE 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	AL80126	166.98
Mechanischer Teleskoprückspiegel (rechts)		AL80127	166.98
Mechanischer Teleskoprückspiegel (links)	5G/GH	ER359565	204.81
Mechanischer Teleskoprückspiegel (rechts)		ER359564	204.81
Mechanischer Teleskoprückspiegel (links)	6R	AL208652	190.04
Mechanischer Teleskoprückspiegel (rechts)		BL15043	190.04
Mechanische Teleskoprückspiegel (rechts und links)	7020, 7030, 8020, 8030	RE276350	692.72
	7R Abgasstufe III B, 8R Abgasstufe III A, 8R Abgasstufe III B, 9R	RE323405	692.72
Nachrüstsatz – Elektrische Spiegelköpfe für beheizte Teleskopspiegel	7R Abgasstufe III B MJ2014, 8R Abgasstufe III B MJ2014, 9R Abgasstufe IV	BRE10041	1,347.33
Nachrüstsatz – Mechanische Spiegelköpfe für elektr. verstellbare Rückspiegel	7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020, 8030, 9030	RE244933	576.08
	7R Abgasstufe III B, 8R Abgasstufe III A, 8R Abgasstufe III B, 8R Abgasstufe III B MJ2014, 9R	RE323407	839.06
	8RT Abgasstufe III B	RE323406	839.06

BL15087

SPIEGEL

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Rückspiegel für Heckanbaugeräte	5020, 5E, 5M, 5R, 6MC, 6RC	SJ10016	96.86
	5M, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6M	AL151224	120.55
	6R	BL15087	129.57
Innenrückspiegel	5G	ER208432	50.18
	5M Abgasstufe III A, 5R	AT186760	46.92
	5M Abgasstufe III B	BLV10423	32.28
	6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 7030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	AL175679	85.56
	6M, 6R	AL205894	86.38

ERSATZTEILE

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Spiegelkopf, komplett	Für die meisten Traktoren der Serien 5 bis 9	AL78021	63.57
Spiegel-Ersatzglas		L79776	26.54

SITZBEZÜGE

Unsere maßgeschneiderten Sitzbezüge mit John Deere Logo sind der ideale Langzeitschutz für Ihren Fahrersitz. Besuchen Sie uns – wir beraten Sie gern bei der Wahl des passenden Modells!

Fahrersitzbezug – Alcantara

Fahrersitzbezug – Kunstleder

Fahrersitzbezug – Stoff

FAHRERSITZBEZÜGE

-20%*

Material	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Alcantara (Mikrofaserstoff)	6030 & 7030 Premium, 6M, 6R	MCJHD3141A	146.48
	6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 & 7030 Premium	MCJHD3116A	146.48
Stoff	6M, 6R	MCJHD4402	94.73*
Kunstleder		MCJHD4402S	98.07
Stoff	6000, 6010, 6020, 6030, 6030 & 7030 Premium	MCJHD1729	94.73*
Kunstleder		MCJHD4245S	105.97
Stoff – Einheitsgröße	Alle Serien	MCJHD2901	68.29

* Preisnachlass

BEIFAHRERSITZBEZÜGE

Material	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Stoff	6R, 7R	MCJHD5652	77.77
Kunstleder		MCJHD5652S	87.21
Stoff	5020, 5R, 5M, 6000, 6010, 6020, 6030, 6030 & 7030 Premium, 6M, 6MC, 6RC, 6D, 7030 Premium	MCJHD6060	74.18
Kunstleder		MCJHD6060S	80.70

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR GESUNDEN SITZKOMFORT

John Deere Komfortsitze sorgen mit ihren zahlreichen körpergrößengerechten Einstelloptionen und ihrer perfekten Sitzfederung für maximalen Komfort und Schutz an langen Arbeitstagen.

SUPERKOMFORTSITZ „DELUXE“

Serien 6M, 6R

BL15039

CHF 2,697.22

Leistungsmerkmale

- Niederfrequenz-Luftfederung (1,2 Hz) und **Dämpfungssystem**
- Extradickes Sitzpolster mit Aktivkohleeinlage und Sitzheizung
- Seitliche und horizontale Federung
- Horizontalverstellung
- Höhenverstellung – 80 mm, stufenlos
- Einstellung der Federung nach Körpergewicht – automatisch
- Einstellung der Lendenwirbelstütze – pneumatisch
- Einstellung der Rückenlehne
- Einstellung der Sitztiefe und Sitzpolsterneigung
- Drehadapter – 15°
- Verlängerbare Rückenlehne durch höhenverstellbare Kopfstütze
- Fahrersicherheitssystem
- Armlehnen mit Höhen- und Neigungseinstellung

SUPERKOMFORTSITZ

Serien 6M, 6R

BL15038

CHF 2,209.38

Leistungsmerkmale

- Niederfrequenz-Luftfederung (1,2 Hz)
- Extradickes Sitzpolster mit Aktivkohleeinlage und Sitzheizung
- Seitliche und horizontale Federung
- Horizontalverstellung
- Höhenverstellung – 80 mm, stufenlos
- Einstellung der Federung nach Körpergewicht – automatisch
- Einstellung der Lendenwirbelstütze – pneumatisch
- Einstellung der Rückenlehne
- Einstellung der Sitztiefe und Sitzpolsterneigung
- Drehadapter – 15°
- Verlängerbare Rückenlehne durch höhenverstellbare Kopfstütze
- Fahrersicherheitssystem
- Armlehnen mit Höhen- und Neigungseinstellung

KOMFORTSITZ

Serien 6M, 6R

BL15037

CHF 1,414.39

Leistungsmerkmale

- Niederfrequenz-Luftfederung (1,2 Hz)
- Horizontale Federung
- Horizontalverstellung
- Höhenverstellung – 80 mm
- Einstellung der Federung nach Körpergewicht – mechanisch
- Einstellung der Lendenwirbelstütze – mechanisch
- Einstellung der Rückenlehne
- Drehadapter – 15°
- Fahrersicherheitssystem
- Armlehnen mit Höhen- und Neigungseinstellung

EINSTELLOPTIONEN FÜR PERFEKTEN SITZKOMFORT UND SCHUTZ

Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die vielen Einstelloptionen und Leistungsmerkmale, die unsere Original-Fahrersitze kennzeichnen.



Der hier abgebildtete luftgefederte Komfortsitz verfügt über eine Niederfrequenz-Luftfederung und ein Dämpfungssystem (BL15039 für 6R Traktoren).

MERKMALE UNSERER SITZFEDERUNG IM DETAIL

Seitenhorizontalfederung

- Absorbiert Vibrationen und Stöße quer zur Fahrtrichtung, um den Rücken des Fahrers zu schonen - insbesondere im Lendenwirbelbereich
- Bequemeres Sitzen, auch bei Arbeiten am Hang
- Lässt sich je nach Anwendung (Feld- oder Transportarbeit) beliebig ein- bzw. ausschalten

Längshorizontalfederung

- Minimiert horizontale Schwingungen beim Ziehen von Anbaugeräten und Anhängern, bei schneller Fahrt und beim Arbeiten in unebenem Gelände
- Hält unsanfte Stöße vom Rücken des Fahrers fern
- Lässt sich je nach Anwendung (Feld- oder Transportarbeit) beliebig ein- bzw. ausschalten

Niederfrequenz-Luftfederung

- Dämpft Schwingungen und Stöße und reduziert unangenehme Belastungen der Wirbelsäule
- Ermöglicht ein ruhiges und entspanntes Fahren, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten

Niederfrequenz-Luftfederung und Dämpfungssystem

- Fängt effizient Niederfrequenz-Schwingungen ab
- Verhindert stoßartige, vertikale Bewegungen des Fahrersitzes bis zum Anschlag bei rasanter Beschleunigung und Arbeiten in unebenem Gelände
- Lässt den Fahrer deutlich stressfreier und entspannter arbeiten

ES IST NICHT ZU SPÄT FÜR EINEN...

... Expert Check – die zertifizierte Inspektion nach der Saison für 100% John Deere Leistung und Einsatzsicherheit.

JOHN DEERE

Nutzen Sie die ruhige Zeit nach der Ernte, um Ihre Maschine für die nächste Saison startklar zu machen. Unsere werksgeschulten, zertifizierten Servicetechniker unterziehen Ihre Maschine einer gründlichen Diagnose. Dazu erhalten Sie neben einem umfassenden Diagnosebericht fachmännischen Rat zur Maschinenoptimierung sowie ein kostenloses Angebot für eventuell anstehende Reparaturen.

Nehmen Sie rechtzeitig vor Frühlingsanfang mit uns Kontakt auf, um einen Termin für einen Expert Check zu vereinbaren – am besten noch heute!

WAS MACHEN REMAN AUSTAUSCHTEILE ZUR UNSCHLAGBAREN ALTERNATIVE?

Hier stellen wir nur einen Teil des umfassenden John Deere REMAN Angebots vor. Viele weitere REMAN Austauschteile und Komponenten stehen für Ihre Maschine zur Verfügung. Ihr John Deere Vertriebspartner berät Sie gern.

WIEDERAUFBEREITETE KOMPLETTMOTOREN / KOMPLETTBLOCK-BAUGRUPPEN (CBA)

EBENSO HOCHWERTIG WIE NEUTEILE

ABER DEUTLICH PREISWERTER

John Deere REMAN Austauschmotoren tragen den Wünschen unserer Kunden nach minimalen Ausfallzeiten und attraktiven Alternativen zu kostspieligen Reparaturen Rechnung. Jeder einzelne REMAN Austauschmotor wird nach unseren strengen Auflagen gefertigt und getestet und in bewährter John Deere Qualität ausgeliefert.

Wenn Sie Wert auf minimale Ausfallzeiten, Spitzenqualität, planbare Kosten und einen zuverlässigen Kundendienst legen, sind John Deere REMAN Austauschteile die beste Wahl. Ein REMAN Komplettmotor bzw. eine Komplettblock-Baugruppe (CBA) erweist sich für Sie als die effizienteste Lösung. Beispielsweise bieten wie bis zu 2 Jahre bzw. 2.000 Betriebsstunden Gewährleistung für Landmaschinenteile inkl. Lohnkosten, sofern der Einbau durch uns erfolgt.



Beschreibung	Motortyp	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Grundmotor	CD4045TL001, CD4045TL002, CD4045TL003, CD4045TL004	Traktoren: 6400	**SE501013**	**8,437.91***
	6076TRW07, 6076TCZ03 2, 6076ARW01, 6076ARW02 (ESN-165526), 6076ARW0	Traktoren: 4555,4755	**SE500210**	**12,604.75***
	6076HZ031, 6076AZ030	Mähdrescher: 2058, 2064, 2066	**SE500372**	**12,604.75***
Komplettmotor	6076TRW30	Traktoren: 7800	**SE501298**	**18,139.15***
	6081HRW01, 6081HRW04	Traktoren: 8400	**SE501299**	**18,139.15***
	6090 TIER2 6090RW210, 6090RW212, 6090RW214, 6090RW216	Traktoren: 8310R-8335R und 8335RT, 8360RT	**SE502846**	**24,700.40***
	6090HZ003	Mähdrescher: 9540-9680WTS, 9780CTS, W650, W660, C670, T550-T670	**SE501900**	**25,730.94***
	6135PT HZ006-HZ007	Feldhäcksler: 7350-7750, 7380-7780	**SE502567**	**51,660.21***
	CD4045HL472, CD4045HL473, CD4045HL474	Traktoren: 6320, 6420, 6420S	**SE501729**	**11,217.47***
Komplettblock-Baugruppe (CBA)	6090 TIER 3 CBA	Für verschiedene mit Abgasstufe TIER 3 konforme 9,0 l-Motoren in Mähdreschern der Serien W,T,S, Traktoren der Serien 8x30 und 8R, Feldhäckslern der Serie 7250	**SE501746**	**13,176.59***
	6135 TIER 3 CBA	Mähdrescher: S680-S690, Feldhäcksler: 8300-8600, 7350-7750, 7380-7780, Traktoren: 9330-9630, 9430T-9630T, 9410R-9560R und RT	**SE502569**	**24,025.25***
	CD4045TL050-CD4045TL064; CD4045HL070-CD4045HL073	Traktoren: 6400, 6215, 6515, 6110-6410, SE6010-SE6410, 6020-6420, SE6020-SE6420	**SE500725**	**7,167.71***
	CD6068HL470-CD6068HL475	Traktoren: 6820, 6920, 6920S	**SE501151**	**10,047.50***
	6076TRW30, 6076TRW31	7700, 7800	**RM10014**	**12,296.45***

* Die Preise berücksichtigen zu 100% den Wert für das an John Deere zurückgegebene Altteil.
Der tatsächliche Altteilwert hängt vom Zustand des jeweiligen Altteils ab.

WIEDERAUFBEREITETE ELEKTRONIKBAUTEILE

REMAN Elektronikbauteile sind genauso gut wie Neuteile, da sie die dieselben hohen Auflagen erfüllen, kosten jedoch 30 bis 40% weniger. Außerdem machen die sofort verfügbaren Teile Schluss mit langwierigen Reparaturen und senken so Ihre Ausfallzeiten.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
StarFire 3000 Positionsempfänger	Alle Serien	**RM100033**	**2,893.64***
GreenStar 2630 REMAN Display	Alle Serien	**SE503045**	**2,679.40***
Eckpfostendisplay	Traktoren: 7R, 8R und 9R	**RM10017**	**596.06***
Display Modul SDU-A	Traktoren: 8R	**SE503043**	**1,415.68***
	Traktoren: 6R	**SE503044**	**1,586.89***

Kraftstoffpumpe

Kraftstoff-Einspritzventile

WIEDERAUFBEREITETE KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPEN UND EINSPRITZVENTILE

Genauso gut wie neu aber preiswerter: Unsere ausschließlich mit Originalteilen wiederaufbereiteten Komponenten der Kraftstoffanlage erfüllen dieselben hohen Auflagen wie Neuteile. Wie für alle John Deere REMAN Austauschteile und Komponenten gilt auch für diese Teile inkl. Lohnkosten 1 Jahr Gewährleistung ohne Stundenbegrenzung, sofern der Einbau durch Ihren John Deere Vertriebspartner erfolgt.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
REMAN Einspritzdüse	Traktoren: 5310-5510, 5620-5820, 6x10 und 6x20	**SE501101**	**102.72***
	Traktoren: 6x20 und SE6x20, 6215, 6515	**SE501103**	**102.72***
	Traktoren: 4555-4955, 7700 und 7800, 8100-8300	**SE501135**	**130.28***
REMAN Einspritzdüse (HPCR)	Mähdrescher: 1570, 9540-9580, W540, Traktoren: 7430-7930, 7200R-7230R	**SE501936**	**354.91***
REMAN Kraftstoff-einspritzpumpe	Traktoren: 6120-6220, 6215, SE6020-SE6220	**SE501235**	**1,768.25***
	Traktoren: 8400, 8400T, Mähdrescher: CTS, 9510, 9610, Feldhäcksler: 6610, 6650	**SE500363**	**3,150.14***
	Traktoren: 8100-8300, Mähdrescher: 9500, 9600, CTS	**SE500443**	**2,781.42***
	Traktoren: 6310, 6410 Premium und SE	**SE500950**	**1,766.73***
	Traktoren: 7710 und 7810	**SE501773**	**2,808.56***

WIEDERAUFBEREITETE ALLRAD-VORDERACHSEN

Wie alle REMAN Austauschteile und Komponenten werden auch unsere Allrad-Vorderachsen unter Berücksichtigung der neuesten Konstruktionsverbesserungen aufbereitet. Diese jüngst in unsere Angebotspalette aufgenommenen Austauschachsen sind eine preiswerte Alternative zu Neuteilen und die ideale Lösung, um Ihre Maschinenausfallzeiten zu minimieren und die Instandsetzung zu optimieren.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
ohne TLS, Achsübersetzung 15,692	6090MC-6110MC 6090RC-6110RC 6105M-6115M 6105R	**RM100049**	**4,698.74***
ohne TLS, Achsübersetzung 13,125		**RM100050**	**4,698.74***
mit TLS, Achsübersetzung 15,692	6090MC-6110MC 6090RC-6110RC 6105M-6115M 6105R-6110R	**RM100051**	**5,087.27***
mit TLS, Achsübersetzung 13,125		**RM100052**	**5,087.27***

* Die Preise berücksichtigen zu 100% den Wert für das an John Deere zurückgegebene Altteil. Der tatsächliche Altteilwert hängt vom Zustand des jeweiligen Altteils ab.

WIEDERAUFBEREITETE ANLASSER UND DREHSTROMGENERATOREN

Unsere nicht nur einfach überholten oder reparierten, sondern komplett wiederaufbereiteten Anlasser und Drehstromgeneratoren sind für den intensiven Einsatz in unterschiedlichsten Maschinen ausgelegt. In unserem breit gefächerten Angebot finden Sie garantiert eine kostengünstige Lösung für Ihren alten Anlasser bzw. Drehstromgenerator.

Wie alle John Deere REMAN Austauschteile und Komponenten werden auch unsere Anlasser und Drehstromgeneratoren ausschließlich mit hochwertigen Originalteilen und anhand von erprobten Prozessen wiederaufbereitet sowie zu 100% auf ihre Original-Qualitätsanforderungen getestet. Darüber hinaus bieten wir auf diese Teile 12 Monate Garantie. Vertrauen Sie auf REMAN Austauschteile, um Ihren betrieblichen Erfolg zu sichern.

DREHSTROMGENERATOREN

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Drehstrom-generator	Traktoren: 6105M-6170M; 6090MC-6110MC; 6090RC-6110RC; 6105R-6210R; 6530-6930; 6534; 7430 und 7530, Selbstf. Feldhäcksler: 7950, 7980 und 8100-8800	**SE502775**	**640.22***
	Traktoren: 7x00; 7x10; 8x00; 8x00T;8x10; 8x10T; 9x00; 9x00; 9x00T; 9x20; 9x20T	**SE501380**	**517.61***
	Traktoren: 1950; 1950N; 2250-3650; 6100-6400	**SE501347**	**223.24***
	Mähdrescher: 1450CWS und WTS; 1550CWS und WTS; 2254-2258; W540-W660; T550-T670; 9540WTS-9680WTS; 9780CTS	**SE501343**	**296.05***

ANLASSER

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Anlasser	Mähdrescher: 2054-2058; Traktoren: 1640; 3040; 6100-6400; 2250-3350; 6010-6410; SE6110-SE6410	**SE501427**	**349.92***
	Mähdrescher: CTSII; T550-T670; W550-W660; 2056-2066; 2256-2266; 9410-9610; 9540WTS-9580WTS; 9780CTS; Feldhäcksler: 6610; 6650; 7200-7500; 7250-7550; Traktoren: 7710; 7810; 7720-7920; 7630-7930; 8x00; 8x10; 8x20 Rad- & Raupenmodelle; 9x20	**SE501403**	**467.47***
	Mähdrescher: S660; S670; T560-T670; W650; W660; 9540WTS-9680WTS; 9780CTS; Traktoren: 8225R-8370R/RT; 8130-8530	**SE501867**	**528.50***
	Traktoren: 5070M-5100M; 5080R-5100R; 5080RN-5100RN; 5310-5510 (auch N); 5620-5820; 6215; 6515; SE6020-SE6620; 6020-6420S	**SE501854**	**399.04***

* Die Preise berücksichtigen zu 100% den Wert für das an John Deere zurückgegebene Altteil. Der tatsächliche Altteilwert hängt vom Zustand des jeweiligen Altteils ab.

ERSATZTEILE UND ZUSATZAUSRÜSTUNGEN FÜR MÄHDRESCHER

Eine erfolgreiche Ernte hängt von drei entscheidenden Faktoren ab: Leistung, Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten. Durch die ausschließliche Verwendung von Originalteilen und regelmäßige Inspektion der Hauptverschleißteile tragen Sie diesen drei Faktoren Rechnung und erzielen Spitzenleistung bei der Ernte – über etliche Jahre hinweg.

SCHNEIDWERK – DOPPELFINGER

Unsere Original-Doppelfinger sind dank ihrer besonderen Oberflächenbehandlung für den zuverlässigen Langzeiteinsatz unter abrasiven Ernte- und Bodenbedingungen wie geschaffen. Da abgenutzte Doppelfinger mehr Kraft und somit mehr Kraftstoff erfordern, empfehlen wir, diese rechtzeitig durch neue zu ersetzen. Verschleiß an den Doppelfingern kann zur Senkung der Arbeitsgeschwindigkeit führen und die Lebensdauer der Klingen beeinträchtigen. Wechseln Sie Doppelfinger aus, wenn sie gebrochen, verbogen sind oder einen Spalt von über 5,4 mm aufweisen; Prüfen Sie den Verschleiß mit der Verschleißmesslehre MCXFA1961!

AXE37174

MCFX1961

Hauptvorteile unserer Doppelfinger:
– Herausragende Verschleißbeständigkeit dank besonderer Oberflächenbehandlung

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Geschweißter Doppelfinger	600R, 600X, 600PF	**AXE37174**	**18.49**
Geschmiedeter Doppelfinger	600R, 600X	**H153719**	**19.31**

EINZUGSFINGER

Unsere neuen Einzugsfinger sind mit einer Sollbruchstelle versehen, damit sie an einer bestimmten Stelle brechen und in der Schnecke bleiben, ohne Schaden anzurichten. Rückhaltebügel verhindern, dass abgebrochene Finger in das Druschsystem gelangen und minimieren so mögliche durch Blockierung und Verstopfung verursachte Schäden.

Hauptvorteile unserer Einzugsfinger:
– Höhere Elastizität und Teilhärtung

Hauptvorteile unserer Einzugsfingerlager:
– Robustes Material und keine Verformung selbst bei hoher Belastung

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
10-teiliger Satz: Finger, Rückhaltebügel und Steckbolzen	600R, 600PF, 600F, 600X	**AH214868**	**237.10**
Fingerlagerdeckel	600R, 600PF, 600F, 600X	**H168206**	**8.69**
Fingerlager	600R, 600PF, 600F, 600X	**AH171602**	**11.54**
Einzugsfinger	600R, 600PF, 600F, 600X	**H169914**	**14.04**

ÄHRENHEBER

Die zur leichten Montage an die Doppelfinger bestimmten Ährenheber bürgen für optimale Leistung bei der Ernte von Lagergetreide.

AXE23480

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Ährenheber	600R, 600PF, 600X	**AXE23480**	**24.43**

SCHNEIDWERK – SCHNEIDELEMENTE

Unser umfassendes Angebot reicht vom einzelnen Messersegment bis hin zum kompletten Messerbalken. Die nachstehenden Übersichtstabellen der Messersegmente erleichtern und beschleunigen die Wartung Ihres Messerbalkens.

Beschreibung	Anzahl Zähne pro Schneidkante	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Messer mit grob gezahnten Klingen (für trockene Erntebedingungen)	19 Zähne	Alle 600R und 600X	**Z93077**	**1.69**
Messer mit fein gezahnten Klingen (für Gras, Leinsamen, Getreide unter erschwerten Bedingungen wie grünes Stroh oder Unkraut)	25 Zähne	Alle 600R und 600X	**Z93078**	**1.69**

Beispiel: 622R

ÜBERSICHT DER MESSERSEGMENTE FÜR 600R (GROB GEZAHNT)

Modell	Oberes Segment	Preis in CHF	Anzahl	Mittleres Segment	Preis in CHF
614R	AH168890	**371.58**	---	---	---
615R	AH168890	**371.58**	---	---	---
616R	AH168890	**371.58**	1	AH168892	**227.07**
618R	AH168890	**371.58**	1	AH168892	**227.07**
620R	AH168890	**371.58**	1	AH168892	**227.07**
622R	AH168890	**371.58**	1	AH168892	**227.07**
625R	AH168890	**371.58**	2	AH168892	**227.07***
630R	AH168890	**371.58**	2	AH168892	**227.07***
635R	AXE19894	**479.61**	2	AH168892	**227.07***

*Stückpreis

ÜBERSICHT DER MESSERSEGMENTE FÜR 600R (FEIN GEZAHNT)

Modell	Oberes Segment	Preis in CHF	Anzahl	Mittleres Segment	Preis in CHF
614R	AH168891	**371.58**	---	---	---
615R	AH168891	**371.58**	---	---	---
616R	AH168891	**371.58**	1	AH168893	**227.07**
618R	AH168891	**371.58**	1	AH168893	**227.07**
620R	AH168891	**371.58**	1	AH168893	**227.07**
622R	AH168891	**371.58**	1	AH168893	**227.07**
625R	AH168891	**371.58**	2	AH168893	**227.07***
630R	AH168891	**371.58**	2	AH168893	**227.07***
635R	AXE19895	**479.61**	3	AH168893	**227.07***

*Stückpreis

MESSERBALKEN-VERSCHLEISSTEILE-SETS FÜR SCHNEIDWERKE 600X (GROB GEZAHNT)

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie einen kompletten Messerbalken-Verschleißteile-Satz kaufen, anstatt nur einzelne Teile auszutauschen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kompletter Messerbalken-Verschleißteile-Satz	622X	**KXE10306**	**753.95**
	625X	**KXE10308**	**804.88**
	630X	**KXE10309**	**931.92**
	635X	**KXE10310**	**1,332.34**
	640X	**KXE10311**	**1,406.00**



Segment

Kuppler

Unteres Segment

Anzahl	Kuppler	Preis in CHF	Modell	Unteres Segment	Preis in CHF
1	AH168906	**49.92**	**614R**	AH202536	**242.11**
1	AH168906	**49.92**	**615R**	AH168894	**260.91**
2	AH168906	**49.92***	**616R**	AH221747	**26.19**
2	AH168906	**49.92***	**618R**	AH168896	**75.27**
2	AH168906	**49.92***	**620R**	AH168898	**105.36**
2	AH168906	**49.92***	**622R**	AH168900	**238.93**
3	AH168906	**49.92***	**625R**	AH168902	**77.47**
3	AH168906	**49.92***	**630R**	AH168900	**238.93**
4	AH168906	**49.92***	**635R**	AXE20195	**195.29**

*Stückpreis

Anzahl	Kuppler	Preis in CHF	Modell	Unteres Segment	Preis in CHF
1	AH168907	**49.92**	**614R**	AH202537	**242.11**
1	AH168907	**49.92**	**615R**	AH168895	**298.28**
2	AH168907	**49.92***	**616R**	AH221748	**23.79**
2	AH168907	**49.92***	**618R**	AH168897	**65.03**
2	AH168907	**49.92***	**620R**	AH168899	**105.36**
2	AH168907	**49.92***	**622R**	AH168901	**222.96**
3	AH168907	**49.92***	**625R**	AH168903	**77.47**
3	AH168907	**49.92***	**630R**	AH168901	**222.96**
4	AH168907	**49.92***	**635R**	AXE20196	**195.29**

*Stückpreis

SCHRÄGFÖRDERERKETTEN UND FÖRDERLEISTEN

Schrägfördererketten bestimmen in hohem Maße die Gesamtleistung Ihres Mähdreschers. Wechseln Sie diese aus, sobald sie während des Betriebs Geräusche machen oder so stark (3%) gedehnt sind, dass ihre Einstellung nicht länger möglich ist.

Beschreibungw	Anzahl / Maschine	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Schrägfördererkette, komplett	1	S660, S670, S680, S685, S690 - nur für Modelle mit Hangausgleich (3-Strang-Schrägfördererkette) MJ2012-MJ2014	AXE24307	2,141.55
Förderleiste	24		HXE24328	106.02
Schrägfördererkette, komplett	1	S670, S680, S685, S690 - nur für Modelle mit HillMaster (3-Strang-Schrägfördererkette) ab MJ2012	AXE50417	2,160.15
Förderleiste	24		HXE24328	106.02
Schrägfördererkette, komplett	1	S660, S670, S680, S685, S690 - nur für Modelle mit Hangausgleich (4-Strang-Schrägfördererkette) ab MJ2015	AXE27247	2,412.34
Förderleiste	9		HXE24328	106.02
Förderleiste	18		HXE42402	39.67
Hochbelastbare Schrägfördererkette, komplett	1	95xxWTS,CTS, C670, W- und T-Serien (5-Schüttler-Mähdrescher)	AZ102571	1,637.65
Förderleiste	34		Z100722	16.90
Abstreiferleisten	Maximal 10	W- und T-Serien (5-Schüttler-Mähdrescher)	HXE33371	21.49
Standard-Außenkette	2	95xxWTS,CTS, C670, W- und T-Serien (5-Schüttler-Mähdrescher)	AZ63336	325.01
Standard-Innenkette	1		AZ63337	337.28
Hochbelastbare Außenkette	2		AZ102573	422.91
Hochbelastbare Innenkette	1		AZ102574	427.13
Hochbelastbare Schrägfördererkette, komplett	1	96xxWTS, W- und T-Serien (6-Schüttler-Mähdrescher)	AZ102572	1,844.48
Förderleiste	51		Z100723	15.86
Abstreiferleisten	Maximal 10	W- und T-Serien (6-Schüttler-Mähdrescher)	HXE33370	20.21
Standard-Außenkette	2	96xxWTS, W- und T-Serien (6-Schüttler-Mähdrescher)	AZ63336	325.01
Standard-Innenkette			AZ63337	337.28
Hochbelastbare Außenkette			AZ102573	422.91
Hochbelastbare Innenkette			AZ102574	427.13

HXE33371
Abstreiferleisten: Diese Leisten sind zu empfehlen, um Ansammlungen von Erntegut an der Haspel zu vermeiden.

ROTORMÄHDRESCHER – DRESCHELEMENTE

Abgenutzte Dreschelemente beeinträchtigen in hohem Maße die Durchsatzleistung von Rotormähdreschern. Bestellen Sie das Verschleißmesswerkzeug KXE10110 zur Kontrolle der Dreschkörbe, Dreschelemente und Separatorzinken.

KXE10110

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
3-teiliger Satz, glatte Dreschelemente für Rotor mit 3-Stufen-Abscheidung; für 1. Reihe	Alle Modelle der S-Serie	AH216674	1,123.77
3-teiliger Satz, glatte Dreschelemente für Rotor mit 3-Stufen-Abscheidung; für 2. Reihe		AH216675	783.97
3-teiliger Satz, glatte Dreschelemente für Rotor mit 3-Stufen-Abscheidung; für 3. bis 5. Reihe		AH216677	375.46
3-teiliger Satz, verschleißfeste Dreschelemente für Rotor mit variablem Gutfluss; für Getreide		KXE10034	529.78
3-teiliger Satz, extrem verschleißfeste Dreschelemente für Rotor mit variablem Gutfluss; für Getreide		KXE10035	1,329.67
3-teiliger Satz, verschleißfeste Zinken und Verschleißbleche für Rotor mit variablem Gutfluss; für Getreide		KXE10048	1,230.28
3-teiliger Satz, extrem verschleißfeste Dreschelemente für Rotor mit variablem Gutfluss; für Reis		KXE10036	1,322.54
3-teiliger Satz, verschleißfeste Zinken und Verschleißbleche für Rotor mit variablem Gutfluss; für Reis (Standardhöhe)		KXE10049	1,265.74
3-teiliger Satz, extrem verschleißfeste Zahnwalzenelemente für Rotor mit variablem Gutfluss; für Reis		KXE10143	909.10
3-teiliger Satz, verschleißfeste Zinken und Verschleißbleche für Rotor mit variablem Gutfluss; für Reis (hochwachsend)		KXE10142	1,283.74



Verschleißmesswerkzeug KXE10110

KXE10036

KXE10049

FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT FÜR GETREIDE

Feuchtigkeit kann die Ernte eines ganzen Jahres zunichte machen, wenn diese nicht von Zeit zu Zeit kontrolliert wird. Die Nichtbeachtung eines derart wichtigen Faktors führt zu:

- Zusatzkosten, die durch die Trocknung des feuchten Korns vor dem Verkauf anfallen,
- Gewinneinbußen, da Sie für das getrocknete Erntegut nicht den gewünschten Verkaufspreis erzielen,
- Erntegutverluste, wenn das Getreide bei niedrigen Temperaturen bzw. im Speicher feucht gelagert wird.

Ein Getreide-Feuchtigkeitsmessgerät ist unverzichtbar, um den Marktwert Ihres Ernteguts zu erhalten und es zum gewünschten Preis zu verkaufen.

MCXFA1874

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Getreide-Feuchtigkeitsmessgerät für gemahlenes Korn	MCXFA1874	604.63
Getreide-Feuchtigkeitsmessgerät	MCXFA1873	456.66
Ganzkorn-Feuchtigkeitsmessgerät	MCXFA1916	831.52

MCXFA1873

MCXFA1916

RIEMEN

Jeder John Deere Antriebsriemen wird nach präzisen Maßvorgaben aus einer Spezialgummimischung und Aramidfasern gefertigt, um eine optimale Leistungsübertragung ohne Überdehnung zu ermöglichen. Kein Wunder, dass unsere Originalriemen im Vergleich zu marktüblichen Ersatzriemen 6 mal länger halten.

HAUPTVORTEILE UNSERER RIEMEN:

Optimierte Leistung

- **Einzigartiges Design:** Spezialgummimischung und Zugstrang aus Aramid
- **Robuste Ausführung:** hohe Lebensdauer und optimale Leistungsübertragung

Höhere Zuverlässigkeit

- **Weniger Teile:** 27% weniger Riemen als bei Mitbewerber-Maschinen
- **Hohe Verschleißfestigkeit:** minimale Ausfallzeiten

Niedrigere Betriebskosten

- **Längere Wartungsintervalle:** mehr Zeit für die Ernte
- **Billigere Teile:** bis zu 30% Kosteneinsparungen

W- UND T-SERIE

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Keilriemen für Wendetrommel	Alle Modelle der T-Serie ab MJ2008	**H139963**	**35.16**
Keilriemen für Erntevorsatz	Alle Modelle der W- und T-Serien ab MJ2008	**HXE12425**	**686.82**
Keilriemen für Reinigungssieb	Alle Modelle der W- und T-Serien ab MJ2008 (nur T2)	**H175628**	**58.81**
	Alle Modelle der W- und T-Serien ab MJ2012 (nur iT4)	**H221273**	**66.31**
Keilriemen für Körnerelevator	Alle Modelle der W- und T-Serien ab MJ2008	**HXE51300**	**286.19**
Keilriemen für Schrägförderer mit konstanter Drehzahl	W540/W650 (nur mit Hangausgleich)	**H176766**	**250.85**
	W550/ W660, alle Modelle der T-Serie (nur mit Hangausgleich)	**HXE12427**	**344.86**
Keilriemen für Reinigungssieb	Alle Modelle der W-Serie ab MJ2008	**Z58752**	**153.08**
Keilriemen für Dreschtrommel	Alle Modelle der W- und T-Serien ab MJ2008	**H115881**	**342.00**

S-SERIE

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Keilriemen für Reinigungssieb	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012	**H221273**	**66.31**
Keilriemen für Separator	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012	**H154723**	**137.61**
Keilriemen für Schrägförderer	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012 (hochbelastbar + drehmomentstark)	**H174885**	**466.10**
	S660 ab MJ2012 (hochbelastbar)	**H218726**	**484.65**
	S660, S670, S670HM ab MJ2012 (drehmomentstark)	**HXE45928**	**695.73**
	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012 (5-Gang); Modelle mit HM ab MJ2014	**H229019**	**432.57**
Keilriemen für Erntevorsatz	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012 (hochbelastbar)	**HXE95935**	**511.87**
	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012 (nur mit Hangausgleich, 5-Gang)	**H229018**	**345.68**
Keilriemen für Rotor	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012 (hochbelastbar)	**H208431**	**851.06**
	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012 (Standard)	**HXE46027**	**737.98**
Keilriemen für Reinigungssieb	Alle Modelle der S-Serie ab MJ2012	**H175587**	**248.53**

FILTER

Unsere technisch ausgereiften Filter fangen kleinste Partikel wirksam ab und halten so Ihre John Deere Motoren bzw. Hydrauliksysteme frei von schädlichen Verunreinigungen sowie Ihre Kabine frei von Staub.

1		Umluftfilter (L214634)	2		Frischluftfilter (RE284091)	3	Motorölfilter (RE509672)
4		Kraftstofffilter (RE525523)	5		Hauptluftfilter (AH164062)	6	Sekundärluftfilter (AH164063)
7		Hydraulikölfilter (AL203061)	8		Kraftstoff-Vorfilter mit Wasserabscheider (RE541922)		

EIN MESSERSCHARFES ANGEBOT!

Sichern Sie sich unübertroffene Häckselqualität, niedrigere Kraftstoffkosten und höhere Durchsatzleistung. Zum niedrigen Festpreis wechseln wir Ihre Häckslermesser aus. Dazu erhalten Sie fachmännische Beratung und weitere Teile und Serviceleistungen. Fragen Sie noch heute Ihren John Deere Vertriebspartner nach Einzelheiten zu diesem attraktiven Festpreis-Paket.

JOHN DEERE

JohnDeere.com

AUF HÖCHSTLEISTUNG GETRIMMTE HÄCKSLERMESSER

SPAREN SIE ZEIT UND GELD

Mit Original-Strohhäckslermessern von John Deere:

... senken Sie Ihre Betriebskosten*

... steigern Sie die Leistung Ihres Häckslers

... verbessern Sie die Gesamtleistung Ihrer Maschine und

... vermeiden kostspielige Ausfallzeiten



*Das Diagramm setzt den zusätzlichen Kraftstoffverbrauch in Relation zu den Kosten neuer Häckslermesser. Wechseln Sie Ihre Häckslermesser regelmäßig aus, um keine unnötige Kraft durch stumpfe Messer zu verschwenden und Ihre Kraftstoffkosten zu senken.

Z103205

Z75874

STROHHÄCKSLERMESSER

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Satz gerade Messer (8-teilig)	STS, S690 – bis Modelljahr 2011	**AH213457**	**134.10**
Satz Flügelmesser (8-teilig)		**AH213459**	**134.10**
Satz gerade Messer (8-teilig)	S-Serie ab MJ2012	**KXE10256**	**145.00**
Satz Flügelmesser (8-teilig)		**KXE10363**	**175.71**
Gegenmesser	STS, S	**H215004**	**9.29**
Gezahnte Gegenschneide für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T	**HXE13024**	**6.50**
Gezahnte Klinge für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T, 1x50;1x70	**Z77601**	**9.78**
Glatte Gegenschneide für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T	**HXE13023**	**5.68**
Glatte Klinge für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T, 1x50;1x70	**Z53454**	**7.04**
Glatte Klinge für Premiumhäcksler	9780CTS, 9000WTS, W, T	**Z103376**	**13.49**
Gezahnte Klinge für Premiumhäcksler	9780CTS, 9000WTS, W, T	**Z103205**	**11.86**
Gegenschneide für Premiumhäcksler	9780CTS, 9000WTS, W, T	**Z75874**	**10.81**
Glattes Maismesser für Standardhäcksler	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T	**Z42176**	**8.29**
Gezahntes Maismesser für Premiumhäcksler	9780CTS, 9000WTS, W, T	**Z105500**	**14.54**
Glattes Maismesser für Premiumhäcksler		**Z105550**	**13.49**
Gegenmesser	1x50;1x70	**CF01601**	**9.79**
Gegenmesser	W440, W330	**5SR0480917**	**13.33**
Klinge		**5SR0481051**	**13.91**

Ihr John Deere Vertriebspartner versorgt Sie rund um die Uhr mit allen benötigten Ersatzteilen. Und sollte er mal nicht den gewünschten Artikel parat haben, wird unser europäisches Ersatzteilzentrum, das über 275.000 Teile bevorratet, alles dafür tun, die Lieferung des passenden Teils über Nacht zu ermöglichen. Kurz: In Sachen prompte und zuverlässige Ersatzteilversorgung können Sie sich voll und ganz auf uns verlassen.

JOHN DEERE

JohnDeere.com

MACHEN SIE IHRE MASCHINE STARTKLAR FÜR DIE MAISERNTE!*

AXE10874

SCHRÄGFÖRDERER

Sorgen Sie für optimalen Gutfluss und sicheren Betrieb ohne Beschädigung der Schrägfördererketten, indem Sie mit diesen Ritzeln die Geschwindigkeit der Schrägfördererketten reduzieren.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Doppelritzel 15 Z/22 Z	W/T-Serien ab MJ2008 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**AXE10874**	**276.18**
Doppelritzel 15 Z/33 Z	W/T-Serien ab MJ2016 (ab Serien-Nr. 102000)	**AXE19799**	**273.49**

BXE10083

DRESCHEN

Durch die Drehzahlreduzierung des Zinkenseparators sorgen Sie für eine schonendere Behandlung des Ernteguts und vermeiden Bruchkorn.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Untersetzungsgetriebe für Zinkenseparator (340 U/min)	T-Serie MJ2008 bis MJ2011	**BXE10063**	**688.44**
Untersetzungsgetriebe für Zinkenseparator (300 U/min)	T-Serie MJ2012 (bis Serien-Nr. 101999)	**BXE10084**	**739.07**
Untersetzungsgetriebe für Zinkenseparator (350 U/min)	T-Serie MJ2012 (bis Serien-Nr. 101999)	**BXE10083**	**688.44**
Untersetzungsgetriebe für Zinkenseparator (310 U/min)	T-Serie (ab Serien-Nr. 102000)	**BXE10626**	**519.73**
Untersetzungsgetriebe für Zinkenseparator (270 U/min)	T-Serie (ab Serien-Nr. 102000)	**BXE10627**	**661.15**

BXE10398

KORNBERGUNG

Die Rutschkupplung verhindert, dass bei übermäßiger Belastung des Körnerelevators der Riemen überhitzt.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Rutschkupplung für Körnerelevator	CTS, C670, WTS,W, T	**BXE10398**	**2,177.57**

Z105500

STROHMANAGEMENT

Diese im Vergleich zu herkömmlichen Häckslermessern deutlich dickeren und robusteren Maismesser halten den Maiskolben perfekt stand. Sie halten länger und verursachen weniger Wartungskosten.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Premium Häckslermesser für Mais (gezahnt)	C670, WTS, W, T	**Z105500**	**14.54**
Premium Häckslermesser für Mais (glatt)		**Z105550**	**13.49**
Buchsen für Premium Häckslermesser für Mais	C670, WTS,W, T – MJ2008 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**Z105551**	**9.72**
	W, T – ab MJ2016 (ab Serien-Nr. 102000)	**HXE64196**	**9.53**

*Berücksichtigen Sie ebenfalls die ausführlichen Anweisungen Ihres Benutzerhandbuchs und wenden Sie sich an den Mähdrescherexperten Ihres John Deere Vertriebspartners.

SIEBELEMENTE

HOCHLEISTUNGS-SIEBELEMENTE (HL)

Bei der Montage von HL-Elementen sind grundsätzlich auch der Vorreiniger und das Obersieb auszuwechseln. HL-Elemente sind ausschließlich für den Einsatz in Maschinen mit elektrischer Siebverstellung bestimmt.

Hauptvorteile unserer HL-Elemente:
- Optimierter Luftstrom dank der überarbeiteten Lochung
- Höhere Abscheideleistung selbst in sehr ertragreichen Beständen und bei sprödem Erntegut
- Vorbeugung gegen Körnerverlust durch Vermeidung einer zu hohen Siebkastenbelastung

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Vorreiniger	5-Schüttler, W, T – bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**AXE20202**	**1,055.89**
	6-Schüttler, W, T – bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**AXE20293**	**1,161.47**
Linkes Obersieb	5-Schüttler, W, T – bis MJ2013	**AXE20342**	**1,326.69**
	6-Schüttler, W, T – bis MJ2013	**AXE20345**	**1,459.35**
	5-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**AXE29302**	**1,316.80**
	6-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**AXE29304**	**1,448.47**
Rechtes Obersieb	5-Schüttler, W, T – bis MJ2013	**AXE20343**	**1,326.69**
	6-Schüttler, W, T – bis MJ2013	**AXE20344**	**1,459.35**
	5-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**AXE29301**	**1,316.80**
	6-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**AXE29303**	**1,448.47**

SIEBE FÜR DIE CORN COB MIX-ERNTE

Jede Zusatzausstattung umfasst zwei CCM-Siebelemente.

Hauptvorteile unserer CCM-Siebelemente:
- Höherer Maisspindel-Anteil im Korntank
- Siebe mit 80 mm, die größere Kolbenteile durchlassen

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
CCM-Sieb	6-Schüttler, W, T – bis MJ2013	**BZ100051**	**2,927.44**
	5-Schüttler, W, T – bis MJ2013	**BZ100052**	**2,722.17**
	6-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**BXE10385**	**2,937.16**
	5-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	**BXE10386**	**2,885.77**

PREMIUM-SIEBELEMENTE FÜR MAIS (CZ4)

Das CZ4 Obersieb wurde speziell für die Maisernte entwickelt. Dank seiner speziell gebogenen Zähne reduziert es Verstopfungen auf ein Minimum und garantiert eine optimale Abscheidung. Die Zusatzausstattungen für die W- und T-Serien umfassen den Vorreiniger und das Obersieb.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Manuell verstellbar	5-Schüttler, W, T – bis MJ2013	BZ100050	2,753.16
	6-Schüttler, W, T – bis MJ2013	BZ100048	2,958.40
Elektrisch verstellbar	5-Schüttler, W, T – bis MJ2013	BZ100049	2,859.97
	6-Schüttler, W, T – bis MJ2013	BZ100047	3,101.80
	5-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	BXE10381	2,947.57
	6-Schüttler, W, T – ab MJ2014 bis MJ2016 (bis Serien-Nr. 101999)	BXE10380	3,304.83
Obersieb	S, ab MJ2012	AXE31844	3,114.74

CZ/3-SIEBE



Die für die Maisernte zu empfehlenden CZ/3-Siebe verhindern dank ihrer besonders geformten, längeren Öffnungen die Ansammlung von Erntegut im Reinigungssystem insbesondere unter trockenen Bedingungen bzw. bei hohem Spreuanteil.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Sieb	S, ab MJ2012	AXE20450	2,185.85
Obersieb	S, ab MJ2012	AXE28478	2,340.10

ABDECKUNG FÜR DIE ÜBERKEHR

Um bei der Ernte von feuchtem Mais und der CCM-Ernte der Überlastung der Überkehr vorzubeugen, empfehlen wir die Anbringung von Abdeckungen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Abdeckung für die Überkehr	S, ab MJ2012	KXE10223	1,916.05

ABLAGEKASTEN FÜR WERKZEUG

Mit diesem für Mähdrescher der S-Serie bestimmten Ablagekasten schaffen Sie zusätzlichen Stauraum für Werkzeug und andere Dinge. Er besitzt zwei Fächer und lässt sich links an Ihrem Mähdrescher anbringen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Ablagekasten für Werkzeug	S, ab MJ2012	BXE10801	750.27

ERSATZTEILE UND ZUSATZAUSSTATTUNGEN FÜR SELBSTFAHRENDE FELDHÄCKSLER

ZUVERLÄSSIGE TECHNOLOGIE FÜR
ZUVERLÄSSIGE SPITZENLEISTUNG

Je zuverlässiger Ihre Maschine, desto höher sind Ihre Gewinne. Mit unseren extrem zuverlässigen, auf Spitzenleistung getrimmten Feldhäckslern garantieren Sie Ihren Kunden erstklassigen Service und optimale Silagequalität. Um das Leistungspotenzial Ihrer John Deere Maschine voll auszuschöpfen, verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zusatzausstattungen von John Deere.

Häckseltrommelmesser: Warum unsere Messer länger halten

Die Vielmessertrommel wirkt sich in hohem Maße auf die Leistung des Feldhäckslers aus. Daher sollten Sie bei der Wahl der Messer stets auf die ausschlaggebenden Kriterien Passform, Leistung und Lebensdauer achten.

Unsere speziell für Ihren John Deere Feldhäcksler entwickelten Häckseltrommelmesser bürgen für all das.



1 Die sandgestrahlte Oberfläche gewährleistet eine präzise Spannkraft.

2 Extrem langlebige, induktionsgehärtete Schneidkante für einen präzisen Schnitt.

3 Der robuste Messerkörper minimiert die Bruchgefahr.

4 Die Klinge zieht sich zurück, sobald das Messer mit einem Fremdkörper in Berührung kommt.

5 John Deere Markenzeichen zur eindeutigen Erkennung unserer Originalmesser.



EXTREM VERSCHLEISSFESTE MESSERBESCHICHTUNG

Original John Deere Messer bleiben länger scharf. Dank ihrer Wolframkarbid-Beschichtung bürgen sie für höchste Häckselleistung, lange Standzeiten und niedrigen Kraftstoffverbrauch.



OPTIMALER SCHUTZ VOR STEINEN

Die auf vier Reihen verteilten Messer ziehen sich beim Auftreffen auf einen Fremdkörper sicher zurück. Das schützt den Rotor vor Schäden und senkt kostspielige Ausfallzeiten.



DURA LINE GRASMESSER (FELDHÄCKSLER DER SERIE 7000)

Rüsten Sie Ihren Feldhäcksler der Serie 7000 mit extrem verschleißfesten Dura Line Grasmessern aus, deren Schneidkanten-Beschichtung ganze 33% dicker ist. Bei der Serie 8000 gehören sie zur Serienausstattung.

HÄCKSELTROMMELMESSER

Beschreibung	Anzahl pro Trommel	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Maismesser, gerade	40/48/56	6000, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	**Z63136**	**29.88**
Maismesser, abgewinkelt, links	20/24/28		**Z62075**	**36.66**
Maismesser, abgewinkelt, rechts			**Z62076**	**36.66**
Grasmesser, Standard	40/48/56		**Z69500**	**25.28**
Grasmesser, Dura Line			**Z102741**	**29.12**
Maismesser		7700-7800, 7750-7950 und 7780-7980	**Z72500**	**40.87**
Grasmesser, Standard			**Z81123**	**34.58**
Grasmesser, Dura Line			**Z103040**	**37.05**
Maismesser, Dura Line	40/48/56/64	8100-8500	**HXE53570**	**36.28**
Grasmesser, Dura Line			**HXE53568**	**29.28**
Maismesser, Dura Line		8600-8800	**HXE52950**	**49.79**
Grasmesser, Dura Line			**HXE52933**	**40.53**



HXE53568

HXE53570

MESSER-BEFESTIGUNGSTEILE

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Messer-Abdeckplatte	6000, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	**Z60535**	**26.71**
Befestigungsleiste für Muttern		**Z71196**	**30.12**
Messer-Abdeckplatte	7700-7800, 7750-7950 und 7780-7980	**Z76801**	**33.45**
Befestigungsleiste für Muttern		**Z72498**	**51.24**
Messerklemmschraube	6000, 7000, 7050 und 7080	**Z69650**	**4.27**
Messer-Abdeckplatte	8100-8500	**HXE53571**	**42.92**
Befestigungsleiste für Muttern		**Z71196**	**30.12**
Messer-Abdeckplatte	8600-8800	**HXE52938**	**64.80**
Befestigungsleiste für Muttern		**HXE29392**	**46.89**
Messerklemmschraube	8000	**HXE29393**	**2.39**

HXE53571

HXE29393



Z71196

SCHLEIFSTEINE

Nur Original-Schleifsteine von John Deere genügen unseren hohen Anforderungen in Bezug auf Rauheit und Verbundfestigkeit.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Schleifstein	6010 und 6050 (bis Serien-Nr. 504991)	**AZ53747**	**110.46**
	6050 (ab Serien-Nr. 504992), 7000, 7050 und 7080	**AZ56626**	**118.88**
	8000	**AXE17437**	**118.88**

AXE17437

100%-ige Verteilung des Klebstoffs. Die Verbundfestigkeit des Klebstoffs überragt die Kohäsionskräfte innerhalb des Schleifsteins.

EINE GEGENSCHNEIDE FÜR ALLE FRUCHTARTEN UND MODELLE: DURA LINE PLUS VON JOHN DEERE

Je weniger Zeit Sie mit dem Auswechseln von Verschleißteilen Ihres Feldhäckslers verbringen, desto mehr Zeit bleibt Ihnen für die Ernte im Feld. Jetzt bieten wir Ihnen eine noch langlebigere Lösung für Ihre Gegenschneiden.

Die von uns entwickelte Dura Line Plus Gegenschneide macht sich eine im Bergbau und Werkzeugbau erprobte Beschichtungstechnik für Hartmetallplatten zunutze. Die exklusiven John Deere Dura Line Plus Komponenten sind nur bei Ihrem John Deere Vertriebspartner erhältlich.

Dura Line Plus Gegenschneiden:

- eignen sich für alle Fruchtarten,
- halten mindestens 3 Mal länger als herkömmliche Gegenschneiden,
- halten durch den minimalen Abstand zwischen Messer und Gegenschneide den Kraftstoffverbrauch konstant,
- sind als werkseitig montierte und Nachrüstlösungen erhältlich.

Sprechen Sie noch heute mit Ihrem John Deere Vertriebspartner und erfahren Sie, wie Sie mit unseren Dura Line Plus Gegenschneiden länger und produktiver arbeiten.

GEGENSCHNEIDEN

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Maisernte, Standard	Satz Gegenschneiden für 6010	AZ47614	761.52
Maisernte, Dura Line		AZ50122	1,442.45
Grasernte		AZ103105	748.55
Maisernte, Standard	Satz Gegenschneiden für 6050, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	AZ53906	827.00
Maisernte, Dura Line		AZ57685	1,459.39
Grasernte		AZ103112	739.55
Maisernte, Standard	Satz Gegenschneiden für 7700-7800, 7750-7950 und 7780-7980	AZ64735	1,132.68
Maisernte, Dura Line		AZ64737	1,954.48
Grasernte		AZ103113	1,084.14
Alle Fruchtarten, Dura Line Plus	Gegenschneide für 6050, 7000, 7050 und 7080	AXE37631[1]	1,879.01
Alle Fruchtarten, Dura Line Plus	Gegenschneide für 7700-7800, 7750-7950 und 7780-7980	AXE37632[2]	2,559.01

[1] Die Anbringung erfordert 1 x Teflon-Unterlage (Z49449) und 2 x Teflon-Distanzscheiben (E72350)
[2] Die Anbringung erfordert 1 x Teflon-Unterlage (Z72486) und 2 x Teflon-Distanzscheiben (E72350)

Maisernte	8100-8500	HXE86990	642.34
Grasernte		HXE86991	609.95
Alle Fruchtarten, Dura Line Plus	8100-8500	HXE94584	1,842.19
Maisernte	8600-8800	HXE86980	870.07
Grasernte		HXE86911	842.04
Alle Fruchtarten, Dura Line Plus	8600-8800	HXE94585	2,508.82

Gras-Gegenschneide

Mais-Gegenschneide

Dura Line Plus Gegenschneide

AUSTAUSCHLEISTEN FÜR EINZUGSWALZE

Beschreibung	Anzahl pro Walze	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Gerippte Stahl-Leiste für obere Einzugswalze	8	6000, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	HXE64649	162.95
Glatte Stahl-Leiste für obere Einzugswalze			HXE64652	128.01
Gerippte Stahl-Leiste für obere Einzugswalze		7700-7800, 7750-7950 und 7780-7980	HXE64650	165.49
Glatte Stahl-Leiste für obere Einzugswalze			HXE64653	142.74
Beidseitig verwendbare Stahl-Leiste für obere Einzugswalze	10	8100-8500	HXE93580	81.03
Kunststoff-Leiste für obere Einzugswalze			HXE87701	23.61
Beidseitig verwendbare Stahl-Leiste für untere Einzugswalze	12		HXE100098	55.45
Beidseitig verwendbare Stahl-Leiste für obere Einzugswalze	10	8600-8800	HXE93575	98.09
Kunststoff-Leiste für obere Einzugswalze			HXE87459	45.86
Beidseitig verwendbare Stahl-Leiste für untere Einzugswalze	12		HXE100097	70.37



HXE64652

MEHR QUALITÄT BEI GESENKTEN KOSTEN: HOCHEFFIZIENTE TEILE FÜR ALLE ERNTEVORSÄTZE

Gehen Sie bei der Wahl von Ersatz- und Verschleißteilen für Ihren selbstfahrenden Feldhäcksler keine Kompromisse ein. Bestehen Sie vielmehr auf unsere passgenauen Spitzenprodukte in bewährter John Deere Erstausrüster-Qualität.

Machen Sie Schluss mit wartungsbedingten Ausfallzeiten in der Erntesaison und verlangen Sie unsere extrem langlebigen Dura Line Verschleißteile. Diese eigens für John Deere Feldhäcksler entwickelten Komponenten von extremer Härte und Glätte sind einfach unschlagbar.

LCA109994

SATZ BESCHICHTETE MESSER FÜR MAISGEBISSE

Beschreibung	Vorsatz	Art-Nr.	Preis in CHF
Messersatz pro Maisgebiss-Trommel	445, M4500	LCA109994	523.54
		LCA109995	891.43
	460, 460 Plus, 475, 475 Plus	LCA89940	1,011.25
	475, 475 Plus	LCA98800	634.59
	300, 300 Plus	LCA79040	589.89

LCA87284

ABSTREIFER FÜR MAISGEBISSE

Beschreibung	Vorsatz	Art-Nr.	Preis in CHF
Abstreifer für Maisgebisse	445, M4500	LCA69794	10.27
	300	LCA87284	106.63
	300 Plus	LCA109129	8.42
	460	LCA86063	15.07
	475, 475 Plus, 460 Plus	LCA95370	18.07

LCA67156

RÄUMER FÜR MAISGEBISSE

Beschreibung	Vorsatz	Art-Nr.	Preis in CHF
Räumer, links	475 Plus, 475, 460 Plus, 460, 445, M4500	LCA67156	19.79
Räumer, rechts		LCA67157	19.79
Räumer, links	300, 300 Plus	LCA69805	20.88
Räumer, rechts		LCA69806	19.84

LCA67316

REIBKUPPLUNGEN/SCHALTMUFFEN FÜR MAISGEBISSE

Beschreibung	Vorsatz	Art-Nr.	Preis in CHF
Reibkupplung, außen	M4500	LCA67316	107.53
Reibkupplung, innen	M4500	LCA67317	103.04
Kupplung	300	LCA69654	134.04

ZÄHNE FÜR MAISGEBISSE

Beschreibung	Vorsatz	Art-Nr.	Preis in CHF
Zahn, Drehung im Uhrzeigersinn	330, 345, 360/M6008 und 375/M7510	**LCA90654**	**4.47**
Zahn, Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn	330, 345, 360/M6008 und 375/M7510	**LCA90655**	**4.47**

LCA90654

VERSCHLEISSTEILE FÜR PICKUPS

Beschreibung	Vorsatz	Art-Nr.	Preis in CHF
Federzinken	6XXC, 6X9	**LCA105173**	**4.25**
Extrarobuster Federzinken	Hochbelastbare Pickup	**LCA108554**	**6.00**

LCA105173

LCA108554

KÖRNERPROZESSORWALZEN

Beschreibung	Serien	Art.-Nr. Obere bzw. vordere	Art.-Nr. Untere bzw. hintere	Preis in CHF
Dreikantig (107 Zähne), Mais	6000, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	**AZ102631**	**AZ102631**	**2,171.40**
Sägezahn (107 Zähne), Mais		**AZ101800**	**AZ101800**	**2,060.76**
Sägezahn Dura Line (107 Zähne), Mais		**AZ101376**	**AZ101376**	**3,286.61**
Sägezahn (160 Zähne), GPS		**AZ102633**	**AZ102633**	**2,681.73**
Dreikantig (214 Zähne), Sorghum		**AZ54513**	**AZ54513**	**2,254.39**
Dreikantig (118 Zähne), Mais	7700-7800, 7750-7950 und 7780-7980	**AZ102632**	**AZ102632**	**2,714.24**
Sägezahn (118 Zähne), Mais		**AZ102602**	**AZ102602**	**2,575.96**
Sägezahn Dura Line (118 Zähne), Mais		**AZ101377**	**AZ101377**	**4,108.24**
Dreikantig (118 Zähne), Mais	8100-8500	**AXE43638**	**AXE43638**	**2,675.75**
Sägezahn Standard (118 Zähne), Mais		**AXE43571**	**AXE43572**	**2,675.75**
Sägezahn Dura Line (118 Zähne), Mais		**AXE43639**	**AXE43640**	**4,185.38**
Sägezahn Dura Line (rückwärts laufende hintere Walze) (118 Zähne), Mais		**AXE43639**	**AXE43639**	**4,185.38**
Sägezahn (178 Zähne), GPS		**AXE43641**	**AXE43642**	**2,675.75**
Dreikantig (238 Zähne), Sorghum		**AXE43643**	**AXE43643**	**2,675.75**
Dreikantig (118 Zähne), Mais	8600-8800	**AXE43491**	**AXE43491**	**3,344.70**
Sägezahn Standard (118 Zähne), Mais		**AXE43163**	**AXE43182**	**3,344.70**
Sägezahn Dura Line (118 Zähne), Mais		**AXE43492**	**AXE43493**	**5,231.72**
Sägezahn Dura Line (rückwärts laufende hintere Walze) (118 Zähne), Mais		**AXE43492**	**AXE43492**	**5,231.72**
Sägezahn (178 Zähne), GPS		**AXE43494**	**AXE43495**	**3,344.70**
Dreikantig (238 Zähne), Sorghum		**AXE43496**	**AXE43496**	**3,344.70**

Dreikantig (Standard)
Maisernte unter normalen Bedingungen

Sägezahn (Standard)
Maisernte unter abrasiven Bedingungen

Sägezahn (Dura Line)
Maisernte – höhere Lebensdauer dank Hartverchromung

Sägezahn für Ganzpflanzen
Ganzpflanzensilage

„Triangel" für Sorghum
Sorghumernte und Futtersilage

KERNELSTAR SCHEIBENWALZEN

Beschreibung	Serien	Art.-Nr. Obere bzw. vordere	Art.-Nr. Untere bzw. hintere	Preis in CHF
15/14 + 2 x 1/2	6000, 7200-7500, 7250-7550 und 7180-7580	**AXE39437**		**8,830.47**
			AXE39436	**9,328.22**
18/17 + 2 x 1/2	7700-7800, 7750-7950 und 7780-7980	**AXE39468**		**11,038.08**
			AXE39467	**11,660.29**
15/14 + 2x 1/2	8100-8500	**AXE51956**		**11,722.13**
			AXE51955	**11,130.57**
17/16 + 2 x 1/2	8600-8800	**AXE51954**		**13,838.62**
			AXE51953	**13,140.26**

WURFPADDEL

Beschreibung	Anwendung	Anzahl Paddel pro Rotor	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Satz glatte Paddel	12 glatte Paddel und Schrauben für Standard-Gebläse	1	6000, 7200-7500, 7250-7550 (bis Serien-Nr. 511705)	**AZ53486**	**417.82**
Glattes Paddel	Standard-Gebläse, normale Bedingungen	20	7700-7800, 7750-7950 (bis Serien-Nr. 511705)	**Z81874**	**23.36**
Geriffeltes Paddel	Standard-Gebläse, klebriges Erntegut	12 oder 20	6000 und 7000 (bis Serien-Nr. 511705)	**Z105309**	**51.91**
Glattes Paddel	Hochleistungsgebläse, normale Bedingungen	8	7250-7550 (ab Serien-Nr. 511706) und 7180-7580	**HXE29868**	**44.36**
Geriffeltes Paddel, links	Hochleistungsgebläse, klebriges Erntegut	4		**HXE34827**	**58.45**
Geriffeltes Paddel, rechts	Hochleistungsgebläse, klebriges Erntegut, rechts	4		**HXE34828**	**58.45**
Glattes Paddel	Hochleistungsgebläse, normale Bedingungen	10	7750-7950 (ab Serien-Nr. 511706) und 7780-7980	**HXE29814**	**47.17**
Geriffeltes Paddel, links	Hochleistungsgebläse, klebriges Erntegut	5		**HXE34825**	**66.16**
Geriffeltes Paddel, rechts	Hochleistungsgebläse, klebriges Erntegut	5		**HXE34826**	**66.16**
Glattes Paddel	Normale Bedingungen	10	8100-8500	**HXE37067**	**41.85**
Geriffeltes Paddel, rechts	Klebriges Erntegut	5		**HXE71450**	**41.85**
Geriffeltes Paddel, links	Klebriges Erntegut	5		**HXE71452**	**41.85**
Glattes Paddel	Normale Bedingungen	10	8600-8800	**HXE29814**	**47.17**
Geriffeltes Paddel, rechts	Klebriges Erntegut	5		**HXE34825**	**66.16**
Geriffeltes Paddel, links	Klebriges Erntegut	5		**HXE34826**	**66.16**





HXE71450/2



HXE37067

DURA LINE VERSCHLEISSTEILE HALTEN MINDESTENS VIER MAL LÄNGER

Der Einsatz langlebiger Dura Line Verschleißteile in Ihrem John Deere Feldhäcksler macht sich mehr als bezahlt. Dank der besonderen verschleißresistenten Beschichtung macht das Dura Line Sortiment endgültig Schluss mit Ausfallzeiten in der Erntesaison.

Sparen Sie Zeit und Geld: Je weniger Zeit Sie mit dem Auswechseln von Teilen Ihres Feldhäckslers verbringen, desto mehr Zeit bleibt für Ihre Arbeit.

VORSPRUNG DURCH MODERNSTE TECHNIK

NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Unschlagbare Technik

Die Spezialbeschichtung aus Chromkarbid und Wolframkarbid verleiht unseren Dural Line Verschleißteilen ihre einzigartige, extrem hohe Verschleißfestigkeit. Nur zwei Hochöfen in ganz Europa besitzen das nötige Know-how zur Herstellung von chromkarbidbeschichteten Dura Line Verschleißteilen.

Unschlagbare Leistung

Die extrem strapazierfähige Oberfläche der Dura Line Teile begünstigt in hohem Maße die Selbstreinigung und optimiert durch die Reduzierung von Erntegutansammlungen die Durchsatzleistung Ihres Feldhäckslers. Ihr hoher Nutzen zeigt sich insbesondere bei Erntegut mit hohem Zuckergehalt wie Gras.

Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis

Mit Dura Line Komponenten sparen Sie langfristig Geld. Sie sind zwar teurer als unsere herkömmlichen, hochwertigen Originalteile, halten aber mindestens vier Mal länger und reduzieren wartungsbedingte Ausfallzeiten auf ein Minimum. Somit senken Sie mit Dura Line Teilen spürbar Ihre Ersatzteil-, Arbeits- und Wartungskosten.

VERSCHLEISSTEILE

AZ54380

AZ55555

AZ53234

HARDOX

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Spiralboden Hardox 400	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AXE40436	403.54
Körnerprozessor-Boden Hardox 400		AZ71588	619.55
DOCOL-Verschleißplatte für Gras		Z81884	222.71
Gebläseeinlass Hardox 400		AZ55555	276.44
Gebläseboden Hardox 500		Z67028	226.53
Spiralboden Hardox 400	7700-7800, 7750-7950, 7780-7980	AXE40437	482.61
Körnerprozessor-Boden Hardox 400		AZ71589	800.26
DOCOL-Verschleißplatte für Gras		Z81885	237.06
Gebläseeinlass Hardox 400		AZ57887	364.90
Gebläseboden Hardox 500		Z73473	287.19
1. Verschleißblech für Auswurfkrümmer Hardox 400 (648 mm lang)	6050 mit 250 mm Auswurfkrümmer und 7000 (ab Serien-Nr. 509963)	AZ53231	222.59
1. Verschleißblech für Auswurfkrümmer Hardox 400 (848 mm lang)	7050 (ab Serien-Nr. 509964), 7080	AZ103510	224.78
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer mit HarvestLab (2.000 mm lang)	6050 mit 250 mm Auswurfkrümmer und 7000 (ab Serien-Nr. 509963)	AZ53232	238.17
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer ohne HarvestLab (2.000 mm lang)		AZ101740	201.74
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer mit HarvestLab (1.800 mm lang)	7050 (ab Serien-Nr. 509964), 7080	AZ103381	216.44
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer ohne HarvestLab (1.800 mm lang)		AZ103382	253.02
Mittelklappe	6050 mit 250 mm Auswurfkrümmer und 7000 (alle Modelle)	AZ54380	203.12
Endklappe		AZ53234	240.00
Spiralboden Hardox 400	8100-8500	AXE41753	805.23
Verkleidung Hardox 400		AXE41413	248.39
Verkleidung seitlich Hardox 400, rechts		HXE28378	116.78
Verkleidung seitlich Hardox 400, links		HXE28379	92.70
Verschleißplatte für Gras Hardox 400		AXE37919	512.37
Gebläseboden Hardox 400		AXE41235	567.47
Spiralboden Hardox 400	8600-8800	AXE41319	1,033.14
Verkleidung Hardox 400		AXE41414	412.37
Verkleidung seitlich Hardox 400, rechts		HXE34306	80.13
Verkleidung seitlich Hardox 400, links		HXE34307	105.37
Verschleißplatte für Gras Hardox 400		AXE36570	535.73
Gebläseboden Hardox 400		AXE35811	583.06
1. Verschleißblech für Auswurfkrümmer Hardox 400	8000	HXE43969	287.05
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer ohne HarvestLab		AXE28058	104.43
Mittelklappe		AXE52630	379.52
Endklappe		AXE55539	337.71
Verschleißplatte für Mittel- und Endklappen	8000 – MJ2015	AXE13903	80.95

DURA LINE VERSCHLEISSTEILE

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Spiralboden Dura Line	7200-7500, 7250-7550, 7180-7580	AXE40438	1,536.99
Körnerprozessor-Boden Dura Line		AZ71945	2,406.03
Gebläseeinlass Dura Line		AZ71786	1,411.08
Gebläseboden Dura Line		Z105384	948.91
Gebläseboden Dura Line	6050	Z105387	1,050.63
Spiralboden Dura Line	7700-7800, 7750-7950, 7780-7980	AXE40439	1,874.34
Körnerprozessor-Boden Dura Line		AZ71946	3,107.76
Gebläseeinlass Dura Line		AZ71785	1,503.69
Gebläseboden Dura Line		Z105386	1,226.87
1. Verschleißblech für Auswurfkrümmer Dura Line	7050 (ab Serien-Nr. 509964), 7080	AZ102629	821.53
Mittelklappe Dura Line	6050 mit 250 mm Auswurfkrümmer und 7000 (alle Modelle)	AZ100715	757.08
Endklappe Dura Line		AZ100714	885.99
Spiralboden Dura Line	8100-8500	AXE42241	3,209.71
Verkleidung vorne Dura Line		AXE46841	1,311.52
Verkleidung hinten Dura Line		AXE46840	1,233.95
Verkleidung seitlich Dura Line, rechts		HXE59380	363.39
Verkleidung seitlich Dura Line, links		HXE59388	363.39
Verschleißplatte für Gras Dura Line		AXE35696	2,109.07
Gebläseboden Dura Line		AXE42112	1,938.48
Spiralboden Dura Line	8600-8800	AXE42240	3,924.32
Verkleidung vorne Dura Line		AXE46843	1,473.13
Verkleidung hinten Dura Line		AXE46842	1,367.57
Verkleidung seitlich Dura Line, rechts		HXE45292	392.38
Verkleidung seitlich Dura Line, links		HXE45291	392.38
Verschleißplatte für Gras Dura Line		AXE29033	2,244.56
Gebläseboden Dura Line		AXE42114	2,269.42
1. Verschleißblech für Auswurfkrümmer Dura Line	8000	HXE47058	971.02
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer ohne HarvestLab		AXE29779	116.20
2. Verschleißblech für Auswurfkrümmer mit HarvestLab		AXE29053	166.90
Mittelklappe		AXE55603	1,882.20
Endklappe		AXE55604	2,424.92

DURA LINE TEILE HALTEN MINDESTENS **4 MAL LÄNGER**

Im so genannten Sinterverfahren wird die extrem verschleißfeste Beschichtung aus Chromkarbid mit dem Basiswerkstoff aus Eisen verpresst.

KÖRNERPROZESSOREN


BXE10040

BXE10608

Beschreibung	Anwendung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Elektromotor zur elekt. Einstellung des KP/ KS-Walzenabstands	Geeignet für Körnerprozessor und KernelStar Prozessor	7000	BXE10042	3,917.31
Kran	Zur Montage des Körnerprozessors bzw. KernelStar Prozessors		BXE10040	1,813.84
Zentralschmierung für Körnerprozessor	Umrüsten von manueller auf zentraler Schmierung		BZ13798	1,003.73
Elektromotor zur elekt. Einstellung des KP/ KS-Walzenabstands	Geeignet für Körnerprozessor und KernelStar Prozessor	8000	BXE10569	1,226.20
Kran für Serie 8000	Zur Montage des Körnerprozessors bzw. KernelStar Prozessors		BXE10608	3,026.15

VERLÄNGERUNG FÜR AUSWURFKRÜMMER

BXE10577

BXE10544

Beschreibung	Anwendung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
880 mm Verlängerung	Für 6-/8-reihige Vorsätze	7000	BZ100238	1,037.18
1.500 mm Verlängerung	Für 10-reihige Vorsätze		BZ100239	2,074.39
2.100 mm Verlängerung	Für extrabreite Vorsätze		BXE10220	2,904.15
Verlängerung	Für 12-reihige Vorsätze	8000	BXE10577	5,776.61
	Für 10-reihige Vorsätze		BXE10544	3,554.84

SILIERMITTEL-DOSIERSYSTEM


BXE10599

BXE10474

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Dosiersystem mit 360 l Tank – Nachrüstsatz	8000	BXE10599	4,557.12
ADS Twin Line Dosiersystem mit 30 l Tank (bzw. 360 l großem Tank); erfordert den Einbau von BXE10599	8000	BXE10474	2,522.81

GREENSTAR „I-READY"-NACHRÜSTSATZ

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
GreenStar „i-Ready"-Nachrüstsatz	8000	BXE10598	2,028.31
Halterung für HarvestLab Sensor	8000	BXE10574	3,042.43

ERSATZTEILE UND ZUSATZAUSSTATTUNGEN FÜR RUNDBALLENPRESSEN

In der Erntesaison muss Ihre Rundballenpresse in Topform sein, um sich Stunde um Stunde im produktiven Feldeinsatz zu behaupten. Nur mit unseren Originalersatzteilen und Zusatzausstattungen sichern Sie sich verlässliche Spitzenleistung und höchste Lebensdauer.

1 Die erste Lage aus Polyester-/Nylongewebe verleiht dem Riemen eine herausragende Festigkeit und Haltbarkeit.

2 Vier hochwertige Gummieinlagen schützen die einzelnen Polyester-/Nylonlagen.

3 Die mittlere Lage aus Nylongewebe verhindert das Überdehnen des Riemens bei starker Beanspruchung.

4 Alle Lagen wurden in einem Spezialverfahren vulkanisiert.

5 Die flache, innere Lage läuft glatt und ohne Wärmeentwicklung über die Rollen.



John Deere Originalteile für Rundballenpressen

?!

Der Riemen besitzt wie bei Ihren Pkw-Reifen ein dreistufiges Riemenprofil. Wenn es bis auf die unterste Stufe verschlissen ist, wissen Sie, dass der Riemen auszuwechseln ist.

RIEMENVERBINDER

Bei weniger robusten Riemenverbindern kann es passieren, dass sie sich durch den enormen Druck beim Ballenpressen lösen bzw. der Riemen reißt. Bei unseren flachen Riemenverbindern aber ist jedes einzelne Segment fest mit dem Riemen vernietet und der Riemenverbinder durch einen robusten Kerbstift aus Federstahl gesichert. Damit gehen Sie jede noch so harte Erntesaison gelassen an.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Riemenverbinder	Alle Serien	**DC45799**	**128.28**

ERSATZRIEMEN FÜR RUNDBALLENPRESSEN

Sparen Sie Geld, indem Sie die als Meterware erhältlichen Riemen Ihrer John Deere Rundballenpresse selber auf die richtige Länge zuschneiden. Zusätzlich sind nur noch Riemenverbinder zu bestellen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
50 m Riemenrolle	Alle Serien	**AFH202038**	**2,234.91**
100 m Riemenrolle	Alle Serien	**AFH202039**	**4,469.81**

ERSATZRIEMEN FÜR RUNDBALLENPRESSEN

Ausgesprochen langlebig und leistungsstark: Unsere Ersatzriemen mit Rautenprofil sind eine besonders preiswerte Lösung, um den Riemen Ihrer John Deere Rundballenpresse auszuwechseln. Wählen Sie einfach die passende Länge und dazu die benötigten Riemenverbinder.

Beschreibung	Länge	Anzahl	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kurz	130,70 m	2	592, 854, 862, 864	**DC200782**	**934.52**
Lang	132,10 m	4	592, 854, 862, 864	**DC200783**	**899.97**
Kurz	102,30 m	2	572, 842	**DC45786**	**737.54**
Lang	104,20 m	4	572, 842	**DC45787**	**737.54**
Kurz	117,10 m	2	582, 852	**DC45784**	**845.12**
Lang	118,50 m	4	582, 852	**DC45785**	**806.69**
Kurz	114,45 m	2	854	**DC200784**	**561.66**
Lang	115,85 m	4	854	**DC200785**	**581.17**
Standard	109,60 m	2	960	**CC125212**	**1,923.94**
Standard	127,00 m	2	990	**CC126215**	**2,266.91**

SCHNEIDWERK-MESSER

Scharfe Messer beanspruchen weniger die Maschine, erfordern weniger Kraft und verringern somit den Kraftstoffverbrauch. Mit scharfen Messern optimieren Sie die Schnittleistung und arbeiten rentabler, denn regelmäßig geschliffene Messer senken die Drehmomentbelastung des Antriebs um bis zu 30%* und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 10%*.

Beschreibung	Anzahl	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Messer	14 oder 25	623, 644, 744	**CC131160**	**60.32**
	14 oder 25	854, 864	**CC131764**	**50.65**
	13 oder 25	960, 990, C440R, F440M, F440R	**CC126575**	**42.60**
	14	568, 578, 678, 582, 592	**CC126575**	**42.60**

*Harper Adams University College, Großbritannien 2008

ERSATZKETTEN FÜR RUNDBALLENPRESSEN: DIE KOSTENGÜNSTIGSTE LÖSUNG

Wählen Sie aus unserem umfassenden Kettenrollen-Angebot in den Längen 3,05 m, 15,24 m und 30,48 m und bauen Sie mit den entsprechenden Verbindungsgliedern und Werkzeugen Ihre Kette selbst zusammen. Dies ist die preiswerteste Lösung, um die Kette Ihrer John Deere Rundballenpresse oder für andere anspruchsvolle Anwendungen zu erneuern.

Beschreibung	Länge	Art-Nr.	Preis in CHF
50-1R	3,05 m	**SW50X10US**	**64.90**
60-1R	3,05 m	**SW60X50US**	**434.95**
60H-1R	10 m	**DC46571**	**529.59**
80-1R 010	3,05 m	**SW80X10US**	**162.31**

PICKUP ZINKEN

John Deere Pickup Zinken sind bis zu 47% verschleißfester als Zinken von Mitbewerbern. Unsere kugelgestrahlten Federzinken sind so robust, dass sie weder brechen noch verbiegen, und besitzen fünf Spulen. Die meisten Mitbewerber-Zinken haben nur vier Spulen und führen aufgrund ihrer anderen Form und ihres anderen Federwegs zu Problemen bei der Aufnahme und Beschickung.

Beschreibung	Modell	Anzahl	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Pickup Zinken	1,41 m	36	572, 582, 592	**CC32965**	**5.76**
	1,81 m	48	572, 582, 592, 842, 852, 862	**CC25176**	**4.16**
	2,00 m	52	568, 578, 572, 582, 592, 623, 842, 852, 862, 854, 864	**CC25176**	**4.16**
Pickup Zinken, rechts	2,20 m	4	572, 582, 592 (bis Serien-Nr. 69999)	**CC50764**	**13.37**
Pickup Zinken, links		4		**CC50765**	**13.37**
Pickup Zinken		56		**CC103854**	**7.41**
Pickup Zinken, links		4	572, 582, 592 (ab Serien-Nr. 070001), 578, 852, 862, 854, 864	**CC128825**	**12.05**
Pickup Zinken, rechts		4	573, 582, 592 (ab Serien-Nr. 070001), 578, 852, 862, 854, 864	**CC128826**	**12.05**
Pickup Zinken		56	574, 582, 592 (ab Serien-Nr. 070001), 578, 852, 862, 854, 864	**CC128802**	**7.93**
Pickup Zinken, links		5	960, 990 (bis Serien-Nr. 139999)	**CC123738**	**15.20**
Pickup Zinken, rechts		5		**CC123739**	**15.20**
Pickup Zinken		70		**CC123562**	**6.93**
		85	960, 990 (ab Serien-Nr. 140001)	**CC123562**	**6.93**



JOHN DEERE BALLENNETZ B-WRAP*

Bei draußen gelagerten Rundballen ist i.d.R. mit 5 bis 20% Trockensubstanzverlust zu rechnen. Unser B-Wrap* Ballennetz schützt Ihre Stroh- und Heuballen effizient vor eindringender Feuchte und lässt gleichzeitig eingeschlossene Feuchtigkeit verdampfen. Es reduziert Verluste auf ein Minimum, erhält nachhaltig den Nährwert und ermöglicht die bedenkenlose Lagerung Ihrer Rundballen im Freien. B-Wrap eignet sich für alle Rundballenpressen der Serie 800 ab MJ2014 (854, 864 – nur Modelle mit BaleTrak Plus Monitor, nicht geeignet für das ISOBUS-fähige Modell 864) sowie für alle Modelle der Serie 900 ab MJ2012.

Nachrüstsatz für Ballenpressen der Serie 900: **BCC10380**
Nachrüstsatz für Ballenpressen der Serie 800: **BCC10381**

1 Wasser kann verdampfen

2 Kein Eindringen von Bodenfeuchtigkeit

3 Optimaler Schutz vor Regen und Schnee

4 Effizienter UV-Schutz

*B-Wrap ist ein Markenzeichen der Firma Tama Plastic Industry

JOHN DEERE XTRANET

Rundballennetze für perfekte Ballen: Dank der optimierten Wicklung von Kante zu Kante schützen die Rundballennetze XtraNet das Erntegut wirksam über die gesamte Ballenbreite vorźVerwitterung. Zudem lassen sich Ihre Ballen leichter lagern und stapeln.

JOHN DEERE COVEREDGE NETZBINDUNG

Die CoverEdge Netzbindung spannt sich mit ihren elastischen Seiten um die Ballenkanten, um sie straff zu umschließen und so Ihr Erntegut noch besser zu schützen. Die exklusiv für John Deere Rundballenpressen entwickelte CoverEdge Netzbindung ist nur bei Ihrem John Deere Vertriebspartner erhältlich.

JOHN DEERE XTRATWINE BINDEGARN

Unsere nach strengsten Auflagen und Toleranzen gefertigte XtraTwine Produktpalette umfasst Bindegarne in unterschiedlichen Stärken und Lauflängen für all Ihre Anforderungen.

JOHN DEERE XTRATWINE PLUS

Dieses neue Bindegarn kombiniert die von unserem Pressengarn XtraTwine 130 bekannten, herausragenden Eigenschaften mit einer weitaus größeren Lauflänge. Mit diesem neuen Großpackenpressengarn sparen Sie Zeit und Geld und arbeiten effizienter.

JOHN DEERE XTRAFILM STRETCHFOLIEN

Extrem ergiebige, perfekt haftende Folien für eine luftdichte Versiegelung. Unsere XtraFilm Stretchfolien stehen für höchste Qualität – gekoppelt mit dem zuverlässigen Service Ihres John Deere Vertriebspartners.

FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE FÜR LOSES HEU

Feuchtigkeit ist der wichtigste Faktor, der die Qualität von Heu beeinflusst.

MCXFA1871

MCXFA1910

MCXFA1870 MCXFA1872

VOR DEM PRESSEN DER BALLEN

Handmessgerät für loses Heu
Mit unserem Handmessgerät zur schnellen Messung des Feuchtegehalts von losem Heu und Stroh im Schwad brauchen Sie nicht erst einen Ballen zu pressen, um per Messfühler zu ermitteln, ob Ihr Heu reif für die Ballenpresse ist.

MCXFA1871

502.66 CHF

WÄHREND DES PRESSENS

Feuchtigkeitsmessgerät für gepresstes Heu
Dieses Messgerät ermittelt während des Pressens mit seinen in der Presse angebrachten Sensoren den Feuchtegehalt. Die hochmoderne Sensortechnik bürgt für optimale Messpräzision. Für Rundballen- und Großpackenpressen.

MCXFA1910

560.68 CHF

NACH DEM PRESSEN

Handmessgerät für gepresstes Heu
Dieses praktische Gerät dient der schnellen Messung des Feuchtegehalts nach dem Pressen und vor der Lagerung der Heuballen in der Scheune.

MCXFA1870

50 cm Messfühler mit Kalibrierfunktion (Messbereich – Feuchtigkeit: 8 bis 44%)

404.85 CHF

MCXFA1872

45 cm Messfühler mit Pistolengriff (Messbereich – Feuchtigkeit: 14 bis 44%)

344.22 CHF

ZUBEHÖR FÜR SILAGEBALLEN

Reißfestes Mehrzweckband aus PVC, besonders geeignet zum Abdichten von Silageballenfolien.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Schwarz, 100 x 33 mm	MCXFA1172	10.15
Weiß, 100 x 33 mm	MCXFA1168	10.15

MCXFA1172

MCXFA1168

Speziell zum Ausbessern von Rissen und Löchern in Silagefolie entwickelte Flicken der Marke John Deere. Die hervorragend auf Polyethylen haftenden Flicken bieten zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Format: 100 x 150 mm, Rolle mit ca. 130 Flicken	MCXFA2157	16.47
Format: 150 x 150 mm, Rolle mit ca. 130 Flicken	MCXFA2158	16.47

MCXFA2157

MCXFA2158

MODERNSTE WERKSTOFFE

EXTREM LANGLEBIGE TEILE

JOHN DEERE ORIGINALTEILE FÜR MÄHAUFBEREITER

Mit unseren Messern für Mähaufbereiter sichern Sie sich einen makellosen Schnitt.

Die eigens für unsere Maschinen entwickelten John Deere Messer bürgen für eine erstklassige Schnittqualität und unübertroffene Aufbereitung. Die aus Borstahl gefertigten, schlagfesten Messer sind extrem belastbar. Anstatt zu brechen, verbiegen sie, was die Sicherheit in der Tierhaltung erhöht, da keine Stahlsplitter ins Futter gelangen. John Deere Messer bleiben aufgrund ihrer optimalen Verschleißfestigkeit lange scharf und bürgen somit langfristig für eine herausragende Schnittqualität. Die korrosionsbeständige Pulverbeschichtung wiederum beugt wirksam der Rostbildung vor, was den Leistungsaufwand beim Schnitt minimiert. Kurz: Diese Messer haben sich den Namen John Deere redlich verdient.

EXTREM VERSCHLEISSFEST UND ROSTBESTÄNDIG

Mitbewerber-Modell mit Schutzlack

Vor dem Salznebeltest

John Deere

Vor dem Salznebeltest

Nach 20 Stunden in Salznebel

Nach 48 Stunden in Salznebel

Mitbewerber



Schleifvorgang

John Deere

Vor der Kaltumformung

Nach der Kaltumformung

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Messer – Mähbalken rechts	131, 1355, 1365, 1465, 324, 328, 331, 530, 535, 730, 735, 324A, 328A, 381, 388, 488, 630, 635, 830, 835	FH304879	1.54
Messer – Mähbalken links		FH304880	1.54

TIEFENFÜHRUNGSRÄDER, ANDRUCKRÄDER UND MONTIERTE ERSATZTEILE

Das spezielle halbpneumatische Tiefenführungsrad gewährleistet die gleichmäßige Tiefenablage des Saatguts, das vom nachfolgenden Gummiandrückrad für den notwendigen Bodenschluss angedrückt wird. Danach wird die Saatrille von einem schräg angestellten Gussrad geschlossen.

AA86055

SPEICHENRAD
740A, 750A, 1560, 1590

AA86055
CHF 212.47

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Stahlrad, halb, schwarz, 11 Löcher	750A, 1560, 1590	**A85104**	**21.29**
Rad, halbpneumatisch		**A84050**[1]	**52.29**
Rad mit versetzter Bereifung	750A, 1560	**AA66604**	**146.51**
Gussrad		**AA66599**	**115.65**
Federzinken, linkes Gussrad		**N283995**	**16.37**
Federzinken, rechtes Gussrad	750A, 1560, 1590	**N283994**	**16.37**
Gussrad		**N282110**	**163.20**
Feder – Andrückrad, links		**N282219**	**34.32**
Feder – Andrückrad, rechts		**N282218**	**34.32**

[1] Größe: 4 1/2" X 16

A85104

AA66604

N282219

PFLUGMESSER UND GÄNSEFUSSSCHARE

Unsere Sämaschinen bürgen unter allen Bodenbedingungen für eine präzise Saatgutablage. Um in jeder Saison erstklassige Ergebnisse zu erzielen, wechseln Sie abgenutzte Ersatzteile durch John Deere Originalteile aus. Pflugmesser sind auszuwechseln, wenn ihr Metallverschleiß ca. 1,27 cm beträgt und sie nicht länger eingestellt werden können. Bei abrasiven Einsatzbedingungen sind Pflugmesser mit Hartmetallschneide zu empfehlen. Wählen Sie für Hackschardrillmaschinen kurze bzw. mittellange Pflugmesser.

N284045

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Pflugmesser, links	750A, 1590	**N284045**	**75.14**
Pflugmesser, links, niedriger Chromanteil (9%)	750A, 1560	**N283432**	**61.23**
Pflugmesser, versetzte Doppelscheiben, links	740A	**N282313**	**185.73**
Pflugmesser, versetzte Doppelscheiben, rechts	740A	**N282312**	**185.73**
Pflugmesser, rechts	750A, 1590	**N284044**	**75.14**
Pflugmesser, rechts, niedriger Chromanteil (9%)	750A, 1560	**N283433**	**61.23**
Gänsefußschar	740A	**N182041**[1]	**18.95**

[1] Größe: 254 mm

N182041

VORAUFLAUF- UND NACHAUFLAUF-FLÜSSIGDÜNGER

Düse mit sechs stabilen Strahlen

VORAUFLAUF-HERBIZIDE

Abdriftreduzierende Luft-Injektordüse

SPRITZDÜSEN

Mit unseren für die punktgenaue Behandlung entwickelten Spritzdüsen gelangt das Spritzmittel akkurat dosiert genau dort hin, wo es hin soll – ob beim Ausbringen von Flüssigdünger, Herbiziden, Fungiziden oder Insektiziden. Lassen Sie sich noch heute von Ihrem John Deere Vertriebspartner erklären, wie Sie das Wachstum und die Gesundheit Ihrer Pflanzen optimieren können.



Flüssigdünger

Herbizide

KERAMIK- SCHNELLWECHSEL-STRAHLDÜSE

PSSTCQ1002, PSSTCQ10025, PSSTCQ1003, PSSTCQ1004, PSSTCQ1005, PSSTCQ1006, PSSTCQ1008, PSSTCQ1010, PSSTCQ1015

CHF 10.21

Ideal für die Nachauflauf-Ausbringung von Flüssigdünger.

- Die sechs stabilen Strahlen eignen sich perfekt für die Behandlung dicht bepflanzter Bestände.
- Die reduzierte Zerstäubung beugt Verbrennungen an den Blättern vor.

ULTRA LOW-DRIFT SCHNELLWECHSEL-DÜSE

PSULDQ20015A, PSULDQ2002A, PSULDQ20025A, PSULDQ2003A, PSULDQ2004A, PSULDQ2005A, PSULDQ2006A, PSULDQ2008A

CHF 9.60

Ideal für die Vorauflauf-Ausbringung von systemischen Herbiziden.

- Die Venturi-Luftansaugvorrichtung sorgt für höchsten Abdriftschutz.
- Die großen, luftgefüllten Tropfen und das einzigartige dichte Spritzbild bürgen für eine effiziente Ausbringung bei minimaler Abdrift.

NACHAUFLAUF-PFLANZENSCHUTZMITTEL

Düse mit erweitertem Druckbereich

Herbizide, Fungizide Insektizide

SCHNELLWECHSEL-DÜSE MIT ERWEITERT. DRUCKBEREICH (ER)

PSERQ10015, PSERQ1002, PSERQ10025, PSERQ1003, PSERQ1004, PSERQ1005, PSERQ1006, PSERQ1008, PSERQ1010, PSERQ1015

CHF 4.25

Die optimale Lösung für einen konstanten Spritzwinkel über einen großen Druckbereich bis hin zu 1 bar.

- Einstellbare Tropfengröße in Anpassung an den Druck.
- Garantiert eine gleichmäßige Verteilung und erzeugt größere Tropfen bei niedrigeren Drücken.

Doppelstrahl-Weitwurf-Injektordüse

Fungizide Sikkative

GUARDIANAIR TWIN™ SCHNELLWECHSEL-DÜSE

PSGAT1002A, PSGAT10025A, PSGAT1003A, PSGAT10035A, PSGAT1004A, PSGAT1005A, PSGAT1006A, PSGAT1008A

CHF 10.21

Ideal für die Ausbringung von Fungiziden und Sikkativen auf breitblättrige Fruchtarten.

- Hervorragend geeignet für die Ausbringung unter die Pflanzendecke und zur Behandlung hoher Bestände.
- Die einfach anzubringende Düse bürgt für eine gleichmäßige Benetzung bei minimaler Abdrift.

Weitwurf-Injektordüse

Herbizide, Wachstumsregler, Fungizide

LOW-DRIFT AIR SCHNELLWECHSEL-DÜSE

PSLDAQ10015, PSLDAQ1002, PSLDAQ10025, PSLDAQ1003, PSLDAQ10035, PSLDAQ1004, PSLDAQ1005

CHF 8.24

Besonders geeignet für Anwendungen im Frühjahr zur Behandlung von Getreide.

- Garantiert eine gleichmäßige Benetzung bei minimaler Abdrift.
- Optimaler Benetzungsgrad bei einem Spritzdruck von 3 bar.

SPRITZDÜSEN-AUSWAHLÜBERSICHT

WELCHES MITTEL WIRD AUSGEBRACHT?	WANN WIRD GESPRITZT?	WAS WIRD BEHANDELT?
Flüssigdünger	Nachauflauf	Boden
Herbizide	Vorauflauf	Boden
	Nachauflauf	Kleine Grasunkräuter (<3 Blätter)
		Kleinblättrige Unkräuter
		Großblättrige Unkräuter
Wachstumsregler	Nachauflauf	Basis und Stiele der Pflanzen
Fungizide	Nachauflauf	Basis und Stiele der Pflanzen
		Ähren
		Getreide-Blätter
		Breitblättrige Feldfrüchte
Insektizide	Nachauflauf	Kleine Pflanzen
		Große Pflanzen
Sikkative	Vor der Ernte	Blätter der Feldfrüchte

STRAIGHT STREAM CERAMIC

ULTRA LOW-DRIFT

LOW-DRIFT AIR

NUTZEN SIE UNSERE SPRITZDÜSEN-AUSWAHL-HILFE

AUF DER WEBSEITE JOHNDEERE.COM

WELCHE WIRKUNG WIRD BEZWECKT?	HAUPTANLIEGEN: ABDRIFT	HAUPTANLIEGEN: BENETZUNG
Aufnahme durch den Boden	Straight Stream Ceramic	Straight Stream Ceramic
Aufnahme durch den Boden	Ultra Low-Drift	GuardianAIR Twin™
Systemisch	Guardian™	VPTech™
Systemisch	Low-drift Air	Extended Range
Systemisch	Low-drift Air	Low-drift Air
Systemisch	Low-drift Air	Low-drift Air
Systemisch	Low-drift Air	Low-drift Air
Kontakt	GuardianAIR Twin™	GuardianAIR Twin™
Systemisch	Low-drift Air	Low-drift Air
Systemisch	GuardianAIR Twin™	GuardianAIR Twin™
Kontakt / translaminar	Guardian™	VPTech™
Systemisch / translaminar	Guardian™	Extended Range
Systemisch / translaminar	GuardianAIR Twin™	VPTech™
Systemisch	GuardianAIR Twin™	GuardianAIR Twin™
Kontakt	Guardian™	VPTech™

Dieser Entscheidungsbaum soll Sie bei der Wahl Ihrer Spritzdüsen für die jeweilige Anwendung unterstützen. Beachten Sie in jedem Fall die Empfehlungen des Pflanzenschutzmittelherstellers bezüglich der Aufwandmengen und Konfiguration der Feldspritze.

GUARDIANAIR TWIN™

GUARDIAN™

EXTENDED RANGE

VPTECH™

NACHRÜSTSATZ ZUR AUTOMATISCHEN HÖHENREGELUNG DES GESTÄNGES

Dieser Nachrüstsatz reguliert mit seinen 3 Ultraschallsensoren automatisch die Höhe des Gestänges und die variable Geometrie, um das Spritzgestänge stets in genau der richtigen Höhe zum Bestand auszurichten.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Nachrüstsatz zur auto. Höhenregelung des Gestänges	R4040i	**BKK10272**	**10,955.63**
Nachrüstsatz zur auto. Höhenregelung des Gestänges	5430i	**BKK10275**	**10,955.63**

SPRITZPUMPEN

Leistungsstarke Spritzpumpe, Anschlüsse und Schläuche.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Reparatursatz für Pumpe, 230 l / 250 l / 280 l	600, 700, 800, M700, M700i	**WZ2202048**	**791.64**

FROSTSCHUTZMITTEL

Speziell für den Schutz des gesamten Flüssigkeitssystems von Feldspritzen entwickeltes Mittel zur Vermeidung von Schäden durch Frost und Korrosion im Winter und bei längerem Nichtgebrauch.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Frostschutzmittel, 10 l	R4040i	**MCB012**	**69.82**

INSPEKTION IHRER SPRITZPUMPE

Lassen Sie Ihre Feldspritze vor der TÜV-Abnahme überholen, um eine optimale Dosierung Ihrer Pflanzenschutzmittel und Insektizide sicherzustellen. Neben einem Pumpen-Überholsatz und der Kontrolle auf dem Prüfstand umfasst dieses preisgünstige Festpreis-Paket viele weitere Teile und Serviceleistungen! Fragen Sie noch heute Ihren John Deere Vertriebspartner nach Einzelheiten.

JOHN DEERE

JohnDeere.com

ERSTKLASSIGER SOUND

MEHR ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

WASSERDICHTES RADIO MIT BLUETOOTH®*-TECHNOLOGIE, USB UND AUX

Hören Sie Musik bei jedem Wind und Wetter. Dieses für den harten Geländeeinsatz konzipierte wasserdichte Radio von innovativem Design bietet Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche elektronische Geräte inkl. Bluetooth-Audiostreaming, USB-Port und Aux-Eingänge für 3,5 mm Klinkenstecker-Kabel. Ideal für Gator-Nutzfahrzeuge, Aufsitzmäher und Traktoren ohne Kabine. Geeignet für iPods** und die meisten MP3-Player.

MCXFA1891

CHF 430.02

Im Set enthalten:

- 1 wasserdichtes Radio (Gehäuse nach Schutzklasse IP68, Vorderseite nach Schutzklasse IP66)
- 2 wasserdichte Lautsprecher
- 1 Halterung zur Montage in verschiedenen Positionen
- 1 flexible Gummiantenne
- 1 ISO-Kabelstrang

*Bluetooth® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Bluetooth SIG Inc.
**iPod ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Apple Inc.

RUNDUMLEUCHTEN

Wasserdichte Rundumleuchte mit gelber Haube aus bruchfestem Polykarbonat, flexiblem Gummisockel und Ein-/Aus-Wippschalter zur Anbringung in der Kabine unter dem Dach.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Rundumleuchte-Nachrüstsatz – Deluxe Kabine	XUV825i, 855D, HPX, T (nicht für TE)	**BM21649**	**390.31**

Zur Anbringung an den Überrollbügel. Hält selbst hohen Fahrgeschwindigkeiten stand. Erfordert Überrollbügel mit Polyethylen-Dach und Schalterleiste für Überrollbügel bei den HD XUV-Modellen (extrastabile Ausführung). Erfordert Bremsleuchten bzw. Überrollbügel mit Dach und Schalterleiste für Überrollbügel bei den MD XUV-Modellen (mittelstabile Ausführung) (nicht abgebildet).

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Rundumleuchte – Überrollbügel	XUV (alle Modelle), HPX	**BM25553**	**349.28**

LED ARBEITSSCHEINWERFER

LED Scheinwerfer sorgen für eine bessere Ausleuchtung, halten länger und verbrauchen weniger Energie.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
LED Fahrscheinwerfer	XUV (alle Modelle)	**BM25704**	**530.87**
LED Arbeitsscheinwerfer		**BM25705**	**395.76**

PUNKTSTRAHLER

Besonders bei hoher Fahrgeschwindigkeit zu empfehlende Scheinwerfer mit engem Lichtkegel für beste „Weitsicht". Ihr Gehäuse aus poliertem Edelstahl verleihen Ihrem Gator ein sportliches Aussehen. Langlebige 55 Watt starke Halogen-Scheinwerfer H3. Ihr vertikaler (15°) und horizontaler (24°) Abstrahlwinkel ermöglichen eine über 158 m breite Ausleuchtung mit einer Reichweite von 560 m.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Leistungsstarke Punktstrahler Hella*	XUV (alle Modelle), HPX	**BM25551**	**256.56**

*Hella ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Hella KGaA Hueck & Co.

LEUCHTEN UND BLINKER

Umfassendes Set bestehend aus Brems- und Schlussleuchten, Blinker und Warnblinkleuchten. Der Satz enthält ferner Schalter zur Anbringung am Armaturenbrett (nicht für den öffentlichen Straßenverkehr bestimmt). Im Satz des XUV 825i sind Blinker und Warnblinkleuchten mit zugehörigen Schaltern und im Satz des CX sind Blinker enthalten.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Deluxe Beleuchtungssatz	XUV855D, 855D S4, XUV825i	**BM26183**	**209.76**
		BM25546	**77.44**
	HPX	**BM25548**	**358.92**
		BM26183	**209.76**
Rückleuchtenschutz	XUV855D, 855D S4, XUV825i	**BM22773**	**117.45**

ARBEITSSCHEINWERFER VORNE UND HINTEN

Zwei 55 W starke Hella* Halogen-Scheinwerfer für den schnellen und einfachen Anschluss an den vorhandenen Kabelstrang des Fahrzeugs. Der Satz enthält einen Ein-/Aus-Wippschalter zur Anbringung in der Kabine unter dem Dach. Geeignet für alle Kabinen.

*Hella ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Hella KGaA Hueck & Co.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Satz Arbeitsscheinwerfer vorne – Deluxe Kabine	XUV mit Rammschutz (alle Modelle), HPX	BM21651	342.54
Satz Arbeitsscheinwerfer hinten – Deluxe Kabine		BM21652	241.55

BM21651

BM21652

HUPEN

Neben der Hupe enthält das Set Halterungen, ein Kabel für den Anschluss an den Kabelstrang des Gators und einen Schalter zur Anbringung am Armaturenbrett.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Hupe	XUV560, XUV550 S4, XUV590i, 590i S4, HPX	BM23370	62.35

KABINENHEIZUNG

Diese leistungsstarke Heizung mit zwei Heizstufen hält Ihre Kabine schön warm und befreit auch Ihre Windschutzscheibe von Eis. Erfordert einen Heizungs-Montagesatz.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kabinenheizung	XUV825i, XUV855D, HPX, XUV855D S4	BM23608	1,057.65

SITZE

Gönnen Sie sich stylischen Sitzkomfort mit unseren für die XUV Modelle 855D und 825i erhältlichen Sportsitzen. Da Ihre Sicherheit höchste Priorität hat, besitzen sie serienmäßig Sicherheitsgurte wie bei einem PKW.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Sportsitz (schwarz)	XUV825i, 855D	AM144196	440.51

FUSSMATTEN

Abwaschbare Fußmatten aus Gummi schützen den Boden Ihres Gators wirksam vor Schlamm und Schmutz und halten ihn frei von Kratzern.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Fußmatte	XUV550, XUV560	BM23368	73.95
Fußmatte (vorne und hinten)	XUV550 S4	BM23884	136.30
Fußmatte	XUV590i	BM25743	121.03
Fußmatte	HD XUVs, HPX	BM24282	73.95
Fußmatte (hinten)	XUV S4 mit Rammschutz	BM24283	73.95

BM23508

SPIEGEL

Sorgen Sie durch Seitenspiegel für bessere Sicht. Die stoßfesten Spiegel lassen sich werkzeuglos anbringen und einfach einstellen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Seitenspiegel – Deluxe Kabine	HPX, XUV (alle Modelle außer XUV855D S4)	**BM23508**	**163.85**
Seitenspiegel – Überrollbügel	HPX, XUV (alle Modelle)	**BM24737**	**234.90**

M175016/M175017

RÄDER

Profilierte, breite Reifen mit großer Aufstandsfläche optimieren die Traktion und verringern den Bodendruck. Unsere verstärkten Reifen aus hochwertigem Material sind besonders langlebig.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Reifen 12x7 mit Stahlfelgen (Schwarz)	XUV825i, 850D, 855D	**AM143509**	**177.90**
Reifen 12x7 mit Stahlfelgen (Gelb)		**AM143511**	**172.77**
Reifen 12x8 mit Stahlfelgen (Schwarz)		**AM143510**	**178.12**
Reifen 12x8 mit Stahlfelgen (Gelb)		**AM143512**	**178.12**
Sportreifen 14x8 mit Alufelgen (Silber)	XUV825i, 855D	**M175019**	**247.79**
Sportreifen 14x8 mit Alufelgen (Gelb)		**M175017**	**247.79**
Sportreifen 14x8 mit Alufelgen (Schwarz)		**M175021**	**247.79**
Sportreifen 14x7 mit Alufelgen (Silber)		**M175018**	**228.74**
Sportreifen 14x7 mit Alufelgen (Gelb)		**M175016**	**228.74**
Sportreifen 14x7 mit Alufelgen (Schwarz)		**M175020**	**228.74**



UNTERFAHRSCHUTZ

Für einen noch besseren Schutz des Rahmens und der Antriebskomponenten sorgt dieser extragroße Unterfahrschutz.

Merkmale und Nutzen

- aus 4,75 mm dickem, stoßfestem Polyethylen
- verhindert Schmutzablagerungen und Materialansammlungen
- aus strapazierfähigem Material, das nicht verbeult
- gleitet über Hindernisse dank glatter Oberfläche mit niedrigem Reibwert
- mit Löchern zur einfacheren Wartung

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Extragroßer Unterfahrschutz	XUV550, XUV560	**BM24095**	**150.80**

SCHUTZBLECH

Das Schutzblech zur Anbringung zwischen vorderem und hinterem Unterfahrschutz schützt die Antriebskomponenten vor Steinen, Stöcken usw.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Schutzblech	XUV825i, 855D, 855D S4	**BM23727**	**79.75**

RAMMSCHUTZ VORNE

Der Rammschutz in robuster Schweißkonstruktion aus 44,45 mm starken Stahlrohren und -platten bietet dem Kühler, den Frontscheinwerfern und der Haube optimalen Schutz. Für Wartungseingriffe am Motor oder zur Anbringung eines Gestells auf der Motorhaube lässt er sich werkzeuglos nach vorne klappen.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Extrarobuster Rammschutz vorne	XUV825i, XUV855D, 855D S4	**BM22841**	**213.15**
	XUV550S4, XUV560, XUV590i, 590iS4	**BM23365**	**462.64**
	HPX	**BM24109**	**264.75**

UNTERFAHRSCHUTZ

Der Unterfahrschutz bietet den Dreieckslenkern, Bremsleitungen und Antriebswellen Ihres Gators optimalen Schutz.

- aus leichtem aber nicht minder robustem Aluminium, um das ungefederte Gewicht niedrig zu halten,
- verfügbar für Radaufhängung vorne und hinten,
- einfache Anbringung an die Dreieckslenker mit jeweils drei Schrauben an jeder Ecke (12 Schrauben insgesamt),
- Öffnungen verhindern Ansammlungen von Schmutz, Gras u.Ä.



Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Unterfahrschutz vorne	HPX	**BM22612**	**156.60**
Unterfahrschutz hinten	XUV825i, XUV855D, 855D S4	**BM22962**	**153.70**
Unterfahrschutz	XUV550S4, XUV560, XUV590i, 590i S4	**BM23309**	**192.85**
Unterfahrschutz vorne	XUV825i, XUV855D, 855D S4	**BM24463**	**156.60**

RAMMSCHUTZ FÜR FRONTKOTFLÜGEL UND STOSSSTANGE HINTEN

Der extrarobuste Seitenaufprallschutz bietet dem Kühler, den Scheinwerfern und Kotflügeln optimalen Schutz und verleiht Ihrem Gator-Nutzfahrzeug ein modernes, aggressives Design. Für hervorragenden heckseitigen Schutz sorgt die stylische Stoßstange.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Kotflügel-Rammschutz	HPX	**BM22618**	**234.90**
Rammschutz für Ladepritsche	XUV825i, 855D, 855D S4	**BM22811**	**239.25**
Extrarobuster Rammschutz für Frontkotflügel	XUV825i, 855D, 855D S4	**BM22987**	**249.40**
	XUV550S4, XUV560, XUV590i, 590i S4	**BM23394**	**271.58**
Extrarobuste Stoßstange hinten	XUV825i, XUV855D, 855D S4	**BM22767**	**210.25**
	XUV550 S4, XUV560, XUV590i, 590i S4	**BM23362**	**211.70**

AMS-LÖSUNGEN

Geeignet für Gator-Fahrzeuge mit Polyethylen-Dach bzw. einfachem Überrollbügel aber nicht mit Deluxe Kabine. Der Satz enthält alle Montageteile und Komponenten zur Anbringung des StarFire Empfängers und GreenStar Displays.

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
AMS Montagesatz	HPX, XUV825i & 855D	**BM25035**	**421.69**

TRANSPORTLÖSUNGEN

Beschreibung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Matte für Ladefläche	XUV825i, 855D, 855D S4	BM22772	140.65
	XUV550 S4, XUV560, XUV590i, 590i S4	BM23371	79.75
Gummimatte für Ladefläche	HPX	VGB10133	139.20
Ladepritscheneinlage		BM25049	307.06
Trennwände	XUV825i, 855D, 855D S4	BM22769	259.29
Kippvorrichtung für Ladepritsche		BM25143	1,131.34
Kippvorrichtung für Ladepritsche	XUV550S4, XUV560	BM25960	511.76
Schienen		BM23526	143.55
Ladebordwanderhöhung	HPX	BM22572	578.64
	XUV825i, 855D, 855D S4	BM24901	513.13
	XUV550S4, XUV560, XUV590i, 590i S4	BM23384	448.99
Gerätehalter	XUV825i, 855D, 855D S4	BM22775	443.53
Ablagegestell (Motorhaube)		BM22980	338.45

Matte für Ladefläche (BM22772)

Ladepritscheneinlage (BM25049)

Trennwände (BM22769)

Kippvorrichtung für Ladepritsche (BM25143)

Ladebordwanderhöhung (BM23384)

Gerätehalter (BM22775)

Ablagegestell für Motorhaube (BM22980)

LEISTUNGSOPTIMIERENDE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Beschreibung	Anwendung	Serien	Art-Nr.	Preis in CHF
Anbausatz für hydraulischen Frontkraftheber-Satz	Front-Räumschild (1,80 m), V-Schild	HPX, XUV 850D	BM24354	94.25
Hydraulischer Frontkraftheber-Satz			BM22606	1,094.49
Anbaurahmen für XUV 850D und HPX	Front-Räumschild (1,83 m), V-Schild		BM24344	427.15
Anbaurahmen für XUV 855D	Front-Räumschild (1,85 m), V-Schild	XUV855D	BM23081	348.00
Vorrichtung für Anhängekupplung / Seilwinde vorne		HPX	BM19972	75.40
		HPX, XUV855D	BM22292	107.30
Vorrichtung für Anhängekupplung / Seilwinde hinten		HPX	VGB10038	136.30
2"- Anbauhalter für Anhängevorrichtung und Laschen		XUV550S4, XUV560, XUV590i, 590i S4	BM23363	143.55
Kugelkopfkupplung, 48 mm	Ohne Straßenverkehrszulassung	HPX, XUV (alle Modelle)	PM05101	19.79
Kugelkopfkupplung, 51 mm			PM05201	21.17
Zugpendel für 1,25"-Anhängevorrichtung (keine Straßenverkehrszulassung)	Ohne Straßenverkehrszulassung	HPX	BM23989	47.85
Zugpendel für 2"-Anhängevorrichtung (keine Straßenverkehrszulassung)		HPX, XUV (alle Modelle)	BM22290	85.55
Anhängerkupplung für Heckkraftheber	Mit Straßenverkehrszulassung	HPX	BM21535	203.00
		XUV825i, XUV855D, 855D S4	BM24784	234.90
		XUV550S4, XUV560, XUV590i, 590i S4	BM24461	234.90
Anbauhalter für Seilwinde (1.588 kg)	Zur Anbringung an den Rammschutz	XUV825i, XUV855D, 855D S4	BM24466	320.71
		XUV550, 550 S4	BM25079	239.25
	Zur Anbringung an die Anhängevorrichtung	XUV825i, XUV855D, 855D S4	BM24467	461.27
WARN* ProVantage Seilwinde (1.588 kg)		XUV550 S4, XUV825i, XUV855D, 855D S4	BM24723	562.26
WARN* Seilwinde (1.361 kg)		HPX	BM24442	1,031.72

*WARN ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Warn Industries, Inc.

Anbausatz für hydraulischen Frontkraftheber-Satz (BM24354)

Vorrichtung für Anhängekupplung/Seilwinde vorne (BM19972)

Kugelkopfkupplung (PM05101)

Zugpendel (BM23989)

Anhängerkupplung für Heckkraftheber (BM21535)

Anbauhalter für Seilwinde (BM24466)

GEWINNEN SIE EINBLICK: MIT JOHN DEERE FARMSIGHT

Durch die von unseren Vertriebspartnern gebotenen FarmSight Lösungen arbeiten Sie effizienter als je zuvor, vermeiden unnötige Ausfallzeiten und schöpfen das Leistungspotenzial Ihrer Maschinen optimal aus, indem Sie beispielsweise Ihren John Deere Vertriebspartner mit der Fernüberwachung, der fachmännischen Ferndiagnose Ihrer Maschinen und der Fernunterstützung Ihrer Fahrer im Feld betrauen.

Maximale Zuverlässigkeit

Dank Fernüberwachung und proaktiver Wartung kennen Ihre Maschinen keine Ausfallzeiten und bleiben in Topform.

Maschinenoptimierung

Durch die Überwachung der Leistungsdaten jeder Maschine senken Sie Ihre Kraftstoffkosten und maximieren Ihre Produktivität.

Logistikoptimierung

Sie koordinieren, überwachen und optimieren Ihre gesamte Flotte für ein insgesamt effizienteres Flottenmanagement.

Agronomische Entscheidungshilfen

Durch mehr und zuverlässigere Schlag- und Erntedaten treffen Sie die richtigen Entscheidungen zur Steigerung Ihrer Produktivität und Rentabilität. Fragen Sie Ihren John Deere Vertriebspartner nach den neuesten Aktualisierungen.

LASSEN SIE UNSERE FARMSIGHT LÖSUNGEN FÜR SIE ARBEITEN

Mit unseren FarmSight Service-Paketen lasten Sie Ihre Maschinen optimal aus und sichern sich höchste Zuverlässigkeit und Produktivität. Fragen Sie noch heute Ihren John Deere Vertriebspartner nach einem auf Ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnittenen Servicevertrag zur Optimierung Ihrer Maschinen und Senkung Ihrer Betriebskosten.

IHR SERVICETECHNIKER KENNT DIE URSACHE FÜR DIE MASCHINENPANNE BEREITS VOR SEINER ANKUNFT.

Stellen Sie sich vor, Ihre Maschine hat mitten im Feldeinsatz eine Panne: Sie rufen Ihren John Deere Vertriebspartner an, der sich direkt in das JDLink System einloggt und einen Fehlercode identifiziert. Umgehend organisiert er einen Servicetechniker in Ihrer Nähe und setzt ihn über die Ursache der Störung in Kenntnis. Der Servicetechniker trifft schnell mit allen nötigen Teilen und Werkzeugen bei Ihnen ein und repariert im Handumdrehen den defekten Kabelstrang. Was sonst Stunden dauert, nimmt dank Ferndiagnose nur wenige Minuten in Anspruch. Ohne Ferndiagnose aber hätte der Servicetechniker mindestens 2,5 Stunden gebraucht, da die Fehlerdiagnose bis zu seiner Ankunft hätte warten müssen. So aber haben Sie mehr als 2 Stunden produktive Einsatzzeit gewonnen!

IHRE MASCHINE LEISTET PLÖTZLICH WIEDER GENAUSO VIEL WIE AM ERSTEN TAG.

Senken Sie durch die Überwachung von Radschlupf und Kraftstoffverbrauch Ihres Traktors Ihre Betriebskosten. Überwachen Sie via JDLink die Ballastierung und den Reifendruck, um Kraftstoff zu sparen und das Leistungspotenzial Ihrer Maschine optimal auszuschöpfen.

Optimieren Sie in Echtzeit die Einstellungen und Leistung Ihres Mähdreschers – bequem per Smartphone oder Tablet-PC: Dank Display-Fernzugriff können Sie die Einstellung optimal den jeweiligen Druschbedingungen anpassen.

Erzielen Sie für Ihren Feldhäcksler den niedrigsten Kraftstoffverbrauch pro geernteter Tonne bei höchster Motorlast, indem Sie via JDLink die Motorlast überwachen und Ihren Fahrern nützliche Tipps zur Verbesserung ihres Fahrstils geben.

IHR FELDHÄCKSLER BRAUCHT NICHT MEHR AUF DEN ABFUHRWAGEN ZU WARTEN.

Steuern Sie Ihre Erntemaschinen im Feld und optimieren Sie die Logistik und Effizienz Ihrer gesamten Flotte. Sparen Sie dank Navigationsfunktion kostbare Zeit, indem Ihre Fahrer den jeweils kürzesten Weg zum Feld ansteuern!

SIE KÖNNEN UMGEHEND NACH DER ERNTE DIE ERTRAGSKARTEN IHRES MÄHDRESCHERS EINSEHEN.

Nutzen Sie die intuitive „Einsatzzentrale“ unseres Webportals MyJohnDeere.com sowie den drahtlosen Datentransfer, um Schlagdaten und Leistungsdaten Ihrer vernetzten Maschinen abzurufen und auf zuverlässige Daten gestützte Entscheidungen zu treffen. Ziehen Sie Rückschlüsse und Gewinn aus älteren Erntedaten, indem Sie Ertragskarten vergangener Ernten anzeigen, auswerten und vergleichen.

WAS GENAU IST EINE „VERNETZTE“ JOHN DEERE MASCHINE?

Durch unsere Lösungen wird Ihre Maschine Teil eines intelligenten Netzwerks: Dank Satellitenverbindung können Sie z.B. unser AutoTrak Lenksystem nutzen und so Ihre Leistung um bis zu 14% steigern.

Die Online-Verbindung über die praktische Einsatzzentrale unseres Webportals MyJohnDeere.com ermöglicht die Fernüberwachung Ihrer Maschinen und Fernunterstützung Ihrer Fahrer, damit Ihre Maschinen Spitzenleistung erzielen. Zudem gewährleistet ein FarmSight Servicevertrag die Vernetzung mit Ihrem John Deere Vertriebspartner. Dieser Vertrag ist Teil unseres Konnektivitätspakets, das diverse Serviceleistungen durch Ihren Vertriebspartner umfasst. Auf diese Weise erhalten Sie und Ihre Fahrer die zur Maximierung der Maschinenleistung und Zuverlässigkeit erforderliche Schulung, Unterstützung und Rückmeldung hinsichtlich der Maschinenleistung.

Vernetzter Traktor

Das Display des CommandCenter 4600 unterstützt AutoTrac, Section Control, den drahtlosen Datentransfer über die Einsatzzentrale, die Ferndiagnose, Fernüberwachung und Traktor-Anbaugeräte-Automatisierung.

Vernetzter Mähdrescher

Neben AutoTrac zur Vermeidung von Überlappungen und interaktiver Mähdreschereinstellung (ICA) für minimale Erntegutverluste bzw. optimale Strohqualität profitieren Sie dank Online-Verbindung von Fernüberwachung und -diagnose.

Vernetzte Feldspritze

Sie erzielen niedrigere Betriebskosten, höhere Applikationsgenauigkeit und maximale Flexibilität und können Ihre Daten Kunden und Beratern zugänglich machen. Dazu hält AutoTrac Ihre Feldspritze tags wie nachts zuverlässig in der Spur.

Vernetzter Feldhäcksler

Halten Sie Ihren Feldhäcksler dank Ferndiagnose in Topform! Erleben Sie marktführende Logistik für eine optimierte Erntekette sowie Echtzeit-Dokumentation der wichtigsten Betriebsdaten.

UNSERE FARMSIGHT LÖSUNGEN UNTERSTÜTZEN SIE SAISON FÜR SAISON!

Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten, optimieren Sie Ihre gesamte Flotte und treffen Sie auf präzise Schlagdaten und zuverlässige Erntedaten gestützte Entscheidungen. Nutzen Sie unsere FarmSight Serviceverträge zur modernen Verwaltung Ihres Betriebes.

Vorsaison	Hochsaison	Nachsaison
Einsatzzentrale – Einführung		
Dokumentation – Einführung	Erinnerung an Wartungsintervalle	
Fernunterstützung – Maschinenoptimierung	Fernunterstützung – Maschineneinstellung	
AutoTrac – Einführung	Fernüberwachung – Leistungsoptimierung	Maschinenleistungsbilanz nach der Saison
Software-Aktualisierungen	Telefonische Unterstützung während der Ernte	Expert Check – Maschineninspektion
Auswinterung (nur für Feldspritzen)	Fernüberwachung – Einsatzsicherheit	Einwinterung (nur für Feldspritzen)

WIE KANN ICH DIE VORTEILE VON FARMSIGHT FÜR MEINEN BETRIEB NUTZEN?

Um jahrein, jahraus von proaktiver Wartung, Ferndiagnose und Fernunterstützung durch die FarmSight Service-Pakete Ihres John Deere Vertriebspartners zu profitieren, wählen Sie aus unserem Angebot an JDLink Lösungen und Nutzungslizenzen.

JDLink-Funktionalitäten*
Maschinen-Standortüberwachung und Streckenhistorie
Diebstahl-/Missbrauchschutz
Maschinenlaufzeiten
Wartungsplanung
Kraftstoffverbrauch
Überwachung der Leistungsdaten
Diagnose der Maschine
Maschineneinstellung
Ferndiagnose
John Deere Display-Fernzugriff
Drahtloser Datentransfer
Gemeinsam nutzbare Applikationskarten
Gemeinsam nutzbare Fahrgassen
John Deere Mobile RTK Signal**

*Verfügbarkeit je nach Maschine
**erfordert zusätzliche Nutzungslizenz

JDLINK NUTZUNGSLIZENZEN

Unsere JDLink Telematiklösung ermöglicht den bequemen und sicheren Datenaustausch zwischen Ihrer Maschine und Ihrem Smartphone, Tablet bzw. Büro-PC. Zur Übertragung der Daten verwendet das in der Maschine installierte JDLink Modem eine mit der Ihres Handys vergleichbare SIM-Karte.

PREISE SCHON AB

200,00 €
(Jahresgebühr)

HOF- UND WERKSTATTBEDARF

Hier finden Sie alles Nötige zur Reinigung und Wartung Ihrer Maschinen auf dem Hof und in der Werkstatt. Mit diesen hochwertigen und leistungsstarken John Deere Artikeln sehen Ihre Maschinen stets wie neu aus.

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

Mit unseren Hochdruckreinigern bleiben Maschinen, Hof und Ställe in einwandfreiem Zustand und sehen stets wie geschniegelt aus.

Unsere Kaltwasser-Hochdruckreiniger lassen sich genauso gut zur Säuberung Ihrer Maschinen wie zur Reinigung Ihrer Gebäude nutzen. Sie sind der perfekte Helfer für die regelmäßige Stallreinigung – von der Vorreinigung bis hin zur Desinfizierung. Das Ergebnis: eine tadellose Hygiene in Rekordzeit.

Unsere zwei zur Auswahl stehenden Kaltwasser-Hochdruckreiniger unterscheiden sich durch Größe, Gewicht, Arbeitsdruck und Förderleistung. So finden Sie garantiert das passende Modell für Ihre Anforderungen.

MCAK12925060

AC-180EC: 400 V, 9,2 kW, 30 – 180 bar, Stall- und Maschinenreinigung, Größe: 560 x 500 x 1.090 mm

MCAK12925060

Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die aktuellen Preise und neuesten Angebote.

AC-200EC: 400 V, 7,0 kW, 40 – 200 bar, Stall- und Maschinenreinigung, Größe: 467 x 407 x 1.010 mm

MCAK15244080

Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die aktuellen Preise und neuesten Angebote.

MCAK15244080

HOHE REINIGUNGSLEISTUNG MIT HEISSWASSER

Heißwasser hat gegenüber Kaltwasser mehrere Vorteile: Es entfernt effizient mit Öl und Fett vermengten Schmutz, benötigt weniger Reinigungsmittel und einen niedrigeren Arbeitsdruck und beschleunigt die Arbeit. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit für produktivere Aufgaben und Sie senken gleichzeitig Ihre Betriebskosten.

SUPER GRÜNDLICHE REINIGUNG

ENORMER ZEITGEWINN

AC-180EH: 400 V, 8,4 kW, 30 – 180 bar, Stall- und Maschinenreinigung, Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen, Größe: 1.330 x 750 x 1.060 mm

MCAK10716310

Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die aktuellen Preise und neuesten Angebote.

REINIGUNGSMITTEL

Unsere Reinigungsmittel machen unter Einhaltung der geltenden Umweltschutz- und Hygienebestimmungen die Reinigung schneller, leichter und effizienter und decken ein großes Anwendungsspektrum ab.

Beschreibung	Anwendung	Inhalt	Art-Nr.	Preis in CHF
Schutzmittel für Hochdruckreiniger Beugt effizient Kalkablagerungen in Heißwasser-Hochdruckreinigern vor.	Heißwasser-Hochdruckreiniger	1 l	**MCAK62958660**	**10.06**
		10 l	**MCAK62958670**	**106.83**
Aktivwäsche Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	2,5 l	**MCAK62958600**	**21.72**
		10 l	**MCAK62958610**	**65.15**
		20 l	**MCAK62958620**	**119.74**
Öl- und Fettlöser Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen.		10 l	**MCAK62958630**	**53.52**
		20 l	**MCAK62958640**	**115.63**
Schaumreiniger Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt mühelos organisches Material wie Dung und Schmutz.	Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand	10 l	**MCAK62958680**	**67.88**
Einweichmittel Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so die Reinigungszeit und den Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.	Ideal für Ställe und Melkstände	10 l	**MCAK62958690**	**54.10**
Oberflächenreiniger Entfernt hartnäckigste Kalk- und mineralische Ablagerungen sowie Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.	Für Melkstände, Milchkammern und Ställe	10 l	**MCAK62958700**	**61.58**

MCAK62958660

MCAK62958600

MCAK62958630

MCAK62958680

MCAK62958690

MCAK62958700

ZUBEHÖR

Unser umfassendes Zubehör für Hochdruckreiniger optimiert die Reinigungsleistung und macht Ihnen die tägliche Reinigungsarbeit spürbar leichter.

Beschreibung	Anwendung	Größe	Art-Nr.	Preis in CHF
Easy-Press-Handspritzpistole	Geeignet für alle HDR-Modelle		**MCAK47750240**	**111.58**
Drehbares Strahlrohr			**MCAK47750350**	**274.88**
Hochdruckschlauch, 10 m, 400 bar (NW 8)			**MCAK63910310**	**213.05**
Hochdruckschlauch, 20 m, 400 bar (NW 8)			**MCAK63910370**	**371.75**
Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10fache Reinigungsleistung		Düsengröße: 50	**MCAK47630000**	**163.89**
	Für AC-180EC und AC-180EH	Düsengröße: 80	**MCAK47672230**	**160.01**

MCAK47630000

MCAK63910370

VERTRAUEN SIE AUF HOCHWERTIGE BATTERIEN: MIT STRONGBOX BATTERIEN GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER – UND JEDE SAISON GELASSEN AN.

Im Feld macht die richtige Batterie den Unterschied – und die richtige Batterie für Ihre John Deere Maschine heißt StrongBox. Schließlich wurde diese außergewöhnlich leistungsstarke Batterie eigens für Ihre John Deere Maschine entwickelt und ausgiebig getestet.

Leistungsstarke, hart beanspruchte Maschinen erfordern leistungsstarke Batterien. Unsere StrongBox Batterien stehen für:

- **HERAUSRAGENDE STARTLEISTUNG**
- **HOHE LEBENSDAUER**
- **NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN**

STRONGBOX BATTERIEN

StrongBox Batterien eigenen sich für den Einsatz in normal- und hochbeanspruchten Maschinen gleich welcher Marke.

VORGELADENE NASSBATTERIEN

Anwendung	Abmessungen	Volt	Kaltstart-Leist., A	Ah	Art-Nr.	Preis in CHF
Kompakttraktoren, Mähdrescher, selbstf. Feldhäcksler	353/175/190	12	680	88	**AL203838**	**193.68**
Kompakttraktoren, Traktoren des mittl. Leistungssegments	413/175/220	12	850	110	**AL205731**	**243.60**
Traktoren des mittl. Leistungssegments	513/189/223	12	1150	154	**AL210285**	**297.29**
Kompakttraktoren, Traktoren des mittl. Leistungssegments (IT4 konforme Motoren)	513/189/223	12	1150	154	**AL203839**	**297.33**
Traktoren des mittl. Leistungssegments, Mähdrescher, selbstf. Feldhäcksler, Feldspritzen	513/223/223	12	1400	174	**AL203840**	**346.20**
Kompakttraktoren, Traktoren des mittl. Leistungssegments	394/175/190	12	110	850	**AL175868**	**240.19**
Großtraktoren	330/173/240	12	900	105	**MCEXTY6128W**	**215.37**
Kompakttraktoren, Nutzfahrzeuge, Aufsitzmäher	240/140/227	12	465	47	**MCEXTY25881W**	**147.13**

VORGELADENE TROCKENBATTERIEN

Kompakttraktoren, Großtraktoren	330/173/240	12	860	100	**TY25879**	**237.58**
Nutzfahrzeuge, Aufsitzmäher	197/132/186	12	320	30	**TY25221**	**115.00**
	238/129/223	12	470	47	**TY25876**	**160.88**
Mähdrescher	306/173/225	12	610	75	**TY25272**	**187.86**
Kompakttraktoren	240/140/277	12	465	47	**TY26498**	**151.92**

PERFORMANCE-BATTERIEN

Für Anwendungen, die nicht die herausragenden Leistungsmerkmale unserer StrongBox-Batterien erfordern, sind unsere Performance-Batterien eine ausgezeichnete, kostengünstige Alternative. Sie sind perfekt für den On- und Off-Highway-Betrieb und eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen und Maschinen – ob Landmaschinen, gewerbliche Fahrzeuge, Rasenpflegemaschinen, Geländewagen oder Nutzfahrzeuge. Bei allen Performance-Batterien handelt es sich um Nassbatterien.

Anwendung	Abmessungen	Volt	Kaltstart-Leist., A	Ah	Art-Nr.	Preis in CHF
Großtraktoren, Baumaschinen	513/189/223	12	1.130	152	**MCEX1130PF**	**243.99**
Kompakttraktoren	242/175/190	12	540	60	**MCEX540PF**	**101.43**
Pkw	278/175/190	12	640	70	**MCEX640PF**	**115.77**
Traktoren, Baumaschinen	413/175/220	12	680	110	**MCEX680PF**	**179.96**
Kompakttraktoren, Traktoren des mittl. Leistungssegments	353/175/190	12	720	90	**MCEX720PF**	**136.07**
Traktoren des mittl. Leistungssegments	513/189/223	12	800	140	**MCEX800PF**	**227.64**
Kompakttraktoren	315/175/205	12	800	105	**MCEX850PFLH4**	**157.72**
Traktoren, Baumaschinen	353/175/190	12	100	900	**MCEX900PF**	**158.40**
Traktoren des mittl. Leistungssegments	349/175/235	12	110	750	**MCEX750PF**	**180.51**
Großtraktoren	513/223/223	12	180	1.000	**MCEX1000PF**	**260.04**
Traktoren des mittl. Leistungssegments, Baumaschinen	512/175/210	12	110	760	**MCEX760PF**	**187.88**

MCEX640PF

MCEX720PF

MCEX1000PF

ZUBEHÖR FÜR BATTERIEN

Unser breit gefächertes Batterie-Zubehör macht Ihnen die Arbeit leichter und sicherer und sorgt dafür, dass die Batterien leistungsfähig und voll geladen bleiben.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Batterie-Polklemme HD, + Pol, 10 mm Kabel	MCXFA1192	4.77
Batterie-Polklemme HD, - Pol, 10 mm Kabel	MCXFA1193	4.77
Batterie-Polklemme HD, +/-, 10 mm Kabel	MCXFA1197	9.00
Batterie-Polklemme XHD, +/-, 14,3 mm Kabel	MCXFA1200	11.11
Einzelne Batterie-Polklemme, + Pol, 12 mm Kabel, Anschluss rechts	MCXFA1618	5.80
Einzelne Batterie-Polklemme, - Pol, 12 mm Kabel, Anschluss rechts	MCXFA1619	5.80
Batterie-Polklemme, + Pol, 15 mm Kabel, seitl. Anschluss	MCXFA1616	9.96
Batterie-Polklemme, - Pol, 15 mm Kabel, seitl. Anschluss	MCXFA1617	9.96
Batterietrennschalter für 12/24 V	MCXFA1210	17.63
Batterie-Polklemme, + Pol, 14,3 mm Kabel	MCXFA1614	9.89
Batterie-Polklemme, - Pol, 14,3 mm Kabel	MCXFA1615	9.89
Hoch belastbarer Batterietrennschalter für 12/24 V	MCXFA1211	30.61
Batterie-Masseband, 300 mm	MCXFA1213	16.14
Batterie-Masseband, 450 mm	MCXFA1214	18.50

STARTHILFEKABEL

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Starthilfekabel, 600 A, 5 m	MCXFA1208	88.68
Extrem belastbares Starthilfekabel, 600 A, 5 m	MCXFA1209	131.69
Extrem belastbares Starthilfekabel, 600 A, 5 m, mit Überspannungsschutz für empfindliche elektronische Bauteile	MCXFA1255	135.49

BATTERIELADEGERÄTE

Mit unseren Batterieladegeräten können Sie Ihre Batterien vollautomatisch aufladen, nachladen, regenerieren und die Lebensdauer deutlich erhöhen. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Maschinen jederzeit prompt starten und zuverlässig laufen, ganz gleich, wie tief das Thermometer fällt.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Automatisches Batterieladegerät – 0,8 A	MCXFA1653	75.32
Batteriezustandsanzeige	MCXFA1656	13.47
Automatisches Batterieladegerät – 10 A	MCXFA1654	102.41
Automatisches Batterieladegerät – 90 A	MCXFA1655	204.83

FARBEN UND LACKE

Nur bei unseren Sprüh- und Streichfarben und -lacken gehen Sie sicher, dass Sie auch das Original John Deere Grün und Gelb erhalten. Sie eignen sich ideal zum Ausbessern Ihrer John Deere Maschinen und farblichen Abstimmung Ihrer Montageteile.

Beschreibung	Typ	Inhalt	Art-Nr.	Preis in CHF
John Deere Grün	Spray	400 ml	MCF100	15.59
John Deere Gelb		400 ml	MCF101	15.59
Schwarz, seidenmatt		400 ml	MCF102	15.59
Industriegelb		400 ml	MCF103	20.75
Industrieschwarz		400 ml	MCF104	20.75
Grundierung, Beige		400 ml	MCF110	17.99
John Deere Grün	Dose	1 l	MCF1301	25.82
John Deere Gelb		1 l	MCF1311	25.82
Schwarz		1 l	MCF1321	25.82
Grundierung, Beige		1 l	MCF1121	26.36
John Deere Grün		2,5 l	MCF13025	66.92
John Deere Gelb		2,5 l	MCF13125	66.92
Verdünner		1 l	MCF1111	19.08
Verdünner		5 l	MCF1115	67.05
Spraydosengriff			MCF120	14.92

MOTORÖLE – PLUS-50 II

Das ideale Hochleistungsöl für stark beanspruchte Maschinen und extreme Betriebstemperaturen. Konkurrenzlos lange Ölwechselintervalle.

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.
Plus-50 II 15w40, ACEA E9/SM, API CJ-4, JDQ-78X	1.000 l*	VC50002x1000
	200/209 l	VC50002x200
	50/55 l*	VC50002x050
	20 l	VC50002x020
	5 l*	VC50002x005
	1 l	VC50002x001
Plus-50 II 0w40, ACEA E9, API CJ-4, JDQ-78X	19 l	MCTY26667

*nur in bestimmten Ländern verfügbar

HYDRAULIK- UND GETRIEBEÖLE – HY-GARD

Exklusive Premiumöle mit ausgezeichneten Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften. Sie beugen effizient Ablagerungen vor und übertreffen die Auflagen unserer strengen Normen JDM J20C und RES10060.

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.
Hy-Gard, JDM J20C	1.000 l*	VC81824-1000
	200/209 l	VC81824-200
	50/55 l*	VC81824-050
	20 l	VC81824-020
	5 l	VC81824-005
Hy-Gard Low Viscosity, JDM J20D	20 l*	VC81817-020

*nur in bestimmten Ländern verfügbar

HYDRAULIK- UND GETRIEBEÖLE – BIO HY-GARD II

Biologisch abbaubare Schmierstoffe für den optimalen Schutz Ihrer Maschinen und der Umwelt. Sie eignen sich für unterschiedlichste Systeme und übertreffen die Auflagen unserer strengen Normen JDM J20C und RES10060.

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.
Bio Hy-Gard II	200 l	MCYU70643200
	20 l	YU70643-020

KÜHLFLÜSSIGKEIT – COOL-GARD II

Unser hochwertiges Kühlmittel bewährt sich in all Ihren Maschinen sowie in Pumpen, Drehstromgeneratoren, Kompressoren und Straßenfahrzeugen. Optimale Kühlung bis zu sechs Jahren bzw. 6.000 Betriebsstunden.

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.
Cool-Gard II	1.000 l*	VC76215-1000
	200 l	VC76215-200
	20 l	VC76215-020
	5 l	VC76215-005

*nur in bestimmten Ländern verfügbar
Öle, Fette und Kühlflüssigkeiten unterliegen Preisschwankungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die aktuellen Preise und neuesten Angebote.

FETTE

John Deere Fette sind zur effizienten Schmierung von Maschinen entwickelte Produkte, die harten Straßen-, Gelände- und Feldbedingungen ausgesetzt sind.

Sie eignen sich für Maschinen jeder Art wie Traktoren, Mähdrescher und Grundstückspflegemaschinen. Verwenden Sie diese Fette zum effizienten Schutz Ihrer Lager, Antriebswellen und sonstigen regelmäßig zu schmierenden Komponenten.

GREASE-GARD PREMIUM PLUS

Hochdruck-HD-Lithium-Mehrzweckfett. Spezifikation: NLGI-Klasse 2. Ebenfalls in Lube-Shuttle® Kartusche erhältlich.

VC67009x004 | Inhalt: 400 g
YU82713-004 | Inhalt: 400 g Lube-Shuttle® Kartusche

VC67009x020 | Inhalt: 18 kg

GREASE-GARD PREMIUM

Dieses Mehrzweckfett auf Lithiumbasis sorgt in jeder Saison für Bestleistung im unteren bis mittleren Lastbereich. Ebenfalls in Lube-Shuttle® Kartusche erhältlich.

VC65723-004 | Inhalt: 400 g
YU82712-004 | Inhalt: 400 g Lube-Shuttle® Kartusche

VC65723-020 | Inhalt: 18 kg

Speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelte Hochtemperatur- und Hochdruckfette.

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.
Mehrzweckfett mit Polyharnstoff-Verdicker, NLGI-Klasse 2	400 g	MCTY6341
Spezialfett für Maispflücker, NLGI-Klasse 0		MCAN102562
Lithium-Mehrzweckfett mit Molybdän, NLGI-Klasse 2		MCTY6333

Öle, Fette und Kühlflüssigkeiten unterliegen Preisschwankungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über die aktuellen Preise und neuesten Angebote.
*Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Handelsmarke der Firma MATO.

MC3463533

MC3026110

MC3042134

FETTPRESSEN UND ZUBEHÖR

Diese erstklassigen Fettpressen finden in jeder Werkstatt, in der Landwirtschaft und in der Industrie Verwendung. Unser Sortiment umfasst Standard-Fettpressen für Pull-Off-Kartuschen (nach DIN 1284) sowie Lube-Shuttle® Schraubkartuschen.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Praktische Einhand-Fettpresse mit verzinktem Fettbehälter für 400 g Standard-Kartuschen	MC3212131	44.24
Praktische Einhand-Fettpresse mit verzinktem Fettbehälter für Lube-Shuttle® Kartuschen	MC3026110	43.74
Handhebel-Fettpresse mit starrem Rohr für 400 g Standard-Kartuschen	MC3042134	36.47
Hand-Fasspumpe passend für 50 l bis 200 l Fässer	MC3463533	36.47

HARNSTOFFLÖSUNG ADBLUE

Harnstofflösung ist ein für emissionsarme Motoren bestimmter natürlicher Dieselzusatz, den Sie zusammen mit allen anderen Lösungen für erstklassigen Kraftstoff aus einer Hand beziehen können: John Deere. Ihr John Deere Vertriebspartner hält verschiedene Gebindegrößen für Sie parat.

– ISO-Norm 22241; AdBlue® ist ein eingetragenes Markenzeichen des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA).

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.	Preis in CHF
Harnstofflösung AdBlue®	10 l	**MC600100001**	**15.73**

KRAFTSTOFFADDITIVE

Riskieren Sie keine Pannen und Ausfälle durch verunreinigten Kraftstoff. Unsere Fuel-Protect-Additive schützen das Kraftstoffsystem vor Ablagerungen und beugen effizient der Abnutzung der Kraftstoffanlage durch verunreinigten Kraftstoff vor. Fuel-Protect erhöht die Zündwilligkeit und sorgt für eine bessere Wasserverträglichkeit und weniger Abgasrauch.

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.	Preis in CHF
Fuel-Protect Treibstoff-Stabilisator, Benzinmotoren und Rasenpflegemaschinen	250 ml	**MCTY27535**	**11.99**
Kraftstoffadditiv für Dieselmotoren	1 l	**MCTY26785**	**25.16**
	20 l	**MCTY26786**	**366.83**
Kraftstoffadditiv für Dieselmotoren, Winter-Formulierung	1 l	**MCTY26788**	**27.94**
	20 l	**MCTY26789**	**407.60**

MCTY26785

MCTY27535

WERKSTATTPRODUKTE

Effiziente Produkte für die Wartung, Vorbereitung, Schmierung und den Schutz Ihrer Maschinen.

MCB080

MCB003



MCB005

MCB002

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.	Preis in CHF
HiTech Schmieröl: Ausgezeichnete Schmiereigenschaften auch unter hohem Druck. Dringt leicht in schwer zugänglichen Stellen ein. Optimaler Schutz vor Wasser, Feuchtigkeit, Salz, Säuren, Schmutz usw.	500 ml	**MCB004**	**11.32**
Silikonspray: Zum Schutz und zur Instandhaltung von Gummiteilen, Armaturenbrett, Türpolster und Fensterdichtungen. Schützt wirksam vor Feuchtigkeit.	500 ml	**MCB011**	**11.09**
Gebrauchsfertiges Scheibenwaschmittel -30°C: Effizienter Frostschutz bis -30°C. Entfernt wirksam Straßenschmutz, Insektenrückstände und Fett.	5 l	**MCB013**	**14.85**
Mehrzweckfett: Kriechfähiges Schmiermittel für alle Mechanismen. Wasserabweisend, korrosions- und rosthemmend.	600 ml	**MCB018**	**20.18**
Starthilfe-Spray: Für den sicheren, problemlosen Kaltstart von 2- und 4-Takt-Motoren. Sorgt bei jedem Wetter für optimale Verbrennung und runden Motorlauf.	250 ml	**MCB080**	**10.34**
Kettenspray: Kriechfähiges Spray zur effizienten Schmierung von Ketten und Bowdenzügen jeder Art. Vermindert Reibung und Verschleiß. Wasserabweisend, korrosions- und rosthemmend.	500 ml	**MCB003**	**10.27**
Kriechöl: Hochwirksames, feuchtigkeitsabweisendes Kriechöl. Schützt zuverlässig vor Rost und Korrosion. Bestens geeignet zum Lösen von festgerosteten und blockierten Muttern, Bolzen, Schrauben, Rohren sowie Motoren- und Maschinenteilen.	500 ml	**MCB005**	**10.16**
Bremsflüssigkeit DOT4: Für beste Bremsleistung bei allen Witterungsbedingungen. Geeignet für alle Fahrzeugtypen.	500 ml	**MCB002**	**6.28**

AUSSAAT-HILFSMITTEL

PREMIUM-TALKUM FÜR SAATGUT

Talkum zur effizienten Vorbeugung gegen klebrige Ablagerungen an Säscheiben und in Saatbehältern, die entstehen, wenn das Saatgut nach der Behandlung keine glatte Oberfläche mehr hat oder klamm oder klebrig ist.

MCB105 | Inhalt: 12 kg

CHF 49.30

REINIGUNGSMITTEL

Hocheffiziente Produkte für die gründliche Reinigung.

Beschreibung	Inhalt	Art-Nr.	Preis in CHF
Zitrus-Handreiniger: Entfernt hartnäckigsten Schmutz. Hochwirksames Produkt zur Entfernung von Fett, Teer, Tinte, Klebstoff und Farbe.	3 l	**MCB019**	**27.30**
Handreiniger mit Mikrokugeln: Handreiniger ohne Lösungsmittel zur Entfernung von jeder Art Schmutz. Inkl. Pumpe.	3,8 l	**MCB021**	**37.77**
Multi-Allzweckreiniger: Hochglanzreiniger zur wirksamen Entfernung von Schmutz, Fett usw. ohne Rückstände und Streifen. Geeignet für alle Flächen.	500 ml	**MCB007**	**9.63**
Kontaktreiniger: Schnelltrocknender Kontaktreiniger. Entfernt Schmutz, Öl- und Fettablagerungen an Präzisionsgeräten, Messinstrumenten usw. Hinterlässt keine Rückstände.	500 ml	**MCB009**	**11.59**
Kühlsystemreiniger: Zur Entfernung sämtlicher Ablagerungen im Kühlsystem, ohne dieses demontieren zu müssen.	250 ml	**MCB017**	**4.76**
Glasreiniger, Sprühdose: Reinigt sämtliche Flächen. Das hochwirksame Schaumspray löst und entfernt hartnäckigste Flecken, Fett, Fingerabdrücke und Staub.	600 ml	**MCB015**	**10.22**
Glasreiniger auf pflanzlicher Basis: Zur gründlichen Reinigung der Fenster und Windschutzscheiben von Fahrzeugen aller Art. Entfernt wirksam Dreck, Insektenrückstände, Straßenschmutz, Ruß usw.	500 ml	**MCB006**	**7.55**
Politur: Zur gründlichen Reinigung, Auffrischung und zum Schutz der Karosserie vor äußeren Einflüssen.	500 ml	**MCB010**	**11.24**
Bremsenreiniger: Ölfreies Spray zur effizienten Reinigung der Bremsen, Bremsbeläge, -scheiben usw. von Staub, Fett und Schmutz.	600 ml	**MCB008**	**11.67**

MCB015

MCB008

MCB006

MCB010

GRAFITPULVER

Wirksames Schmiermittel für Maschinen mit mechanischer Fingervereinzelung. Für einen reibungslosen Betrieb und minimalen Verschleiß bei hoher Aussaatgeschwindigkeit.

MCB160 | Inhalt: 1,4 kg

CHF 21.11

KAMERASYSTEME

Mit unseren robusten Kamerasystemen haben Sie stets alle Arbeitsabläufe perfekt im Blick und arbeiten deutlich effizienter.

Maßgeschneiderte, modulare Kamerasysteme zur leichten Anbringung an die Traktormodelle 6R, 7R, 8R und 9R sowie Mähdrescher und Feldhäcksler. Im Lieferumfang sind eine Kamera, ein Verlängerungskabel sowie ein Anschluss- bzw. Adapterkabel enthalten. Die Systeme sind kompatibel mit dem Generation 4 CommandCenter, dem GS3 CommandCenter Touch und dem GreenStar3 2630 Display.

MEHR SEHEN

MEHR ERREICHEN

KAMERASYSTEME FÜR TRAKTOREN BEREITS AB

CHF 421.52

KAMERASYSTEME FÜR MÄHDRESCHER UND FELDHÄCKSLER BEREITS AB

CHF 536.97

Zusätzlich ist für alle Mähdrescher eine Halterung (AH217774) zur Anbringung am Entleerrohr erhältlich. Fragen Sie Ihren John Deere Vertriebspartner nach Einzelheiten.

HOCHWIRKSAME, FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER

Doppelte Reinigungswirkung für Hände und Oberflächen: eine raue Seite zur gründlichen Reinigung und Entfernung von tiefsitzendem Schmutz, Farbrückständen, Dichtungsmitteln und Ruß; eine glatte, absorbierende und zugleich feuchtigkeitsspendende Seite zur sanften Reinigung.

Leistungsmerkmale:

- antibakterielle Wirkung
- dezent parfümiert
- benötigt kein Wasser

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Spendereimer mit 150 Reinigungstüchern	MCXFA1557	29.30
Spendereimer mit 80 Reinigungstüchern	MCXFA1558	19.33

HANDSCHUHE

Karton mit 100 Nitril- bzw. Latex-Einweghandschuhen.

Extrem strapazierfähig und reißfest, in Industriequalität. Speziell verstärkte Texturierung an den Fingerkuppen für besondere Griffigkeit. Großer Bund. Hohe Beständigkeit gegen Öl und Chemikalien. AQL-Wert: 1,5, 100% latexfrei. EN420 und EN388.

Beschreibung	Größe	Farbe	Art-Nr.	Preis in CHF
Nitril-Einweghandschuhe	9 L	Schwarz	MCXFA2130	16.54
Nitril-Einweghandschuhe	10 XL		MCXFA2131	16.54
Latex-Einweghandschuhe	9 L	Weiß	MCXFA2132	14.34
Latex-Einweghandschuhe	10 XL		MCXFA2133	14.34

SCHUTZBRILLEN

Sicher und modisch zugleich: Schutzbrillen mit verschiedenen Rahmen aus stoßfestem Material zum optimalen Schutz gegen Späne usw. und vor starkem Sonnenlicht. Die kratzfesten Sichtscheiben in verschiedenen Tönungen bieten Schutz vor UV-Strahlen bis zu 400 nm. In der Lieferung enthalten sind ein verstellbares Nackenband und ein Brillenbeutel mit Zugband, der aufgrund seines weichen Mikrofasermaterials auch zur Brillenreinigung verwendet kann.

-20%*

MCXFA2080

MCXFA2092

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Grau getönte Schutzbrille	MCXFA2070	19.65*
Blau verspiegelte Schutzbrille	MCXFA2071	19.65*
Grau getönte Schutzbrille	MCXFA2080	13.50*
Klare Schutzbrille	MCXFA2090	12.31*
Grau getönte Schutzbrille	MCXFA2091	12.31*
Silber verspiegelte Schutzbrille	MCXFA2092	12.31*

* Preisnachlass

ZUBEHÖR ZUR HANDHABUNG VON KRAFTSTOFFEN UND FLÜSSIGKEITEN

Bei uns finden Sie alles, was Sie zur sicheren und sauberen Handhabung von Kraftstoffen und Flüssigkeiten benötigen: von robusten selbstansaugenden Pumpen bis hin zu Kraftstoffkanistern und Ablasshähnen.

MCXFA1723

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Kraftstoff-Umfüllpumpe, 12 V, 40 l/min	MCXFA1723	252.33
Tauchpumpenset	MCXFA1724	65.82
Zapfpistole mit Füllstoppventil	MCXFA1729	74.97
Trichter mit 1,7 l Fassungsvermögen	MCXFA1702	9.85
Tichter mit 3 l Fassungsvermögen	MCXFA1703	14.08
Messbecher, 2 l	MCXFA1706	11.11
Messbecher, 5 l	MCXFA1707	17.75
Kraftstoffkanister, 5 l	MCXFA1708	7.02
Kraftstoffkanister, 10 l	MCXFA1709	13.60
Ablasshahn	MCXFA3000	3.74

MCXFA3000

MCXFA1724

MCXFA1702

MCXFA1708

ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG VON LADEGUT

Diese leicht zu handhabenden, in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlichen Ratschen-Zurrgurte sind sowohl für die private als auch professionelle Nutzung zum Festzurren von leichtem bis schwerem Ladegut bestimmt. TÜV-geprüft mit GS-Zeichen und EN 12195-2 geprüft.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Ratschen-Zurrgurt 50 mm x 5 m, Zugkraft: 5.000 kg	MCXFA1272	23.85
Ratschen-Zurrgurt 50 mm x 10 m, Zugkraft: 5.000 kg	MCXFA1279	40.60
Ratschen-Zurrgurt 32 mm x 5 m, Zugkraft: 2.250 kg	MCXFA1274	27.41
Ratschen-Zurrgurt 25 mm x 5 m, Zugkraft: 500 kg	MCXFA1277	15.49

MCXFA1272

MCXFA1279

MCXFA1274

MCXFA1277

WISCHERBLÄTTER

Große Auswahl an erstklassigen Wischerblättern von 305 mm bis 610 mm. 100% aus Naturgummi für einen leisen, sicheren Betrieb ohne Flattern und Quietschen. Das Vollmetall-Bügelsystem eignet sich für zahlreiche Anwendungen – inklusive Adapter für die einfache Montage.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Wischerblatt 460 mm	MCXFA1754	7.25
Wischerblatt 510 mm	MCXFA1756	8.82
Wischerblatt 530 mm	MCXFA1757	9.19
Wischerblatt 560 mm	MCXFA1758	10.83
Wischerblatt 610 mm	MCXFA1759	12.41

REIFENDRUCKMESSER

Dieser kleine, handliche, digitale Reifendruckmesser mit zahlreichen Funktionen und praktischer LED-Beleuchtung misst den Druck in den Einheiten PSI, bar, kPa und kg/cm² (im Bereich von 2 – 150 PSI ± 1; 0,14 – 10,37 bar ± 0,07 bar).

Leistungsmerkmale:

- Mit integriertem Profiltiefenmesser
- Doppelstromversorgung über Solarzelle und 3 V CR2032-Lithium-Ionen-Batterien
- Höhere Batterielebensdauer dank automatischer Abschaltfunktion

-20%*

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Reifendruckmesser	MCXFA1123	16.75*

* Preisnachlass

IN ALLEN MASCHINEN EINSETZBARE RADIOS

Unsere neuesten, für den Einsatz in Industrie- und Landmaschinen entwickelten CD-und Digital Media Receiver-Lösungen überzeugen durch viele Vorzüge:

- **Innovatives Design:** Modernes, ergonomisches und ansprechendes Design mit extra großen Tasten und Drehreglern zur bequemen Bedienung während der Arbeit im Feld etc.
- **Leistungsstärkere Tuner:** Verbesserte Antennenverbindung und fest verbaute Komponenten sorgen für einen optimalen Empfang.
- **Mehr Anschlussmöglichkeiten:** Dank neuester Software-Aktualisierungen für Bluetooth-Profile wie A2DP (Audio-Streaming) ermöglichen die Radios den Anschluss von noch mehr Geräten.
- **Staubsichere Ausführung:** Für den effizienten Schutz der empfindlichen Innenbereiche verhindern Abdeckungen an den USB- Anschlüssen und SD-Kartenslots jegliches Eindringen von Staub.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Radio mit USB	MCXFA1892	137.03
Radio mit Bluetooth®-Technologie und USB	MCXFA1893	185.18
CD Radio mit USB	MCXFA1894	174.07
CD Radio mit Bluetooth®-Technologie und USB	MCXFA1895	222.20
CD Radio mit DAB Tuner, Bluetooth®-Technologie, USB, SD	MCXFA1896	318.67

*Bluetooth® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Bluetooth SIG Inc.

MOBILER LUFTKOMPRESSOR

Druckanzeige in PSI, kg/cm und bar, Schlauch mit Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck, 12 V, max. 23 A, 280 W, Höchstdruck: 150 PSI, inkl. Stromkabel (2,4 m), Druckluftschlauch (7 m) und verschiedene Ventile. Stützfüße aus Gummi zum Schutz vor Vibrationen. Robuste Tragetasche mit Griff für den bequemen Transport des Kompressors samt Zubehör. 1 Jahr Garantie.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Mobiler Luftkompressor samt Zubehör, 12 V	MCXFA1806	133.14

MCXFA2300 (Vorderseite)

MCXFA2300 (Rückseite)

TRENN-/ SCHLEIFSCHEIBEN UND DRAHTBÜRSTEN

Hier sehen Sie eine Auswahl verschiedener Drahtbürsten, Trenn- und Schleifscheiben. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über das komplette Sortiment.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Trennscheibe 230 mm x 2 mm	MCXFA2300	4.63
Trennscheibe 115 mm x 1 mm	MCXFA2302	2.57
Trennscheibe 115 mm x 3 mm	MCXFA2303	2.03
Trennscheibe 125 mm x 1 mm	MCXFA2314	2.90
Trennscheibe 125 mm x 6,5 mm	MCXFA2315	3.12
Fächerschleifscheibe 115 mm x 10 mm, K-60 Körnung	MCXFA2306	5.38
Standard-Topfbürste, 80 mm	MCXFA2308	10.96
Zopfbürste, 75 mm	MCXFA2309	21.45
Standard-Kegelbürste, 95 mm	MCXFA2310	10.69

MCXFA1113

WERKSTATTBEDARF – SORTIMENTE

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Sortiment metrischer Spannstifte	MCXFA1106	64.41
Sortiment metrischer O-Ringe	MCXFA1113	31.74
Sortiment O-Ringe (nach britischem Maßsystem)	MCXFA1115	31.74
Sortiment Einspritzdüsen-Dichtscheiben	MCXFA1105	91.99
Sortiment Sicherungssplinte	MCXFA1100	17.12

MCXFA1160

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Glühbirne, 12V, 55W H1 P14.5s	MCXFA1012	3.36
Glühbirne, 12V, 55W H3 PK22s	MCXFA1013	2.29
Glühbirne, 12V, 50W PG13J	MCXFA1017	11.37
6,6-Nylon-Kabelbinder, nicht lösbar, 295 x 4,8 mm	MCXFA1022	10.34
6,6-Nylon-Kabelbinder, nicht lösbar, 370 x 4,8 mm	MCXFA1024	12.24
6,6-Nylon-Kabelbinder, nicht lösbar, 370 x 7,6 mm	MCXFA1025	14.96
Steckverbinder, 2-polig	MCXFA1155	7.83
Steckverbinder, 3-polig	MCXFA1156	9.58
Sortiment Flachsicherungen	MCXFA1047	52.23
3-poliger Netzstecker	MCXFA1160	13.24
3-polige Netzdose	MCXFA1161	13.02

ANHÄNGUNGEN

Für verschiedenste Anwendungen haben wir hier eine Auswahl Oberlenker, Unterlenker-/Oberlenkerbolzen, Zugpendel usw. zusammengestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner über unser komplettes Angebot.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis in CHF
Oberlenkerkugel	MCXFA1386	5.29
	MCXFA1387	7.89
	MCXFA1388	8.67
Unterlenkerkugel	MCXFA1383	7.98
	MCXFA1384	8.19
	MCXFA1385	5.50
Unterlenkerfangprofil	MCXFA1339	21.45
	MCXFA1340	12.59
	MCXFA1341	14.43
Unterlenkerkugel Kat. 4-3	MCXFA1334	26.59
Unterlenkerkugel Kat. 4	MCXFA1335	23.50
Kugelkopf mit Zughaken	MCXFA1374	42.47
Zugpendel mit mehreren Löchern, Kat. 2	MCXFA1440	64.47
	MCXFA1443	51.01
	MCXFA1444	63.66
	MCXFA1445	57.52
Oberlenker komplett, Kat. 1/1	MCXFA1407	28.78
Oberlenker komplett, Kat. 1/2	MCXFA1412	29.58
	MCXFA1413	36.06
Oberlenkerbolzen, Kat. 2	MCXFA1479	4.26
Oberlenkerbolzen mit Kette, Kat. 1	MCXFA1487	3.12
Oberlenkerbolzen mit Kette, Kat. 2	MCXFA1489	4.44
Oberlenkerbolzen mit Klappsplint und Kette, Kat.3	MCXFA1494	11.32
Unterlenkerbolzen, Kat. 2	MCXFA1458	8.96
Klappsplint, 10,5 x 53 mm, für Kugelfangprofil	MCXFA1459	6.31
Klappsplint, 15 x 60 mm, für Kugelfangprofil	MCXFA1460	6.95
Klappsplint mit Birnenring, 6 x 42 mm	MCXFA1085	3.29
Klappsplint mit Birnenring, 8 x 38 mm	MCXFA1080	3.48
Klappsplint mit Birnenring, 9,4 x 42 mm	MCXFA1081	3.71
Klappsplint mit Rundring, 6 x 42 mm	MCXFA1086	3.13
Klappsplint mit Rundring, 10,5 x 51 mm	MCXFA1083	2.78
Klappsplint mit Rundring, 10,5 x 44 mm	MCXFA1084	2.71
Federstecker, 2,5 x 45 mm	MCXFA1093	1.84
Federstecker, 3 x 55 mm	MCXFA1094	1.90
Federstecker, 3,5 x 65 mm	MCXFA1095	2.48
Federstecker, 4 x 75 mm	MCXFA1096	2.67
Federstecker, 5 x 105 mm	MCXFA1097	2.60
Schäkel, 8 mm	MCXFA1304	4.28
Schäkel, 10 mm	MCXFA1305	3.29
Karabinerhaken, 8 x 80 mm	MCXFA1309	3.18
Karabinerhaken, 10 x 100 mm	MCXFA1310	3.89

MCXFA1386

MCXFA1340

MCXFA1374

MCXFA1440

MCXFA1407

MCXFA1487

MCXFA1458

Bei nicht möglicher Zustellung bitte an linksstehende Adresse zurücksenden.
Ist Ihre Adresse unvollständig oder falsch, teilen Sie bitte Ihre korrekte Anschrift Ihrem John Deere Vertriebspartner mit (siehe Anschrift auf dieser Seite).

Adressat:

JohnDeere.com

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Grün-Gelb Farbschema, das Logo eines springenden Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company.

BEIM KAUF VON ZUBEHÖR UND ERSATZTEILEN WOLLEN SIE VOR ALLEM EINS: ÜBERRASCHUNGEN VERMEIDEN

Nur die Originalteile aus der Qualitätsschmiede John Deere bieten Ihnen die Gewissheit, dass die Leistung durchweg stimmt.

YY16+897SCER_CH 11/16